



Informe de Auditoría

anamaeso

Autor:
David Prieto González

02/04/2023

| ID | Fecha | Auditor | Resumen de los cambios |
|-----|------------|-----------------------|--------------------------------|
| 311 | 02/04/2023 | David Prieto González | Audición Parcialmente Conforme |

1. Resumen

Este documento recoge una evaluación detallada de la accesibilidad del sitio web <https://anamaeso.es/index2.php>, cuyo objetivo es identificar las distintas barreras que pueden afectar a los usuarios, y en particular a aquellos con algún tipo de discapacidad, así como ofrecer posibles soluciones que permitan eliminar o reducir dichas barreras.

La evaluación se ha realizado tomando como referencia el nivel Doble-A de las Recomendaciones WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) del W3C (World Wide Web Consortium), siguiendo la norma UNE-EN 301549:2022 en su versión 3.2.1

Esta metodología recoge un conjunto de requisitos y procedimientos para que la evaluación sea lo más fiable posible. En resumen, las etapas de la evaluación son: definir el alcance de la evaluación, explorar el sitio web, seleccionar una muestra representativa, auditoría de la muestra seleccionada e informe de los resultados.

Alcance:

Todo el contenido de la web pública

Para la revisión de este sitio se han utilizado los navegadores:

- Chrome - Latest
- Edge - Latest
- Firefox - Latest
- iOS Safari - Latest

Así como los productos de apoyo:

- Browser DevTools/Inspector
- Google Lighthouse
- HTML Validation
- Keyboard only
- VoiceOver Screen Reader
- WAVE Browser Extension

Los resultados del análisis técnico reflejan que este sitio web presenta barreras de accesibilidad que deberían subsanarse para garantizar el pleno acceso a la información por parte de todos los usuarios, incluyendo aquellos que tienen alguna discapacidad.

2. Fallos globales

Información y relaciones 9.1.3.1(A)

La información, [estructura](#) y [relaciones](#) comunicadas a través de la [presentación](#) pueden ser [determinadas por software](#) o están disponibles como texto.

Botones sin texto

```
<div id="cboxCurrent" style="float: left;"></div>
<button type="button" id="cboxPrevious"></button> == $0
<button type="button" id="cboxNext"></button>
<button id="cboxSlideshow"></button>
<div id="cboxLoadingOverlaid" style="float: left;"></div>
```

Existen tres botones que no tienen contenido, se encuentran en un DIV oculto. No obstante este tipo de elementos son conflictivos para los sistemas de control automáticos. Recomendamos eliminar estos botones

Contraste no textual 9.1.4.11(AA)

La presentación visual de los siguientes elementos tiene una ratio de contraste de la menos 3:1 con los colores adyacentes:

Componentes de interfaz de usuario: información visual usada para indicar estados y límites del interfaz de usuario.

Objetos gráficos: partes de los gráficos necesarias para comprender el contenido, excepto cuando una presentación concreta sea esencial para la información mostrada.

Contraste no textual icono mené móvil bajo



En el móvil, el icono para abrir el menú, da un contraste demasiado bajo. No damos una recomendación porque no encontramos un color similar que se ajuste al diseño. Recomendamos el uso de una aplicación para elegir un color de fondo que contraste con el icono blanco.

Espaciado del texto 9.1.4.12(AA)

En el contenido implementado con un lenguaje de marcado que permita que el contenido se pueda formatear de la siguiente manera, no se pierde contenido ni funcionalidad si se cambian estas propiedades, sin necesidad de tocar otros estilos:

Espacio entre líneas: al menos 1.5 veces el tamaño de la fuente.

Espacio entre párrafos: al menos 2 veces el tamaño de la fuente.

Espacio entre letras: al menos 0.12 veces el tamaño de la fuente.

Espacio entre palabras: al menos 0.16 veces el tamaño de la fuente.

Excepciones: los lenguajes humanos y programaciones que no utilizan alguna de estas propiedades pueden alcanzar la conformidad usando sólo las propiedades que existan para esa combinación de lenguaje y programación

Espaciado entre líneas insuficiente

```
p {
  line-height: 1.4;
  margin-bottom: 15px;
}
```

En los textos la distancia entre líneas (line-height) debe ser de 1.5. En la web existen multitud de elementos que tienen un espaciado menor

Esto ocurre en varios textos por toda la web, recomendamos pasar por las hojas de estilo y substituir todos los line-height menores a 1.5 a 1.5. En la foto puede verse como se aplica uno de estos estilos.

Dado que entendemos que el cambio se realizará de forma genérica, colocamos este criterio como global para evitar reptirnos en el resto de páginas

Contraste mínimo 9.1.4.3(AA)

La presentación visual de **texto** e **imágenes de texto** tiene una **relación de contraste** de, al menos, 4.5:1, excepto en los siguientes casos:

Textos grandes: Los textos de **gran tamaño** y las imágenes de texto de gran tamaño tienen una relación de contraste de, al menos, 3:1.

Incidental: Los textos o imágenes de texto que forman parte de un **componente inactivo de la interfaz de usuario**, que son **simple decoración**, que no resultan visibles para nadie o forman parte de una imagen que contiene otros elementos visuales significativos, no tienen requisitos de contraste.

Logotipos: El texto que forma parte de un logo o nombre de marca no tiene requisitos de contraste mínimo.

Texto sobre imagen

Áreas de trabajo

Sobre mí

Contacto

Blog

Los textos del menú que se encuentran sobre la imagen no pasan el contraste mínimo.

Recomendamos que se coloque un fondo tras los textos con el fin de que el contraste se haga sobre este fondo y no directamente sobre la imagen.

Contraste demasiado bajo

Mi blog

Descubre más sobre mí y mi trabajo

Todos los textos con color #5BD0BA sobre fondo blanco (y viceversa), así como los botones con

este color, no dan el contraste mínimo. Recomendamos cambiar este color por el color #247B6B.

Este color esta en toda la web, por tanto para no repetirnos lo incluiremos como global.

Si no se quiere cambiar el color recomendamos la inclusión del plugin 'One click accessibility ', con este plugin podemos justificar este criterio por su funcionalidad de 'Alto contraste'

Evitar bloques 9.2.4.1(A)

Existe un [mecanismo](#) para evitar los bloques de contenido que se repiten en múltiples [páginas web](#).

No existe un mecanismo para saltar bloques de contenido

Es necesario que exista un mecanismo para evitar bloques de contenido repetitivo, en este caso el bloque de contenido que habría que saltar sería el menú de la cabecera.

Esta herramienta llamada 'Saltar a', debe ser lo primero que se encuentre el usuario al usar la interfaz de teclado y debe dirigirte directamente al bloque de contenido principal.

A continuación os facilitamos como construir este enlace en la tienda.

Al comienzo del body debemos incluir el siguiente código, en algún HTML genérico, por ejemplo en el de la cabecera:

```
<p><a class='admin-bar skip-link' href='#content'>Saltar al contenido principal</a></p>
```

Y en la hoja de estilos o en la cabecera:

```
.skip-link{ z-index: 9999; padding: 5px; padding: 0.5rem; font-size: 1rem; color: #000; background: #FFF; position: absolute; top: -5rem;}
```

```
.skip-link:focus{top:0;}
```

Debemos asegurarnos que en toda la web el cuerpo siempre está identificado con el id 'main-content'.

Propósito de los enlaces (en contexto) 9.2.4.4(A)

El [propósito de cada enlace](#) puede ser determinado con sólo el texto del enlace o a través del texto del enlace sumado al [contexto del enlace determinado por software](#), excepto cuando el propósito del enlace resultara [ambiguo para los usuarios en general](#).

Enlaces rotos

[Política de Cookies](#)

[Aviso legal y política de privacidad](#)

Los enlaces de 'Politica de cookies' y de 'Aviso legal y política de privacidad' envían la primera a la misma portada, la segunda abre un modal que contiene de nuevo la portada. Recomendamos crear una página para cada uno de estos enlaces con su texto correspondiente.

El enlace de 'SoulSive Agency' está enlazando con la portada. Debería enlazar con la web de la empresa indicada en el enlace

El enlace del logo enlaza con una página en blanco

El logo enlaza con la página <https://anamaeso.es/>, esta ruta no da ningún resultado. Recomendamos cambiar la ruta a <https://anamaeso.es/index2.php>

Múltiples vías 9.2.4.5(AA)

Se proporciona más de un camino para localizar una [página web](#) dentro de un [conjunto de páginas web](#), excepto cuando la página es el resultado, o un paso intermedio, de un [proceso](#).

No existe más de una vía para llegar al contenido

En caso de que no sea posible llegar a todos los elementos desde el menú, se debe incluir un mapa del sitio o un buscador.

Recomendamos la inclusión de un mapa del sitio en el pie de página

Foco visible 9.2.4.7(AA)

Cualquier interfaz de usuario operable por teclado tiene una forma de operar en la cuál el indicador del foco del teclado resulta visible.

El foco no esta visible en todos los elementos

La plantilla esta forzando que no se muestre el foco del teclado, para solucionarlo basta con cambiar las partes de la hoja de estilo que hacen referencia al outline, asegurandonos que ningún elemento lo tiene a '0' o a 'none'.

Otra opción, mas simple pero menos corecta, sería la de machacar todos los estilos usando el elemento !important. Podemos conseguirlo usando el siguiente código:

```
*:focus{ outline: 2px solid !important; }
```

Procesamiento, código limpio 9.4.1.1(A)

En los contenidos implementados mediante el uso de lenguajes de marcas, los elementos tienen las etiquetas de apertura y cierre completas; los elementos están anidados de acuerdo a sus especificaciones; los elementos no contienen atributos duplicados y los ID son únicos, excepto cuando las especificaciones permitan estas características.

Nota: Las etiquetas de apertura y cierre a las que les falte un carácter crítico para su formación, como un signo de 'mayor que', o en las que falten las comillas de apertura o cierre en el valor de un atributo, no se consideran completas.

Errores en el HTML de la web

Existen multitud de errores en el HTML de la página, tanto específicos de esta página como globales, para no repetir este criterio en cada una de las páginas lo incluiremos únicamente como global.

Se deben analizar las páginas usando la aplicación de la W3C:

<https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Ffanamaeso.es%2Findex2.php>

Y corregir todos los errores que se desprenden del informe

Preferencias del usuario 11.7(AA)

Cualquier portal web que se visualiza en un navegador de manera estándar, como es lo habitual, **debe respetar las preferencias que el usuario ha definido en la configuración del navegador.**

Este requisito implica que, si el usuario ha definido un tamaño de letra muy grande en la configuración del navegador, para cumplir este requisito, tu página web debe visualizarse con un tamaño de letra muy grande.

Tenlo en cuenta porque, el requisito (9.)1.4.4 Tamaño de letra, admite varias técnicas. Una de ellas es definir el texto en medidas relativas para que crezca según las preferencias del usuario. Pero admite otras técnicas suficientes para cumplirlo, como es mediante la correcta visualizando de la página con zoom 200%. Esta última técnica permitiría cumplir el criterio 1.4.4 pero no te permitiría cumplir con el requisito 11.7.1

No se respetan las preferencias del usuario

Existen elementos donde no se respeta el tamaño de letra configurado en el navegador.

Esto ocurre porque los tamaño de letra estan definidos de forma absoluta en pixeles (px), o en puntos (pt), hay que cambiarlos a REM. Debido a la gran cantidad de textos con tamaño definido de forma absoluta, nuestra recomendación es entrar directamente a la hoja de estilos, hacer una busqueda de todos los 'font-size:' y reemplazar aquellos definidos en estas medidas absolutas por rem, que sí respeta las preferencias del usuario.

La equivalencia para realizar el cambio es 16px -> 1rem

Dado que esto ocurre en elementos de toda la página y que es posible corregirlos en masa, en adelante no indicaremos este criterio.

Características de accesibilidad y de compatibilidad 12.1.1(AA)

La documentación que se suministra del producto (en nuestro caso un sitio web) debe enumerar y explicar cómo utilizar las características de accesibilidad y compatibilidad. Debe hacerlo tanto si se suministra por separado como si forma parte integral del producto.

La declaración de accesibilidad y las páginas de ayuda son ejemplos del suministro de información sobre el producto.

Las características de accesibilidad y compatibilidad incluyen las características de accesibilidad integradas, así como las características que permiten la compatibilidad con las tecnología de apoyo.

Nota: podría usarse [W3C WebSchemas/Accessibility](#), que permite proporcionar los metadatos sobre la accesibilidad de las TIC.

No hay declaración de accesibilidad

Documentación accesible 12.1.2(AA)

La documentación que se suministra del producto debe proporcionarse al menos en uno de los siguientes formatos electrónicos:

formato web accesible (es decir, conforme con los requisitos de los principios 1,2,3 y 4)

documento electrónico accesible (es decir, conforme con los requisitos del capítulo 10)

Esto no excluye la posibilidad de que se proporcione también la documentación del producto en otros formatos electrónicos o impresos no accesibles.

Tampoco excluye la posibilidad de proporcionar formatos alternativos que satisfagan las necesidades de un tipo específico de usuario (por ejemplo, documentos en braille para personas ciegas, o información en Lectura fácil para personas con discapacidad cognitiva).

Si la documentación es parte integral del producto, se proporcionará a través de una interfaz de usuario accesible.

No hay declaración de accesibilidad

3. Resultados del análisis sobre las WCAG 2.1


Inicio

<https://anamaeso.es/index2.php>

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|---|-------|-------------|
| 5.2 | Activación de características de accesibilidad | AA | No presente |
| 5.3 | Biométrica | AA | No presente |
| 5.4 | Preservación de la información de accesibilidad durante la conversión | AA | No presente |
| 6.1 | Anchura de banda para voz | AA | No presente |
| 6.2.1.1 | Comunicación mediante RTT | AA | No presente |
| 6.2.1.2 | Voz y texto simultáneos | AA | No presente |
| 6.2.2.1 | Presentación en pantalla diferenciable visualmente | AA | No presente |
| 6.2.2.2 | Dirección de envío y recepción determinable por software | AA | No presente |
| 6.2.2.3 | Identificación del hablante | AA | No presente |
| 6.2.2.4 | Indicador visual de audio con RTT | AA | No presente |
| 6.2.3 | Interoperabilidad | AA | No presente |
| 6.2.4 | Capacidad de respuesta de RTT | AA | No presente |
| 6.3 | Identificación de llamadas | AA | No presente |
| 6.4 | Alternativas a los servicios basados en voz | AA | No presente |
| 6.5.2 | Resolución | AA | No presente |
| 6.5.3 | Frecuencia de imagen | AA | No presente |
| 6.5.4 | Sincronización de audio y vídeo | AA | No presente |
| 6.5.5 | Indicador visual de audio con vídeo | AA | No presente |
| 6.5.6 | Identificación del hablante con comunicación por vídeo (lengua de signos) | AA | No presente |
| 7.1.1 | Reproducción del subtítulo | AA | No presente |
| 7.1.2 | Sincronización del subtítulo | AA | No presente |
| 7.1.3 | Preservación del subtítulo | AA | No presente |
| 7.1.4 | Características de los subtítulos | AA | No presente |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 7.1.5 | Subtítulos hablados | AA | No presente |
| 7.2.1 | Reproducción de la audiodescripción | AA | No presente |
| 7.2.2 | Sincronización de la audiodescripción | AA | No presente |
| 7.2.3 | Preservación de la audiodescripción | AA | No presente |
| 7.3 | Controles de usuario | AA | No presente |
| 9.1.1.1 | <p>Contenido no textual</p> <p>Todo contenido no textual que se presenta al usuario tiene una alternativa textual que cumple el mismo propósito.</p> <p>En la sección de 'He colaborado con' las imágenes de las distintas empresas e instituciones tienen un texto alternativo vacío. Al tratarse de imágenes ilustrativas deben contener texto alternativo, en este caso recomendamos colocar como texto alternativo el nombre de cada institución.</p> <p style="text-align: center;">HE COLABORADO CON</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">        </div> <p>Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)</p> <p>Prioridad: Crítica (Resultado inaccesible para algunos grupos)</p> <p>Detectado en Chrome - Latest con VoiceOver Screen Reader</p> | A | Fallo |
| 9.1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | A | No presente |
| 9.1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | A | No presente |
| 9.1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | A | No presente |
| 9.1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente |
| 9.1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | No presente |

| Criterio | Nivel | Estado |
|---|-------|-------------|
| <p>9.1.3.1 Información y relaciones</p> <p>La información, estructura y relaciones comunicadas a través de la presentación pueden ser determinadas por software o están disponibles como texto.</p> <p>El texto 'Areas de trabajo' debería estar etiquetado como H2, mientras que su subtítulo no debería ser un encabezado, recomendamos etiquetarlo como Strong</p> <p>Las distintas areas de trabajo 'Adultos, Adolescentes, Niños' deberían estar etiquetadas como H3</p> <p>El texto 'Como puedo ayudarte' debería estar etiquetado como H2, mientras que su subtítulo no debería ser un encabezado, recomendamos etiquetarlo como Strong. Esta sección contiene muchos subapartados, cada uno de ellos debería estar etiquetado con un H3 (Ansiedad, Depresión...).</p> <p>El texto '¿Hablamos?' debería estar etiquetado como H2, mientras que su subtítulo no debería ser un encabezado, recomendamos etiquetarlo como Strong</p> <p>El texto 'He colaborado con' debería estar etiquetado como H2</p> <p>El texto 'Mi blog' debería estar etiquetado como H2, mientras que su subtítulo no debería ser un encabezado, recomendamos etiquetarlo como Strong. Cada noticia del blog debería estar etiquetada como H3</p> <p>Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)</p> <p>Prioridad: Seria (El acceso resulta difícil para ciertos grupos)</p> <p>Detectado en Chrome - Latest con WAVE Browser Extension</p> | A | Fallo |
| 9.1.3.2 | A | Correcto |
| 9.1.3.3 | A | Correcto |
| 9.1.3.4 | AA | Correcto |
| 9.1.3.5 | AA | No presente |
| 9.1.4.1 | A | Correcto |
| 9.1.4.10 | AA | Correcto |
| 9.1.4.11 | AA | Fallo |
| 9.1.4.12 | AA | Fallo |
| 9.1.4.13 | AA | Correcto |
| 9.1.4.2 | A | No presente |

| Criterio | Nivel | Estado | |
|---|--------------------------------------|---|-------------|
| 9.1.4.3 Contraste mínimo | AA | Fallo | |
| <p>La presentación visual de texto e imágenes de texto tiene una relación de contraste de, al menos, 4.5:1, excepto en los siguientes casos:</p> <p>Textos grandes: Los textos de gran tamaño y las imágenes de texto de gran tamaño tienen una relación de contraste de, al menos, 3:1.</p> <p>Incidental: Los textos o imágenes de texto que forman parte de un componente inactivo de la interfaz de usuario, que son simple decoración, que no resultan visibles para nadie o forman parte de una imagen que contiene otros elementos visuales significativos, no tienen requisitos de contraste.</p> <p>Logotipos: El texto que forma parte de un logo o nombre de marca no tiene requisitos de contraste mínimo.</p> | | | |
| <p>Los textos que se encuentran sobre las imágenes no pasan el contraste mínimo. Recomendamos que se coloque un fondo tras los textos con el fin de que el contraste se haga sobre este fondo y no directamente sobre la imagen.</p> | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div> | | | |
| <p>Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)</p> | | <p>Prioridad: Seria (El acceso resulta difícil para ciertos grupos)</p> | |
| <p>Detectado en Chrome - Latest con WAVE Browser Extension</p> | | | |
| 9.1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 9.1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 9.2.1.1 | Teclado | A | Correcto |
| 9.2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | A | Correcto |
| 9.2.1.4 | Atajos de teclado | A | No presente |
| 9.2.2.1 | Tiempo ajustable | A | No presente |
| 9.2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | A | No presente |
| 9.2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | A | Correcto |
| 9.2.4.1 | Evitar bloques | A | Fallo |
| 9.2.4.2 | Titulado de páginas | A | Correcto |
| 9.2.4.3 | Orden del foco | A | Correcto |


| Criterio | Nivel | Estado |
|---|-------|-------------|
| <p>9.2.4.4 Propósito de los enlaces (en contexto)</p> <p>El propósito de cada enlace puede ser determinado con sólo el texto del enlace o a través del texto del enlace sumado al contexto del enlace determinado por software, excepto cuando el propósito del enlace resultara ambiguo para los usuarios en general.</p> <p>La zona del blog, el enlace de la imagen no tiene texto por lo que no es posible determinar su propósito. Recomendamos incluir un aria-label con el texto 'Ir al artículo [nombre del artículo]'</p> <pre><div class="blog-item"> == \$0 ><div class="blog-item-text">...</div> </div> </div></pre> <p>Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)</p> <p>Prioridad: Seria (El acceso resulta difícil para ciertos grupos)</p> <p>Detectado en Chrome - Latest con VoiceOver Screen Reader</p> | A | Fallo |
| 9.2.4.5 Múltiples vías | AA | Fallo |
| 9.2.4.6 Encabezados y etiquetas | AA | Correcto |
| 9.2.4.7 Foco visible | AA | Fallo |
| 9.2.5.1 Gestos del puntero | A | Correcto |
| 9.2.5.2 Cancelación del puntero | A | Correcto |
| 9.2.5.3 Etiqueta en el nombre | A | Correcto |
| 9.2.5.4 Actuación por movimiento | A | Correcto |
| 9.3.1.1 Idioma de la página | A | Correcto |
| 9.3.1.2 Idioma de las partes de la página | AA | Correcto |
| 9.3.2.1 Al recibir el foco | A | Correcto |
| 9.3.2.2 Al recibir entradas | A | Correcto |
| 9.3.2.3 Navegación coherente | AA | Correcto |
| 9.3.2.4 Identificación consistente | AA | Correcto |
| 9.3.2.5 Cambios a petición | A | Correcto |
| 9.3.3.1 Identificación de errores | A | No presente |
| 9.3.3.2 Etiquetas o instrucciones | A | No presente |
| 9.3.3.3 Sugerencias ante errores | AA | No presente |
| 9.3.3.4 Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos | AA | No presente |
| 9.4.1.1 Procesamiento, código limpio | A | Fallo |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|---------------|--|-----------|--------------|
| 9.4.1.2 | Nombre, función y valor | A | Correcto |
| 9.4.1.3 | Mensajes de estado | AA | No presente |
| 9.6.1 | Requisitos de conformidad | A | Correcto |
| 11.7 | Preferencias del usuario | AA | Fallo |
| 11.8.1 | Tecnología de gestión de contenidos | AA | No presente |
| 11.8.2 | Creación de contenido accesible | AA | No presente |
| 11.8.3 | Preservación de la información de accesibilidad durante las transformaciones | AA | No presente |
| 11.8.4 | Asistencia para la reparación | AA | No presente |
| 11.8.5 | Plantillas | AA | No presente |
| 12.1.1 | Características de accesibilidad y de compatibilidad | AA | Fallo |
| 12.1.2 | Documentación accesible | AA | Fallo |
| 12.2.2 | Información sobre las características de accesibilidad y compatibilidad | AA | No presente |
| 12.2.3 | Comunicación efectiva | AA | No presente |
| 12.2.4 | Documentación accesible | AA | No presente |

Contacto

<https://anamaeso.es/contacto/>


| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|---|-------|-------------|
| 5.2 | Activación de características de accesibilidad | AA | No presente |
| 5.3 | Biométrica | AA | No presente |
| 5.4 | Preservación de la información de accesibilidad durante la conversión | AA | No presente |
| 6.1 | Anchura de banda para voz | AA | No presente |
| 6.2.1.1 | Comunicación mediante RTT | AA | No presente |
| 6.2.1.2 | Voz y texto simultáneos | AA | No presente |
| 6.2.2.1 | Presentación en pantalla diferenciable visualmente | AA | No presente |
| 6.2.2.2 | Dirección de envío y recepción determinable por software | AA | No presente |
| 6.2.2.3 | Identificación del hablante | AA | No presente |
| 6.2.2.4 | Indicador visual de audio con RTT | AA | No presente |
| 6.2.3 | Interoperabilidad | AA | No presente |
| 6.2.4 | Capacidad de respuesta de RTT | AA | No presente |
| 6.3 | Identificación de llamadas | AA | No presente |
| 6.4 | Alternativas a los servicios basados en voz | AA | No presente |
| 6.5.2 | Resolución | AA | No presente |
| 6.5.3 | Frecuencia de imagen | AA | No presente |
| 6.5.4 | Sincronización de audio y vídeo | AA | No presente |
| 6.5.5 | Indicador visual de audio con vídeo | AA | No presente |
| 6.5.6 | Identificación del hablante con comunicación por vídeo (lengua de signos) | AA | No presente |
| 7.1.1 | Reproducción del subtítulo | AA | No presente |
| 7.1.2 | Sincronización del subtítulo | AA | No presente |
| 7.1.3 | Preservación del subtítulo | AA | No presente |
| 7.1.4 | Características de los subtítulos | AA | No presente |
| 7.1.5 | Subtítulos hablados | AA | No presente |

| Criterio | Nivel | Estado |
|---|---|----------------|
| 7.2.1 | Reproducción de la audiodescripción | AA No presente |
| 7.2.2 | Sincronización de la audiodescripción | AA No presente |
| 7.2.3 | Preservación de la audiodescripción | AA No presente |
| 7.3 | Controles de usuario | AA No presente |
| 9.1.1.1 | Contenido no textual | A Fallo |
| <p>Todo contenido no textual que se presenta al usuario tiene una alternativa textual que cumple el mismo propósito.</p> | | |
| <p>La imagen del mapa es una imagen ilustrativa, por lo que debe tener texto alternativo. Recomendamos colocar el texto 'Mapa hasta la clinica de Ana Maeso'.</p> | | |
|  | | |
| <p>Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)</p> | <p>Prioridad: Seria (El acceso resulta difícil para ciertos grupos)</p> | |
| <p>Detectado en Chrome - Latest con VoiceOver Screen Reader</p> | | |
| 9.1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | A No presente |
| 9.1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | A No presente |
| 9.1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | A No presente |
| 9.1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA No presente |
| 9.1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA No presente |

| Criterio | Nivel | Estado |
|--|-------|-------------|
| <p>9.1.3.1 Información y relaciones</p> <p>La información, estructura y relaciones comunicadas a través de la presentación pueden ser determinadas por software o están disponibles como texto.</p> <p>El texto 'Contacto' debería ser el H1 de la página, ya que identifica el propósito de la página</p> <p>EL texto 'Escribeme' debería estar etiquetado como H2</p> <p>Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)</p> <p>Prioridad: Seria (El acceso resulta difícil para ciertos grupos)</p> <p>Detectado en Chrome - Latest con VoiceOver Screen Reader</p> | A | Fallo |
| 9.1.3.2 | A | Correcto |
| 9.1.3.3 | A | Correcto |
| 9.1.3.4 | AA | Correcto |
| <p>9.1.3.5 Identificación del propósito del campo</p> <p>El propósito de cada campo que recoge información del usuario puede ser determinado por software cuando:</p> <p>el campo tiene un propósito identificado y concreto el campo está implementado usando tecnologías que permiten identificar su significado esperado en un formulario</p> <p>En el formulario se debe especificar el proposito de cada campo, para ello basta con añadir un atributo en cada campo. A continuación detallaré que atributo hay que colocar en cada campo: Nombre: autocomplete='given-name' email: autocomplete='email' Teléfono: autocomplete='tel'</p> <p>Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)</p> <p>Prioridad: Seria (El acceso resulta difícil para ciertos grupos)</p> <p>Detectado en Chrome - Latest con Browser DevTools/Inspector</p> | AA | Fallo |
| 9.1.4.1 | A | Correcto |
| 9.1.4.10 | AA | Correcto |
| 9.1.4.11 | AA | Fallo |
| 9.1.4.12 | AA | Fallo |
| 9.1.4.13 | AA | Correcto |
| 9.1.4.2 | A | No presente |

| Criterio | Nivel | Estado | |
|--|---|--------|-------------|
| <p>9.1.4.3 Contraste mínimo</p> <p>La presentación visual de texto e imágenes de texto tiene una relación de contraste de, al menos, 4.5:1, excepto en los siguientes casos:</p> <p>Textos grandes: Los textos de gran tamaño y las imágenes de texto de gran tamaño tienen una relación de contraste de, al menos, 3:1.</p> <p>Incidental: Los textos o imágenes de texto que forman parte de un componente inactivo de la interfaz de usuario, que son simple decoración, que no resultan visibles para nadie o forman parte de una imagen que contiene otros elementos visuales significativos, no tienen requisitos de contraste.</p> <p>Logotipos: El texto que forma parte de un logo o nombre de marca no tiene requisitos de contraste mínimo.</p> <p>El texto 'Rellena los campos del formulario...' no da contraste suficiente con ese fondo. Recomendamos cambiar el color del texto al #1F6B5D</p> <div data-bbox="248 757 1481 981" style="background-color: #e0f2f1; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Rellena los campos del formulario y me pondré en contacto contigo lo antes posible</p> </div> <p>Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)</p> <p>Prioridad: Seria (El acceso resulta difícil para ciertos grupos)</p> <p>Detectado en Chrome - Latest con WAVE Browser Extension</p> | AA | Fallo | |
| 9.1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 9.1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 9.2.1.1 | Teclado | A | Correcto |
| 9.2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | A | Correcto |
| 9.2.1.4 | Atajos de teclado | A | No presente |
| 9.2.2.1 | Tiempo ajustable | A | No presente |
| 9.2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | A | No presente |
| 9.2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | A | Correcto |
| 9.2.4.1 | Evitar bloques | A | Fallo |
| 9.2.4.2 | Titulado de páginas | A | Correcto |
| 9.2.4.3 | Orden del foco | A | Correcto |
| 9.2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | A | Fallo |
| 9.2.4.5 | Múltiples vías | AA | Fallo |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|---|-----------------------------------|---|--------------|
| 9.2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Correcto |
| 9.2.4.7 | Foco visible | AA | Fallo |
| 9.2.5.1 | Gestos del puntero | A | Correcto |
| 9.2.5.2 | Cancelación del puntero | A | Correcto |
| 9.2.5.3 | Etiqueta en el nombre | A | Correcto |
| 9.2.5.4 | Actuación por movimiento | A | Correcto |
| 9.3.1.1 | Idioma de la página | A | Correcto |
| 9.3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Correcto |
| 9.3.2.1 | Al recibir el foco | A | Correcto |
| 9.3.2.2 | Al recibir entradas | A | Correcto |
| 9.3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 9.3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 9.3.2.5 | Cambios a petición | A | Correcto |
| 9.3.3.1 | Identificación de errores | A | Fallo |
| Si se detecta automáticamente un error en la entrada de datos , el elemento erróneo es identificado y el error se describe al usuario mediante un texto. | | | |
| Si cometemos un error en el formulario, nos indica que hay errores en el campo con un mensaje, sin embargo también es necesario marcar el campo con error mediante el atributo <code>aria-invalid=true</code> | | | |
| Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas) | | Prioridad: Crítica (Resulta inaccesible para algunos grupos) | |
| Detectado en Chrome - Latest con VoiceOver Screen Reader | | | |

| Criterio | Nivel | Estado |
|--|-------|-------------|
| <p>9.3.3.2 Etiquetas o instrucciones</p> <p>Se proporcionan etiquetas o instrucciones cuando el contenido requiere la introducción de datos por parte del usuario.</p> <p>El formulario no tiene etiquetas que expliquen al usuario la finalidad del campo. Esta finalidad se trata de mostrar mediante el atributo placeholder, y para navegadores adaptados mediante una etiqueta oculta, sin embargo es más conveniente el uso de etiquetas visibles, ya que estas siempre mostrarán de forma inequívoca el contenido del campo, por tanto recomendamos colocar etiquetas visibles.</p> <p>En la imagen puede apreciarse un problema de este tipo de práctica para una persona con discapacidad cognitiva (De memoria corta), una vez se han escrito los campos, al desaparecer el placeholder, el usuario no puede estar seguro de si ha completado bien el campo.</p>  <p>Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)</p> <p>Prioridad: Seria (El acceso resulta difícil para ciertos grupos)</p> <p>Detectado en Chrome - Latest con VoiceOver Screen Reader</p> | A | Fallo |
| 9.3.3.3 | AA | Correcto |
| 9.3.3.4 | AA | No presente |
| 9.4.1.1 | A | Fallo |
| 9.4.1.2 | A | Correcto |
| 9.4.1.3 | AA | Correcto |
| 9.6.1 | A | Correcto |
| 11.7 | AA | Fallo |
| 11.8.1 | AA | No presente |
| 11.8.2 | AA | No presente |
| 11.8.3 | AA | No presente |
| 11.8.4 | AA | No presente |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|---|-------|-------------|
| 11.8.5 | Plantillas | AA | No presente |
| 12.1.1 | Características de accesibilidad y de compatibilidad | AA | Fallo |
| 12.1.2 | Documentación accesible | AA | Fallo |
| 12.2.2 | Información sobre las características de accesibilidad y compatibilidad | AA | No presente |
| 12.2.3 | Comunicación efectiva | AA | No presente |
| 12.2.4 | Documentación accesible | AA | No presente |

Sobre mi

<https://anamaeso.es/sobre-mi/>

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|---|-------|-------------|
| 5.2 | Activación de características de accesibilidad | AA | No presente |
| 5.3 | Biométrica | AA | No presente |
| 5.4 | Preservación de la información de accesibilidad durante la conversión | AA | No presente |
| 6.1 | Anchura de banda para voz | AA | No presente |
| 6.2.1.1 | Comunicación mediante RTT | AA | No presente |
| 6.2.1.2 | Voz y texto simultáneos | AA | No presente |
| 6.2.2.1 | Presentación en pantalla diferenciable visualmente | AA | No presente |
| 6.2.2.2 | Dirección de envío y recepción determinable por software | AA | No presente |
| 6.2.2.3 | Identificación del hablante | AA | No presente |
| 6.2.2.4 | Indicador visual de audio con RTT | AA | No presente |
| 6.2.3 | Interoperabilidad | AA | No presente |
| 6.2.4 | Capacidad de respuesta de RTT | AA | No presente |
| 6.3 | Identificación de llamadas | AA | No presente |
| 6.4 | Alternativas a los servicios basados en voz | AA | No presente |
| 6.5.2 | Resolución | AA | No presente |
| 6.5.3 | Frecuencia de imagen | AA | No presente |
| 6.5.4 | Sincronización de audio y vídeo | AA | No presente |
| 6.5.5 | Indicador visual de audio con vídeo | AA | No presente |
| 6.5.6 | Identificación del hablante con comunicación por vídeo (lengua de signos) | AA | No presente |
| 7.1.1 | Reproducción del subtulado | AA | No presente |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|-----------------|--|--------------|---------------|
| 7.1.2 | Sincronización del subtítulo | AA | No presente |
| 7.1.3 | Preservación del subtítulo | AA | No presente |
| 7.1.4 | Características de los subtítulos | AA | No presente |
| 7.1.5 | Subtítulos hablados | AA | No presente |
| 7.2.1 | Reproducción de la audiodescripción | AA | No presente |
| 7.2.2 | Sincronización de la audiodescripción | AA | No presente |
| 7.2.3 | Preservación de la audiodescripción | AA | No presente |
| 7.3 | Controles de usuario | AA | No presente |
| 9.1.1.1 | Contenido no textual | A | Correcto |
| 9.1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | A | No presente |
| 9.1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | A | No presente |
| 9.1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | A | No presente |
| 9.1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente |
| 9.1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | No presente |

| Criterio | Nivel | Estado |
|--|---|----------------|
| <p>9.1.3.1</p> <p>Información y relaciones</p> <p>La información, estructura y relaciones comunicadas a través de la presentación pueden ser determinadas por software o están disponibles como texto.</p> <p>El texto 'Trayectoria profesional' debería estar etiquetado como H2, y su subtítulo como strong</p> <p>El texto etiquetado como H4, suponiendo que se trata de un comentario del cliente, debería estar etiquetado como Strong</p> <p>El texto '¿Hablamos?' debería estar etiquetado como H2, y su subtítulo como strong</p> <p>El texto 'Blog' debería estar etiquetado como H2, y su subtítulo como strong. Los artículos del blog deberían estar etiquetados como H3</p> <p>Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)</p> <p>Prioridad: Seria (El acceso resulta difícil para ciertos grupos)</p> <p>Detectado en Chrome - Latest con VoiceOver Screen Reader</p> | <p>A</p> | <p>Fallo</p> |
| 9.1.3.2 | Secuencia significativa | A Correcto |
| 9.1.3.3 | Características sensoriales | A Correcto |
| 9.1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA Correcto |
| 9.1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA No presente |
| 9.1.4.1 | Uso del color | A Correcto |
| 9.1.4.10 | Reajuste de elementos | AA Correcto |
| 9.1.4.11 | Contraste no textual | AA Fallo |
| 9.1.4.12 | Espaciado del texto | AA Fallo |
| 9.1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA Correcto |
| 9.1.4.2 | Control del sonido | A No presente |

| Criterio | Nivel | Estado |
|---|--------------------------------------|------------------|
| <p>9.1.4.3 Contraste mínimo</p> <p>La presentación visual de texto e imágenes de texto tiene una relación de contraste de, al menos, 4.5:1, excepto en los siguientes casos:</p> <p>Textos grandes: Los textos de gran tamaño y las imágenes de texto de gran tamaño tienen una relación de contraste de, al menos, 3:1.</p> <p>Incidental: Los textos o imágenes de texto que forman parte de un componente inactivo de la interfaz de usuario, que son simple decoración, que no resultan visibles para nadie o forman parte de una imagen que contiene otros elementos visuales significativos, no tienen requisitos de contraste.</p> <p>Logotipos: El texto que forma parte de un logo o nombre de marca no tiene requisitos de contraste mínimo.</p> <p>Los textos que se encuentran sobre las imágenes no pasan el contraste mínimo. Recomendamos que se coloque un fondo tras las imágenes con el fin de que el contraste se haga sobre este fondo y no directamente sobre la imagen.</p> <p>Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)</p> <p>Prioridad: Seria (El acceso resulta difícil para ciertos grupos)</p> <p>Detectado en Chrome - Latest con WAVE Browser Extension</p> | AA | Fallo |
| 9.1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA Correcto |
| 9.1.4.5 | Imágenes de texto | AA Correcto |
| 9.2.1.1 | Teclado | A Correcto |
| 9.2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | A Correcto |
| 9.2.1.4 | Atajos de teclado | A No presente |
| 9.2.2.1 | Tiempo ajustable | A No presente |
| 9.2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | A No presente |
| 9.2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | A Correcto |
| 9.2.4.1 | Evitar bloques | A Fallo |
| 9.2.4.2 | Titulado de páginas | A Correcto |
| 9.2.4.3 | Orden del foco | A Correcto |


| Criterio | Nivel | Estado |
|--|-------|-------------|
| <p>9.2.4.4 Propósito de los enlaces (en contexto)</p> <p>El propósito de cada enlace puede ser determinado con sólo el texto del enlace o a través del texto del enlace sumado al contexto del enlace determinado por software, excepto cuando el propósito del enlace resultara ambiguo para los usuarios en general.</p> <p>La zona del blog, el enlace de la imagen no tiene texto por lo que no es posible determinar su propósito. Recomendamos incluir un aria-label con el texto 'Ir a al artículo [nombre del artículo]'</p> <p>Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)</p> <p>Prioridad: Seria (El acceso resulta difícil para ciertos grupos)</p> <p>Detectado en Chrome - Latest con VoiceOver Screen Reader</p> | A | Fallo |
| 9.2.4.5 Múltiples vías | AA | Fallo |
| 9.2.4.6 Encabezados y etiquetas | AA | Correcto |
| 9.2.4.7 Foco visible | AA | Fallo |
| 9.2.5.1 Gestos del puntero | A | Correcto |
| 9.2.5.2 Cancelación del puntero | A | Correcto |
| 9.2.5.3 Etiqueta en el nombre | A | Correcto |
| 9.2.5.4 Actuación por movimiento | A | Correcto |
| 9.3.1.1 Idioma de la página | A | Correcto |
| 9.3.1.2 Idioma de las partes de la página | AA | Correcto |
| 9.3.2.1 Al recibir el foco | A | Correcto |
| 9.3.2.2 Al recibir entradas | A | Correcto |
| 9.3.2.3 Navegación coherente | AA | Correcto |
| 9.3.2.4 Identificación consistente | AA | Correcto |
| 9.3.2.5 Cambios a petición | A | Correcto |
| 9.3.3.1 Identificación de errores | A | No presente |
| 9.3.3.2 Etiquetas o instrucciones | A | No presente |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------------|--|-----------|--------------|
| 9.3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | No presente |
| 9.3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos | AA | No presente |
| 9.4.1.1 | Procesamiento, código limpio | A | Fallo |
| 9.4.1.2 | Nombre, función y valor | A | Correcto |
| 9.4.1.3 | Mensajes de estado | AA | No presente |
| 9.6.1 | Requisitos de conformidad | A | Correcto |
| 11.7 | Preferencias del usuario | AA | Fallo |
| 11.8.1 | Tecnología de gestión de contenidos | AA | No presente |
| 11.8.2 | Creación de contenido accesible | AA | No presente |
| 11.8.3 | Preservación de la información de accesibilidad durante las transformaciones | AA | No presente |
| 11.8.4 | Asistencia para la reparación | AA | No presente |
| 11.8.5 | Plantillas | AA | No presente |
| 12.1.1 | Características de accesibilidad y de compatibilidad | AA | Fallo |
| 12.1.2 | Documentación accesible | AA | Fallo |
| 12.2.2 | Información sobre las características de accesibilidad y compatibilidad | AA | No presente |
| 12.2.3 | Comunicación efectiva | AA | No presente |
| 12.2.4 | Documentación accesible | AA | No presente |

Blog

<https://anamaeso.es/blog/?pag=1&q=rem>

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|---|-------|-------------|
| 5.2 | Activación de características de accesibilidad | AA | No presente |
| 5.3 | Biométrica | AA | No presente |
| 5.4 | Preservación de la información de accesibilidad durante la conversión | AA | No presente |
| 6.1 | Anchura de banda para voz | AA | No presente |
| 6.2.1.1 | Comunicación mediante RTT | AA | No presente |
| 6.2.1.2 | Voz y texto simultáneos | AA | No presente |
| 6.2.2.1 | Presentación en pantalla diferenciable visualmente | AA | No presente |
| 6.2.2.2 | Dirección de envío y recepción determinable por software | AA | No presente |
| 6.2.2.3 | Identificación del hablante | AA | No presente |
| 6.2.2.4 | Indicador visual de audio con RTT | AA | No presente |
| 6.2.3 | Interoperabilidad | AA | No presente |
| 6.2.4 | Capacidad de respuesta de RTT | AA | No presente |
| 6.3 | Identificación de llamadas | AA | No presente |
| 6.4 | Alternativas a los servicios basados en voz | AA | No presente |
| 6.5.2 | Resolución | AA | No presente |
| 6.5.3 | Frecuencia de imagen | AA | No presente |
| 6.5.4 | Sincronización de audio y vídeo | AA | No presente |
| 6.5.5 | Indicador visual de audio con vídeo | AA | No presente |
| 6.5.6 | Identificación del hablante con comunicación por vídeo (lengua de signos) | AA | No presente |
| 7.1.1 | Reproducción del subtítulo | AA | No presente |
| 7.1.2 | Sincronización del subtítulo | AA | No presente |
| 7.1.3 | Preservación del subtítulo | AA | No presente |
| 7.1.4 | Características de los subtítulos | AA | No presente |
| 7.1.5 | Subtítulos hablados | AA | No presente |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|--|--|----------|--------------|
| 7.2.1 | Reproducción de la audiodescripción | AA | No presente |
| 7.2.2 | Sincronización de la audiodescripción | AA | No presente |
| 7.2.3 | Preservación de la audiodescripción | AA | No presente |
| 7.3 | Controles de usuario | AA | No presente |
| 9.1.1.1 | Contenido no textual | A | Fallo |
| <p>Todo contenido no textual que se presenta al usuario tiene una alternativa textual que cumple el mismo propósito.</p> <p>La imagen de la lupa en el buscador tiene el texto alternativo vacío. No obstante se trata de una imagen funcional, debe tener en el texto alternativo su función. Recomendamos poner en este caso como texto alternativo 'Buscar'.</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid #ccc; border-radius: 20px; padding: 10px; width: fit-content; margin: 10px auto;">  Buscar artículos </div> <p>Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)</p> <p>Prioridad: Seria (El acceso resulta difícil para ciertos grupos)</p> <p>Detectado en Chrome - Latest con VoiceOver Screen Reader</p> | | | |
| 9.1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | A | No presente |
| 9.1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | A | No presente |
| 9.1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | A | No presente |
| 9.1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente |
| 9.1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | No presente |
| 9.1.3.1 | Información y relaciones | A | Fallo |
| <p>La información, estructura y relaciones comunicadas a través de la presentación pueden ser determinadas por software o están disponibles como texto.</p> <p>El texto 'Blog' debería ser el H1 de la página pues representa la parte más importante de la misma.</p> <p>Los artículos están actualmente etiquetados como H4, pero deberían de estar etiquetados como H2, ya que descienden directamente del H1</p> <p>Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)</p> <p>Prioridad: Seria (El acceso resulta difícil para ciertos grupos)</p> <p>Detectado en Chrome - Latest con VoiceOver Screen Reader</p> | | | |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 9.1.3.2 | Secuencia significativa | A | Correcto |
| 9.1.3.3 | Características sensoriales | A | Correcto |
| 9.1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto |
| 9.1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | No presente |
| 9.1.4.1 | Uso del color | A | Correcto |
| 9.1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto |
| 9.1.4.11 | Contraste no textual | AA | Fallo |
| 9.1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Fallo |
| 9.1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |
| 9.1.4.2 | Control del sonido | A | No presente |
| 9.1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Fallo |
| 9.1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 9.1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 9.2.1.1 | Teclado | A | Correcto |
| 9.2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | A | Correcto |
| 9.2.1.4 | Atajos de teclado | A | No presente |
| 9.2.2.1 | Tiempo ajustable | A | No presente |
| 9.2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | A | No presente |
| 9.2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | A | Correcto |
| 9.2.4.1 | Evitar bloques | A | Fallo |
| 9.2.4.2 | Titulado de páginas | A | Correcto |
| 9.2.4.3 | Orden del foco | A | Correcto |
| 9.2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | A | Fallo |
| 9.2.4.5 | Múltiples vías | AA | Fallo |
| 9.2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Correcto |
| 9.2.4.7 | Foco visible | AA | Fallo |
| 9.2.5.1 | Gestos del puntero | A | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|---|--|---|--------------|
| 9.2.5.2 | Cancelación del puntero | A | Correcto |
| 9.2.5.3 | Etiqueta en el nombre | A | Correcto |
| 9.2.5.4 | Actuación por movimiento | A | Correcto |
| 9.3.1.1 | Idioma de la página | A | Correcto |
| 9.3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Correcto |
| 9.3.2.1 | Al recibir el foco | A | Correcto |
| 9.3.2.2 | Al recibir entradas | A | Correcto |
| 9.3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 9.3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 9.3.2.5 | Cambios a petición | A | Correcto |
| 9.3.3.1 | Identificación de errores | A | No presente |
| 9.3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | A | Fallo |
| Se proporcionan etiquetas o instrucciones cuando el contenido requiere la introducción de datos por parte del usuario. | | | |
| <p>El campo de búsqueda no tiene etiquetas que expliquen al usuario la finalidad del campo. Esta finalidad se trata de mostrar mediante el atributo placeholder, y para navegadores adaptados mediante un atributo del tipo aria-label, sin embargo es más conveniente el uso de etiquetas, ya que estas siempre mostrarán de forma inequívoca el contenido del campo, por tanto recomendamos colocar etiquetas y borrar el aria-label.</p> | | | |
|  | | | |
| Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas) | | Prioridad: Sería (El acceso resulta difícil para ciertos grupos) | |
| Detectado en Chrome - Latest con VoiceOver Screen Reader | | | |
| 9.3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | No presente |
| 9.3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos | AA | No presente |
| 9.4.1.1 | Procesamiento, código limpio | A | Fallo |
| 9.4.1.2 | Nombre, función y valor | A | Correcto |
| 9.4.1.3 | Mensajes de estado | AA | No presente |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|---------------|--|-----------|--------------|
| 9.6.1 | Requisitos de conformidad | A | Correcto |
| 11.7 | Preferencias del usuario | AA | Fallo |
| 11.8.1 | Tecnología de gestión de contenidos | AA | No presente |
| 11.8.2 | Creación de contenido accesible | AA | No presente |
| 11.8.3 | Preservación de la información de accesibilidad durante las transformaciones | AA | No presente |
| 11.8.4 | Asistencia para la reparación | AA | No presente |
| 11.8.5 | Plantillas | AA | No presente |
| 12.1.1 | Características de accesibilidad y de compatibilidad | AA | Fallo |
| 12.1.2 | Documentación accesible | AA | Fallo |
| 12.2.2 | Información sobre las características de accesibilidad y compatibilidad | AA | No presente |
| 12.2.3 | Comunicación efectiva | AA | No presente |
| 12.2.4 | Documentación accesible | AA | No presente |

Noticia test 3

<https://anamaeso.es/articulo/noticia-de-test-3>

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|---|-------|-------------|
| 5.2 | Activación de características de accesibilidad | AA | No presente |
| 5.3 | Biométrica | AA | No presente |
| 5.4 | Preservación de la información de accesibilidad durante la conversión | AA | No presente |
| 6.1 | Anchura de banda para voz | AA | No presente |
| 6.2.1.1 | Comunicación mediante RTT | AA | No presente |
| 6.2.1.2 | Voz y texto simultáneos | AA | No presente |
| 6.2.2.1 | Presentación en pantalla diferenciable visualmente | AA | No presente |
| 6.2.2.2 | Dirección de envío y recepción determinable por software | AA | No presente |
| 6.2.2.3 | Identificación del hablante | AA | No presente |
| 6.2.2.4 | Indicador visual de audio con RTT | AA | No presente |
| 6.2.3 | Interoperabilidad | AA | No presente |
| 6.2.4 | Capacidad de respuesta de RTT | AA | No presente |
| 6.3 | Identificación de llamadas | AA | No presente |
| 6.4 | Alternativas a los servicios basados en voz | AA | No presente |
| 6.5.2 | Resolución | AA | No presente |
| 6.5.3 | Frecuencia de imagen | AA | No presente |
| 6.5.4 | Sincronización de audio y vídeo | AA | No presente |
| 6.5.5 | Indicador visual de audio con vídeo | AA | No presente |
| 6.5.6 | Identificación del hablante con comunicación por vídeo (lengua de signos) | AA | No presente |
| 7.1.1 | Reproducción del subtulado | AA | No presente |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|--|--|---|--------------|
| 7.1.2 | Sincronización del subtítulo | AA | No presente |
| 7.1.3 | Preservación del subtítulo | AA | No presente |
| 7.1.4 | Características de los subtítulos | AA | No presente |
| 7.1.5 | Subtítulos hablados | AA | No presente |
| 7.2.1 | Reproducción de la audiodescripción | AA | No presente |
| 7.2.2 | Sincronización de la audiodescripción | AA | No presente |
| 7.2.3 | Preservación de la audiodescripción | AA | No presente |
| 7.3 | Controles de usuario | AA | No presente |
| 9.1.1.1 | Contenido no textual | A | Correcto |
| 9.1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | A | No presente |
| 9.1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | A | No presente |
| 9.1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | A | No presente |
| 9.1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente |
| 9.1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | No presente |
| 9.1.3.1 | Información y relaciones | A | Fallo |
| <p>La información, estructura y relaciones comunicadas a través de la presentación pueden ser determinadas por software o están disponibles como texto.</p> <p>El texto 'Relacionados' debería estar etiquetado como H2 y su subtítulo como Strong.</p> <p>Los artículos relacionados están actualmente etiquetados como H6. Recomendamos etiquetarlos como H3 ya que descenderán de un H2</p> | | | |
| <p>Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)</p> | | <p>Prioridad: Seria (El acceso resulta difícil para ciertos grupos)</p> | |
| <p>Detectado en Chrome - Latest con VoiceOver Screen Reader</p> | | | |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|--|--|---|-------------|
| 9.1.3.2 | Secuencia significativa | A | Correcto |
| 9.1.3.3 | Características sensoriales | A | Correcto |
| 9.1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto |
| 9.1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | No presente |
| 9.1.4.1 | Uso del color | A | Correcto |
| 9.1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto |
| 9.1.4.11 | Contraste no textual | AA | Fallo |
| 9.1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Fallo |
| 9.1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |
| 9.1.4.2 | Control del sonido | A | No presente |
| 9.1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Fallo |
| <p>La presentación visual de texto e imágenes de texto tiene una relación de contraste de, al menos, 4.5:1, excepto en los siguientes casos:</p> <p>Textos grandes: Los textos de gran tamaño y las imágenes de texto de gran tamaño tienen una relación de contraste de, al menos, 3:1.</p> <p>Incidental: Los textos o imágenes de texto que forman parte de un componente inactivo de la interfaz de usuario, que son simple decoración, que no resultan visibles para nadie o forman parte de una imagen que contiene otros elementos visuales significativos, no tienen requisitos de contraste.</p> <p>Logotipos: El texto que forma parte de un logo o nombre de marca no tiene requisitos de contraste mínimo.</p> <p>En la zona del blog, los textos #5BD0BA sobre el fondo #E5FCF8 no dan contraste suficiente, recomendamos cambiar el color del texto a #247B6B</p> | | | |
| Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas) | | Prioridad: Seria (El acceso resulta difícil para ciertos grupos) | |
| Detectado en Chrome - Latest con VoiceOver Screen Reader | | | |
| 9.1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 9.1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 9.2.1.1 | Teclado | A | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|--|--|---|-------------|
| 9.2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | A | Correcto |
| 9.2.1.4 | Atajos de teclado | A | No presente |
| 9.2.2.1 | Tiempo ajustable | A | No presente |
| 9.2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | A | No presente |
| 9.2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | A | Correcto |
| 9.2.4.1 | Evitar bloques | A | Fallo |
| 9.2.4.2 | Titulado de páginas | A | Correcto |
| 9.2.4.3 | Orden del foco | A | Correcto |
| 9.2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | A | Fallo |
| <p>El propósito de cada enlace puede ser determinado con sólo el texto del enlace o a través del texto del enlace sumado al contexto del enlace determinado por software, excepto cuando el propósito del enlace resultara ambiguo para los usuarios en general.</p> | | | |
| <p>La zona del blog, el enlace de la imagen no tiene texto por lo que no es posible determinar su propósito. Recomendamos incluir un aria-label con el texto 'Ir al artículo [nombre del artículo]'</p> | | | |
| Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas) | | Prioridad: Seria (El acceso resulta difícil para ciertos grupos) | |
| Detectado en Chrome - Latest con VoiceOver Screen Reader | | | |
| 9.2.4.5 | Múltiples vías | AA | Fallo |
| 9.2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Correcto |
| 9.2.4.7 | Foco visible | AA | Fallo |
| 9.2.5.1 | Gestos del puntero | A | Correcto |
| 9.2.5.2 | Cancelación del puntero | A | Correcto |
| 9.2.5.3 | Etiqueta en el nombre | A | Correcto |
| 9.2.5.4 | Actuación por movimiento | A | Correcto |
| 9.3.1.1 | Idioma de la página | A | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 9.3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Correcto |
| 9.3.2.1 | Al recibir el foco | A | Correcto |
| 9.3.2.2 | Al recibir entradas | A | Correcto |
| 9.3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 9.3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 9.3.2.5 | Cambios a petición | A | Correcto |
| 9.3.3.1 | Identificación de errores | A | No presente |
| 9.3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | A | No presente |
| 9.3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | No presente |
| 9.3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos | AA | No presente |
| 9.4.1.1 | Procesamiento, código limpio | A | Fallo |
| 9.4.1.2 | Nombre, función y valor | A | Correcto |
| 9.4.1.3 | Mensajes de estado | AA | No presente |
| 9.6.1 | Requisitos de conformidad | A | Correcto |
| 11.7 | Preferencias del usuario | AA | Fallo |
| 11.8.1 | Tecnología de gestión de contenidos | AA | No presente |
| 11.8.2 | Creación de contenido accesible | AA | No presente |
| 11.8.3 | Preservación de la información de accesibilidad durante las transformaciones | AA | No presente |
| 11.8.4 | Asistencia para la reparación | AA | No presente |
| 11.8.5 | Plantillas | AA | No presente |
| 12.1.1 | Características de accesibilidad y de compatibilidad | AA | Fallo |
| 12.1.2 | Documentación accesible | AA | Fallo |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|-----------------|---|--------------|---------------|
| 12.2.2 | Información sobre las características de accesibilidad y compatibilidad | AA | No presente |
| 12.2.3 | Comunicación efectiva | AA | No presente |
| 12.2.4 | Documentación accesible | AA | No presente |

