Informe de Auditoría

Farmaguía IOS

Autor:
David Prieto González

01/03/2025

ID	Fecha	Auditor	Resumen de los cambios
1257	01/03/2025	David Prieto González	Auditoría Parcialmente Conforme

1. Resumen

Este documento recoge una evaluación detallada de la accesibilidad de la APP , cuyo objetivo es identificar las distintas barreras que pueden afectar a los usuarios, y en particular a aquellos con algún tipo de discapacidad, así como ofrecer posibles soluciones que permitan eliminar o reducir dichas barreras.

La evaluación se ha realizado tomando como referencia el nivel Doble-A de las Recomendaciones WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) del W3C (World Wide Web Consortium), siguiendo la norma UNE-EN 301549:2020 en su versión 3.1.1

Esta metodología recoge un conjunto de requisitos y procedimientos para que la evaluación sea lo más fiable posible. En resumen, las etapas de la evaluación son: definir el alcance de la evaluación, explorar la APP, seleccionar una muestra representativa, auditoría de la muestra seleccionada e informe de los resultados.

Alcance:

Todo el contenido de la APP

Los resultados del análisis técnico reflejan que esta APP presenta barreras de accesibilidad que deberían subsanarse para garantizar el pleno acceso a la información por parte de todos los usuarios, incluyendo aquellos que tienen alguna discapadidad.

2. Fallos globales

Información y relaciones 9.1.3.1(A)

La información, estructura y relaciones comunicadas a través de la presentación pueden ser determinadas por software o están disponibles como texto.

Error en selección de idiomas

La aplicación incumple el criterio 1.3.1 - Información y relaciones (A) porque, al navegar con VoiceOver en la selección de idiomas, el foco se sitúa en la 'bolita' del `UISegmentedControl` o `UIButton`, pero el lector de pantalla no lee correctamente la etiqueta asociada. Esto indica que la relación entre cada opción y su descripción no está correctamente definida, lo que dificulta la comprensión para los usuarios con discapacidad visual.

Recomendación: Asegurar que cada opción esté correctamente etiquetada usando `accessibilityLabel` y que los elementos de selección estén dentro de un UIAccessibilityContainer si es necesario. En el caso de un `UISegmentedControl`, asegurarse de que cada segmento tenga un `accessibilityLabel` claro para que VoiceOver lo anuncie correctamente junto con su función.

Los encabezados no son secuenciales ni siguen una estructura lógica (explicación de como debe hacerse).



La aplicación incumple el criterio 1.3.1 - Información y relaciones (A) porque los encabezados no siguen una estructura secuencial ni lógica. En VoiceOver, los encabezados marcados con `UIAccessibilityTraitHeader` deben estar organizados de manera jerárquica para facilitar la navegación. Si el orden no es coherente, los usuarios con discapacidad visual pueden tener dificultades para comprender la estructura del contenido.

Recomendación:

El título más importante de la pantalla debe tener el trait `.header`, equivalente a un H1.
Evitar saltos de jerarquía; por ejemplo, un encabezado marcado como importante (`.header`) no debe ser seguido directamente por otro menos relevante sin un nivel intermedio.
Las secciones principales deben estar encabezadas por elementos con `UIAccessibilityTraitHeader`, permitiendo que VoiceOver las detecte correctamente en el rotor de encabezados.

Contraste mínimo 9.1.4.3(AA)

La presentación visual de texto e imágenes de texto tiene una relación de contraste de, al menos, 4.5:1, excepto en los siguientes casos:

Textos grandes: Los textos de gran tamaño y las imágenes de texto de gran tamaño tienen una relación de contraste de, al menos, 3:1.

Incidental: Los textos o imágenes de texto que forman parte de un componente inactivo de la interfaz de usuario, que son simple decoración, que no resultan visibles para nadie o forman parte de una imagen que contiene otros elementos visuales significativos, no tienen requisitos de contraste.

Logotipos: El texto que forma parte de un logo o nombre de marca no tiene requisitos de contraste mínimo.

Contraste demasiado bajo

El contraste del verde '4DAF48' sobre fondo blanco es demasiado bajo. Recomendamos cambiarlo por #265421

Evitar bloques 9.2.4.1(A)

Existe un mecanismo para evitar los bloques de contenido que se repiten en múltiples páginas web.

No existe un mecanismo para saltar bloques de contenido



El sitio incumple el criterio 2.4.1 - Evitar bloques (A) porque no ofrece un mecanismo para saltar bloques de contenido repetitivo, como la navegación o los menús. Esto afecta especialmente a usuarios de lectores de pantalla y navegación por teclado, quienes deben recorrer manualmente cada elemento antes de llegar al contenido principal, dificultando la usabilidad y eficiencia en la navegación.

Recomendación: Incluir un enlace de 'Saltar al contenido' al inicio de la página, visible al

enfocarlo con el teclado, para permitir que los usuarios accedan directamente a la información principal sin necesidad de recorrer toda la navegación.

Orden del foco 9.2.4.3(A)

Si se puede navegar secuencialmente por una página web y la secuencia de navegación afecta su significado o su operación, los componentes que pueden recibir el foco lo hacen en un orden que preserva su significado y operabilidad.

El orden del foco no es coherente con la propia web

La aplicación incumple el criterio 2.4.3 - Orden del foco (A) si, al abrir el menú lateral, el foco no se mueve automáticamente al primer elemento del menú. Esto es un problema porque los usuarios que usan VoiceOver no reciben indicación de que el menú se ha abierto, y el foco permanece en el botón que lo activó, dificultando la navegación y generando confusión.

Recomendación: Cuando se abra el menú, mover el foco al primer elemento interactivo dentro de él usando UIAccessibility.post(notification: .layoutChanged, argument: primerElementoDelMenu). Al cerrar el menú, devolver el foco al botón que lo activó para mantener una navegación lógica y predecible.

Propósito de los enlaces (en contexto) 9.2.4.4(A)

El propósito de cada enlace puede ser determinado con sólo el texto del enlace o a través del texto del enlace sumado al contexto del enlace determinado por software, excepto cuando el propósito del enlace resultara ambiguo para los usuarios en general.

El proposito del enlace no puede ser determinado por su texto

La aplicación incumple el criterio 2.4.4 - Propósito del enlace (A) porque el enlace en el menú llamado 'Traductor de síntomas' no informa claramente que abrirá otra aplicación. Los usuarios pueden asumir que la funcionalidad está integrada en la misma app, lo que puede generar confusión, especialmente para personas con discapacidad cognitiva o que usan VoiceOver.

Recomendación: Modificar el nombre del botón para indicar que abrirá otra aplicación, por ejemplo, 'Abrir Traductor de Síntomas en otra app'. También se debe agregar una accessibilityHint en el código para proporcionar contexto adicional a los usuarios de VoiceOver.

Navegación coherente 9.3.2.3(AA)

Los mecanismos de navegación que se repiten en múltiples páginas web dentro de un conjunto de páginas web aparecen siempre en el mismo orden relativo cada vez que se repiten, a menos que el cambio sea provocado por el propio usuario.

La navegación no es consistente



El sitio incumple el criterio 3.2.3 - Navegación coherente porque los elementos de navegación genéricos, como los enlaces a las políticas o el selector de idioma, desaparecen en las páginas internas. Esto dificulta que los usuarios encuentren funciones esenciales y genera una experiencia inconsistente, afectando especialmente a personas con discapacidad cognitiva o que dependen de ayudas técnicas para orientarse.

Recomendación: Mantener los elementos de navegación en todas las páginas para garantizar una experiencia coherente y predecible, permitiendo que los usuarios accedan fácilmente a

funciones clave en cualquier momento.

Nombre, función y valor 9.4.1.2(A)

Para todos los componentes de la interfaz de usuario (incluyendo pero no limitado a: elementos de formulario, enlaces y componentes generados por scripts), el nombre y la función pueden ser determinados por software; los estados, propiedades y valores que pueden ser asignados por el usuario pueden ser especificados por software; y los cambios en estos elementos se encuentran disponibles para su consulta por las aplicaciones de usuario, incluyendo las ayudas técnicas.

Nota: Este criterio de conformidad se dirige principalmente a los autores web que desarrollan o programan sus propios componentes de interfaz de usuario. Por ejemplo, los controles estándar de HTML satisfacen automáticamente este criterio cuando se emplean de acuerdo con su especificación.

Icono sin alternativa textual



La aplicación incumple el criterio 4.1.2 - Nombre, función y valor (A) porque el icono del menú no tiene una etiqueta accesible, lo que hace que VoiceOver no proporcione información sobre su función. Como resultado, los usuarios de lectores de pantalla no pueden comprender su propósito, lo que dificulta la navegación y el uso del menú.

Recomendación: Agregar una accessibilityLabel en el código para proporcionar un nombre accesible al botón.

Preferencias del usuario 11.7(AA)

Cualquier portal web que se visualiza en un navegador de manera estándar, como es lo habitual, **debe respetar las preferencias que el usuario ha definido en la configuración del navegador**.

Este requisito implica que, si el usuario ha definido un tamaño de letra muy grande en la configuración del navegador, para cumplir este requisito, tu página web debe visualizarse con un tamaño de letra muy grande.

Tenlo en cuenta porque, el requisito (9.)1.4.4 Tamaño de letra, admite varias técnicas. Una de ellas es definir el texto en medidas relativas para que crezca según las preferencias del usuario. Pero admite otras técnicas suficientes para cumplirlo, como es mediante la correcta visualizando de la página con zoom 200%. Esta última técnica permitiría cumplir el criterio 1.4.4 pero no te permitiría cumplir con el requisito 11.7.1

No se respetan las preferencias del usuario

en varios elementos de la interfaz, los tamaños de letra están definidos en valores absolutos como puntos (pt) o pixeles (px). Esto impide que los textos se adapten correctamente a las preferencias del usuario configuradas en Ajustes > Accesibilidad > Tamaño del texto en iOS. Como resultado, los usuarios con texto grande o dinámico no verán reflejados sus ajustes, lo que afecta la accesibilidad y la usabilidad de la aplicación.

Recomendación:

Para garantizar que los textos respeten las preferencias del usuario, se recomienda:

Usar Dynamic Type en lugar de valores absolutos

En iOS, Dynamic Type permite que el texto escale automáticamente según la configuración del usuario. Se debe utilizar `UIFont.preferredFont(forTextStyle:)` en lugar de definir tamaños fijos.

Habilitar la compatibilidad con texto grande

Verificar que la app respete las configuraciones de Texto más grande desde Ajustes > Accesibilidad > Pantalla y tamaño del texto.

Activar el ajuste automático del texto

Asegurar que los `UILabel`, `UITextView` y otros elementos de texto usen `adjustsFontForContentSizeCategory = true`, permitiendo que el texto cambie de tamaño dinámicamente sin romper la interfaz.

Características de accesibilidad y de compatibilidad 12.1.1(AA)

La documentación que se suministra del producto (en nuestro caso un sitio web) debe enumerar y explicar cómo utilizar las características de accesibilidad y compatibilidad. Debe hacerlo tanto si se suministra por separado como si forma parte integral del producto.

La declaración de accesibilidad y las páginas de ayuda son ejemplos del suministro de información sobre el producto.

Las características de accesibilidad y compatibilidad incluyen las características de accesibilidad integradas, así como las características que permiten la compatibilidad con las tecnología de apoyo.

Nota: podría usarse W3C WebSchemas/Accessibility, que permite proporcionar los metadatos sobre la accesibilidad de las TIC.

La web no tiene declaración de accesibilidad

Contar con una declaración de accesibilidad es fundamental para garantizar la inclusión y participación equitativa de todas las personas, incluyendo aquellas con discapacidades.

Proporciona transparencia sobre los servicios y adaptaciones disponibles, fomentando así la accesibilidad y la igualdad de oportunidades.

Esta declaración demuestra el compromiso de una organización con la accesibilidad.

Facilita la identificación de áreas de mejora y la implementación de soluciones específicas para atender las necesidades de las personas con discapacidad.

Documentación accesible 12.1.2(AA)

La documentación que se suministra del producto debe proporcionarse al menos en uno de los siguientes formatos electrónicos:

formato web accesible (es decir, conforme con los requisitos de los principios 1,2,3 y 4)
documento electrónico accesible (es decir, conforme con los requisitos del capítulo 10)

Esto no excluye la posibilidad de que se proporcione también la documentación del producto en otros formatos electrónicos o impresos no accesibles.

Tampoco excluye la posibilidad de proporcionar formatos alternativos que satisfagan las necesidades de un tipo específico de usuario (por ejemplo, documentos en braille para personas ciegas, o información en Lectura fácil para personas con discapacidad cognitiva).

Si la documentación es parte integral del producto, se proporcionará a través de una interfaz de usuario accesible.

No hay declaración de accesibilidad

3. Resultados del análisis sobre las WCAG 2.1

Inicio
https://addaw.org/cdn/admin/assets/images/galeria/0SFe9IujGUW6gxQ2s8wZ.jpg

Criterio		Nivel	Estado
~~5.2~~	~~Activación de características de accesibilidad~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~5.3~~	~~Biométrica~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~5.4~~	~~Preservación de la información de accesibilidad durante la conversión~~	~~AA~~	~~No presente~~
5.5.2	Detectabilidad de los elementos accionables	AA	Correcto
~~5.5.1~~	~~Modo de accionamiento~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~5.6.1~~	~~Estado táctil o sonoro~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~5.6.2~~	~~Estado visual~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~5.7~~	~~Repetición de caracteres de teclado~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~5.8~~	~~Aceptación de pulsación doble de tecla~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~5.9~~	~~Acciones simultáneas del usuario~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.1~~	~~Anchura de banda para voz~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.1.1~~	~~Comunicación mediante RTT~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.1.2~~	~~Voz y texto simultáneos~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.2.1~~	~~Presentación en pantalla diferenciable visualmente~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.2.2~~	~~Dirección de envío y recepción determinable por software~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.2.3~~	~~Identificación del hablante~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.2.4~~	~~Indicador visual de audio con RTT~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.3~~	~~Interoperabilidad~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.4~~	~~Capacidad de respuesta de RTT~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.3~~	~~Identificación de llamadas~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.4~~	~~Alternativas a los servicios basados en voz~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.2~~	~~Resolución~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.3~~	~~Frecuencia de imagen~~	~~AA~~	~~No presente~~

Criterio		Nivel	Estado
~~6.5.4~~	~~Sincronización de audio y vídeo~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.5~~	~~Indicador visual de audio con vídeo~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.6~~	~~Identificación del hablante con comunicación por vídeo (lengua de signos)~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.1~~	~~Reproducción del subtitulado~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.2~~	~~Sincronización del subtitulado~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.3~~	~~Preservación del subtitulado~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.4~~	~~Características de los subtítulos~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.5~~	~~Subtítulos hablados~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.2.1~~	~~Reproducción de la audiodescripción~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.2.2~~	~~Sincronización de la audiodescripción~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.2.3~~	~~Preservación de la audiodescripción~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.3~~	~~Controles de usuario~~	~~AA~~	~~No presente~~
11.1.1.1	Contenido no textual	A	Correcto
~~11.1.2.1~~	~~Sonido solo o vídeo solo (grabado)~~	~~A~~	~~No presente~~
~~11.1.2.2~~	~~Sonido sincronizado con subtítulos (grabado)~~	~~A~~	~~No presente~~
~~11.1.2.3~~	~~Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado)~~	~~A~~	~~No presente~~
~~11.1.2.4~~	~~Sonido sincronizado con subtítulos (en directo)~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.1.2.5~~	~~Vídeo con audiodescripción (grabado)~~	~~AA~~	~~No presente~~
11.1.3.1	Información y relaciones	A	Fallo
11.1.3.2	Secuencia significativa	A	Correcto
11.1.3.3	Características sensoriales	A	Correcto
11.1.3.4	Orientación de la pantalla	AA	Correcto
~~11.1.3.5~~	~~Identificación del propósito del campo~~	~~AA~~	~~No presente~~
11.1.4.1	Uso del color	A	Correcto
11.1.4.10	Reajuste de elementos	AA	Correcto
11.1.4.11	Contraste no textual	AA	Correcto

Criterio		Nivel	Estado
11.1.4.12	Espaciado del texto	AA	Correcto
11.1.4.13	Contenido en hover o focus	AA	Correcto
~~11.1.4.2~~	~~Control del sonido~~	~~A~~	~~No presente~~
11.1.4.3	Contraste mínimo	AA	Fallo
11.1.4.4	Cambio de tamaño del texto	AA	Correcto
11.1.4.5	Imágenes de texto	AA	Correcto
11.2.1.1	Teclado	A	Correcto
11.2.1.2	Sin trampas para el foco del teclado	A	Correcto
~~11.2.1.4~~	~~Atajos de teclado~~	~~A~~	~~No presente~~
~~11.2.2.1~~	~~Tiempo ajustable~~	~~A~~	~~No presente~~
~~11.2.2.2~~	~~Poner en pausa, detener, ocultar~~	~~A~~	~~No presente~~
11.2.3.1	Umbral de tres destellos o menos	A	Correcto
11.2.4.1	Evitar bloques	A	Fallo
11.2.4.2	Titulado de páginas	A	Correcto
11.2.4.3	Orden del foco	A	Fallo
11.2.4.4	Propósito de los enlaces (en contexto)	A	Fallo
11.2.4.5	Múltiples vías	AA	Correcto
11.2.4.6	Encabezados y etiquetas	AA	Correcto
11.2.4.7	Foco visible	AA	Correcto
11.2.5.1	Gestos del puntero	A	Correcto
11.2.5.2	Cancelación del puntero	A	Correcto
11.2.5.3	Etiqueta en el nombre	A	Correcto
11.2.5.4	Actuación por movimiento	A	Correcto
11.3.1.1	Idioma de la página	A	Correcto
11.3.1.2	Idioma de las partes de la página	AA	Correcto
11.3.2.1	Al recibir el foco	A	Correcto
11.3.2.2	Al recibir entradas	A	Correcto

Criterio		Nivel	Estado
11.3.2.3	Navegación coherente	AA	Fallo
11.3.2.4	Identificación consistente	AA	Correcto
11.3.2.5	Cambios a petición	AAA	Correcto
~~11.3.3.1~~	~~Identificación de errores~~	~~A~~	~~No presente~~
~~11.3.3.2~~	~~Etiquetas o instrucciones~~	~~A~~	~~No presente~~
~~11.3.3.3~~	~~Sugerencias ante errores~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.3.3.4~~	~~Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos~~	~~AA~~	~~No presente~~
11.4.1.1	Procesamiento, código limpio	A	Correcto

Criterio		Nivel	Estado
11.4.1.2	Nombre, función y valor	A	Fallo

Para todos los componentes de la interfaz de usuario (incluyendo pero no limitado a: elementos de formulario, enlaces y componentes generados por scripts), el nombre y la función pueden ser determinados por software; los estados, propiedades y valores que pueden ser asignados por el usuario pueden ser especificados por software; y los cambios en estos elementos se encuentran disponibles para su consulta por las aplicaciones de usuario, incluyendo las ayudas técnicas.

Nota: Este criterio de conformidad se dirige principalmente a los autores web que desarrollan o programan sus propios componentes de interfaz de usuario. Por ejemplo, los controles estándar de HTML satisfacen automáticamente este criterio cuando se emplean de acuerdo con su especificación.

La aplicación incumple el criterio 4.1.2 - Nombre, función y valor (A) porque, al hacer foco en un elemento del menú con VoiceOver, inicialmente solo anuncia 'Botón' en lugar de leer directamente su contenido. Esto hace que los usuarios con discapacidad visual no comprendan de inmediato la función del elemento y tengan que desplazarse al siguiente ítem para obtener información, afectando la usabilidad.
Recomendación: Combinar la imagen y el texto en una sola descripción accesible para el contenedor (`UIButton` o `UIView`), asegurando que VoiceOver lea el contenido completo en un solo foco. Para ello, marcar el contenedor como accesible (`isAccessibilityElement = true`), asignarle una `accessibilityLabel` descriptiva y desactivar la accesibilidad de los elementos internos (`isAccessibilityElement = false`). Esto garantizará que VoiceOver proporcione información clara sin necesidad de navegar por cada componente por separado.



Tiempo estimado:	Prioridad:
Bajo (Esfuerzo estimado en horas)	Seria (El acceso resulta dificil para ciertos grupos)

Detectado en iOS Safari - Latest con VoiceOver Screen Reader

~~11.4.1.3~~	~~Mensajes de estado~~	~~AA~~	~~No presente~~
9.6.1	Requisitos de conformidad	A	Correcto

Criterio		Nivel	Estado
11.5.2.3	Uso de los servicios de accesibilidad	AA	Correcto
11.5.2.5	Información del objeto	AA	Correcto
11.5.2.6	Fila, columna y cabeceras	AA	Correcto
11.5.2.7	Valores	AA	Correcto
11.5.2.8	Relaciones de etiquetado	AA	Correcto
11.5.2.9	Relaciones padre-hijo	AA	Correcto
11.5.2.10	Texto	AA	Correcto
11.5.2.11	Lista de acciones disponibles	AA	Correcto
11.5.2.12	Ejecución de acciones disponibles	AA	Correcto
11.5.2.13	Seguimiento del foco y de los atributos de selección	AA	Correcto
11.5.2.14	Modificación del foco y de los atributos de selección	AA	Correcto
11.5.2.15	Notificación de cambios	AA	Correcto
11.5.2.16	Modificaciones de los estados y propiedades	AA	Correcto
11.5.2.17	Modificación de valores y texto	AA	Correcto
11.6.2	No alteración de las características de accesibilidad	AA	Correcto
11.7	Preferencias del usuario	AA	Fallo
~~11.8.1~~	~~Tecnología de gestión de contenidos~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.8.2~~	~~Creación de contenido accesible~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.8.3~~	~~Preservación de la información de accesibilidad durante las transformaciones~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.8.4~~	~~Asistencia para la reparación~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.8.5~~	~~Plantillas~~	~~AA~~	~~No presente~~
12.1.1	Características de accesibilidad y de compatibilidad	AA	Fallo
12.1.2	Documentación accesible	AA	Fallo
~~12.2.2~~	~~Información sobre las características de accesibilidad y compatibilidad~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~12.2.3~~	~~Comunicación efectiva~~	~~AA~~	~~No presente~~

Criterio		Nivel	Estado
~~12.2.4~~	~~Documentación accesible~~	~~AA~~	~~No presente~~

Términos
https://addaw.org/cdn/admin/assets/images/galeria/hZ4b21dtjUFOgnpNoS3w.jpeg

Criterio		Nivel	Estado
~~5.2~~	~~Activación de características de accesibilidad~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~5.3~~	~~Biométrica~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~5.4~~	~~Preservación de la información de accesibilidad durante la conversión~~	~~AA~~	~~No presente~~
5.5.2	Detectabilidad de los elementos accionables	AA	Correcto
~~5.5.1~~	~~Modo de accionamiento~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~5.6.1~~	~~Estado táctil o sonoro~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~5.6.2~~	~~Estado visual~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~5.7~~	~~Repetición de caracteres de teclado~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~5.8~~	~~Aceptación de pulsación doble de tecla~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~5.9~~	~~Acciones simultáneas del usuario~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.1~~	~~Anchura de banda para voz~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.1.1~~	~~Comunicación mediante RTT~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.1.2~~	~~Voz y texto simultáneos~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.2.1~~	~~Presentación en pantalla diferenciable visualmente~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.2.2~~	~~Dirección de envío y recepción determinable por software~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.2.3~~	~~Identificación del hablante~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.2.4~~	~~Indicador visual de audio con RTT~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.3~~	~~Interoperabilidad~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.4~~	~~Capacidad de respuesta de RTT~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.3~~	~~Identificación de llamadas~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.4~~	~~Alternativas a los servicios basados en voz~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.2~~	~~Resolución~~	~~AA~~	~~No presente~~

Criterio		Nivel	Estado
~~6.5.3~~	~~Frecuencia de imagen~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.4~~	~~Sincronización de audio y vídeo~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.5~~	~~Indicador visual de audio con vídeo~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.6~~	~~Identificación del hablante con comunicación por vídeo (lengua de signos)~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.1~~	~~Reproducción del subtitulado~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.2~~	~~Sincronización del subtitulado~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.3~~	~~Preservación del subtitulado~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.4~~	~~Características de los subtítulos~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.5~~	~~Subtítulos hablados~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.2.1~~	~~Reproducción de la audiodescripción~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.2.2~~	~~Sincronización de la audiodescripción~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.2.3~~	~~Preservación de la audiodescripción~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.3~~	~~Controles de usuario~~	~~AA~~	~~No presente~~
11.1.1.1	Contenido no textual	A	Correcto
~~11.1.2.1~~	~~Sonido solo o vídeo solo (grabado)~~	~~A~~	~~No presente~~
~~11.1.2.2~~	~~Sonido sincronizado con subtítulos (grabado)~~	~~A~~	~~No presente~~
~~11.1.2.3~~	~~Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado)~~	~~A~~	~~No presente~~
~~11.1.2.4~~	~~Sonido sincronizado con subtítulos (en directo)~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.1.2.5~~	~~Vídeo con audiodescripción (grabado)~~	~~AA~~	~~No presente~~
11.1.3.1	Información y relaciones	A	Fallo
11.1.3.2	Secuencia significativa	A	Correcto
11.1.3.3	Características sensoriales	A	Correcto
11.1.3.4	Orientación de la pantalla	AA	Correcto

Criterio		Nivel	Estado
~~11.1.3.5~~	~~Identificación del propósito del campo~~	~~AA~~	~~No presente~~
11.1.4.1	Uso del color	A	Correcto
11.1.4.10	Reajuste de elementos	AA	Correcto
11.1.4.11	Contraste no textual	AA	Correcto
11.1.4.12	Espaciado del texto	AA	Correcto
11.1.4.13	Contenido en hover o focus	AA	Correcto
~~11.1.4.2~~	~~Control del sonido~~	~~A~~	~~No presente~~
11.1.4.3	Contraste mínimo	AA	Fallo
11.1.4.4	Cambio de tamaño del texto	AA	Correcto
11.1.4.5	Imágenes de texto	AA	Correcto
11.2.1.1	Teclado	A	Correcto
11.2.1.2	Sin trampas para el foco del teclado	A	Correcto
~~11.2.1.4~~	~~Atajos de teclado~~	~~A~~	~~No presente~~
~~11.2.2.1~~	~~Tiempo ajustable~~	~~A~~	~~No presente~~
~~11.2.2.2~~	~~Poner en pausa, detener, ocultar~~	~~A~~	~~No presente~~
11.2.3.1	Umbral de tres destellos o menos	A	Correcto
11.2.4.1	Evitar bloques	A	Fallo
11.2.4.2	Titulado de páginas	A	Correcto
11.2.4.3	Orden del foco	A	Fallo
11.2.4.4	Propósito de los enlaces (en contexto)	A	Fallo
11.2.4.5	Múltiples vías	AA	Correcto
11.2.4.6	Encabezados y etiquetas	AA	Correcto
11.2.4.7	Foco visible	AA	Correcto

Criterio		Nivel	Estado
11.2.5.1	Gestos del puntero	A	Correcto
11.2.5.2	Cancelación del puntero	A	Correcto
11.2.5.3	Etiqueta en el nombre	A	Correcto
11.2.5.4	Actuación por movimiento	A	Correcto
11.3.1.1	Idioma de la página	A	Correcto
11.3.1.2	Idioma de las partes de la página	AA	Correcto
11.3.2.1	Al recibir el foco	A	Correcto
11.3.2.2	Al recibir entradas	A	Correcto
11.3.2.3	Navegación coherente	AA	Fallo
11.3.2.4	Identificación consistente	AA	Correcto
11.3.2.5	Cambios a petición	AAA	Correcto
~~11.3.3.1~~	~~Identificación de errores~~	~~A~~	~~No presente~~
~~11.3.3.2~~	~~Etiquetas o instrucciones~~	~~A~~	~~No presente~~
~~11.3.3.3~~	~~Sugerencias ante errores~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.3.3.4~~	~~Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos~~	~~AA~~	~~No presente~~
11.4.1.1	Procesamiento, código limpio	A	Correcto
11.4.1.2	Nombre, función y valor	A	Fallo
~~11.4.1.3~~	~~Mensajes de estado~~	~~AA~~	~~No presente~~
9.6.1	Requisitos de conformidad	A	Correcto
11.5.2.3	Uso de los servicios de accesibilidad	AA	Correcto
11.5.2.5	Información del objeto	AA	Correcto
11.5.2.6	Fila, columna y cabeceras	AA	Correcto
11.5.2.7	Valores	AA	Correcto

Criterio		Nivel	Estado
11.5.2.8	Relaciones de etiquetado	AA	Correcto
11.5.2.9	Relaciones padre-hijo	AA	Correcto
11.5.2.10	Texto	AA	Correcto
11.5.2.11	Lista de acciones disponibles	AA	Correcto
11.5.2.12	Ejecución de acciones disponibles	AA	Correcto
11.5.2.13	Seguimiento del foco y de los atributos de selección	AA	Correcto
11.5.2.14	Modificación del foco y de los atributos de selección	AA	Correcto
11.5.2.15	Notificación de cambios	AA	Correcto
11.5.2.16	Modificaciones de los estados y propiedades	AA	Correcto
11.5.2.17	Modificación de valores y texto	AA	Correcto
11.6.2	No alteración de las características de accesibilidad	AA	Correcto
11.7	Preferencias del usuario	AA	Fallo
~~11.8.1~~	~~Tecnología de gestión de contenidos~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.8.2~~	~~Creación de contenido accesible~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.8.3~~	~~Preservación de la información de accesibilidad durante las transformaciones~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.8.4~~	~~Asistencia para la reparación~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.8.5~~	~~Plantillas~~	~~AA~~	~~No presente~~
12.1.1	Características de accesibilidad y de compatibilidad	AA	Fallo
12.1.2	Documentación accesible	AA	Fallo
~~12.2.2~~	~~Información sobre las características de accesibilidad y compatibilidad~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~12.2.3~~	~~Comunicación efectiva~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~12.2.4~~	~~Documentación accesible~~	~~AA~~	~~No presente~~

Farmacia más cercana

https://addaw.org/cdn/admin/assets/images/galeria/NLAihrlC97VaGcZgBn1p.jpeg

Criterio		Nivel	Estado
~~5.2~~	~~Activación de características de accesibilidad~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~5.3~~	~~Biométrica~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~5.4~~	~~Preservación de la información de accesibilidad durante la conversión~~	~~AA~~	~~No presente~~
5.5.2	Detectabilidad de los elementos accionables	AA	Correcto
~~5.5.1~~	~~Modo de accionamiento~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~5.6.1~~	~~Estado táctil o sonoro~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~5.6.2~~	~~Estado visual~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~5.7~~	~~Repetición de caracteres de teclado~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~5.8~~	~~Aceptación de pulsación doble de tecla~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~5.9~~	~~Acciones simultáneas del usuario~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.1~~	~~Anchura de banda para voz~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.1.1~~	~~Comunicación mediante RTT~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.1.2~~	~~Voz y texto simultáneos~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.2.1~~	~~Presentación en pantalla diferenciable visualmente~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.2.2~~	~~Dirección de envío y recepción determinable por software~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.2.3~~	~~Identificación del hablante~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.2.4~~	~~Indicador visual de audio con RTT~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.3~~	~~Interoperabilidad~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.4~~	~~Capacidad de respuesta de RTT~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.3~~	~~Identificación de llamadas~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.4~~	~~Alternativas a los servicios basados en voz~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.2~~	~~Resolución~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.3~~	~~Frecuencia de imagen~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.4~~	~~Sincronización de audio y vídeo~~	~~AA~~	~~No presente~~

Criterio		Nivel	Estado
~~6.5.5~~	~~Indicador visual de audio con vídeo~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.6~~	~~Identificación del hablante con comunicación por vídeo (lengua de signos)~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.1~~	~~Reproducción del subtitulado~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.2~~	~~Sincronización del subtitulado~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.3~~	~~Preservación del subtitulado~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.4~~	~~Características de los subtítulos~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.5~~	~~Subtítulos hablados~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.2.1~~	~~Reproducción de la audiodescripción~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.2.2~~	~~Sincronización de la audiodescripción~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.2.3~~	~~Preservación de la audiodescripción~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.3~~	~~Controles de usuario~~	~~AA~~	~~No presente~~
11.1.1.1	Contenido no textual	A	Correcto
~~11.1.2.1~~	~~Sonido solo o vídeo solo (grabado)~~	~~A~~	~~No presente~~
~~11.1.2.2~~	~~Sonido sincronizado con subtítulos (grabado)~~	~~A~~	~~No presente~~
~~11.1.2.3~~	~~Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado)~~	~~A~~	~~No presente~~
~~11.1.2.4~~	~~Sonido sincronizado con subtítulos (en directo)~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.1.2.5~~	~~Vídeo con audiodescripción (grabado)~~	~~AA~~	~~No presente~~
11.1.3.1	Información y relaciones	A	Fallo
11.1.3.2	Secuencia significativa	A	Correcto
11.1.3.3	Características sensoriales	A	Correcto
11.1.3.4	Orientación de la pantalla	AA	Correcto
~~11.1.3.5~~	~~Identificación del propósito del campo~~	~~AA~~	~~No presente~~
11.1.4.1	Uso del color	A	Correcto
11.1.4.10	Reajuste de elementos	AA	Correcto
11.1.4.11	Contraste no textual	AA	Correcto
11.1.4.12	Espaciado del texto	AA	Correcto

Criterio		Nivel	Estado
11.1.4.13	Contenido en hover o focus	AA	Correcto
~~11.1.4.2~~	~~Control del sonido~~	~~A~~	~~No presente~~
11.1.4.3	Contraste mínimo	AA	Fallo
11.1.4.4	Cambio de tamaño del texto	AA	Correcto
11.1.4.5	Imágenes de texto	AA	Correcto
11.2.1.1	Teclado	A	Correcto
11.2.1.2	Sin trampas para el foco del teclado	A	Correcto
~~11.2.1.4~~	~~Atajos de teclado~~	~~A~~	~~No presente~~
~~11.2.2.1~~	~~Tiempo ajustable~~	~~A~~	~~No presente~~
~~11.2.2.2~~	~~Poner en pausa, detener, ocultar~~	~~A~~	~~No presente~~
11.2.3.1	Umbral de tres destellos o menos	A	Correcto
11.2.4.1	Evitar bloques	A	Fallo
11.2.4.2	Titulado de páginas	A	Correcto
11.2.4.3	Orden del foco	A	Fallo
11.2.4.4	Propósito de los enlaces (en contexto)	A	Fallo
11.2.4.5	Múltiples vías	AA	Correcto
11.2.4.6	Encabezados y etiquetas	AA	Correcto
11.2.4.7	Foco visible	AA	Correcto
11.2.5.1	Gestos del puntero	A	Correcto
11.2.5.2	Cancelación del puntero	A	Correcto
11.2.5.3	Etiqueta en el nombre	A	Correcto
11.2.5.4	Actuación por movimiento	A	Correcto
11.3.1.1	Idioma de la página	A	Correcto
11.3.1.2	Idioma de las partes de la página	AA	Correcto
11.3.2.1	Al recibir el foco	A	Correcto
11.3.2.2	Al recibir entradas	A	Correcto
11.3.2.3	Navegación coherente	AA	Fallo

Criterio		Nivel	Estado
11.3.2.4	Identificación consistente	AA	Correcto
11.3.2.5	Cambios a petición	AAA	Correcto
~~11.3.3.1~~	~~Identificación de errores~~	~~A~~	~~No presente~~
11.3.3.2	Etiquetas o instrucciones	A	Fallo
	Se proporcionan etiquetas o instrucciones cuando el contenido requiere la introducción de datos por parte del usuario.		
	El buscador no tiene etiquetas visibles que expliquen al usuario la finalidad del campo. Recomendamos colocar etiquetas visibles y asociarlas al campo 		
	Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)	Prioridad: Seria (El acceso resulta dificil para ciertos grupos)	
	Detectado en iOS Safari - Latest con VoiceOver Screen Reader		
~~11.3.3.3~~	~~Sugerencias ante errores~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.3.3.4~~	~~Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos~~	~~AA~~	~~No presente~~
11.4.1.1	Procesamiento, código limpio	A	Correcto
11.4.1.2	Nombre, función y valor	A	Fallo
~~11.4.1.3~~	~~Mensajes de estado~~	~~AA~~	~~No presente~~
9.6.1	Requisitos de conformidad	A	Correcto
11.5.2.3	Uso de los servicios de accesibilidad	AA	Correcto
11.5.2.5	Información del objeto	AA	Correcto
11.5.2.6	Fila, columna y cabeceras	AA	Correcto
11.5.2.7	Valores	AA	Correcto
11.5.2.8	Relaciones de etiquetado	AA	Correcto

Criterio		Nivel	Estado
11.5.2.9	Relaciones padre-hijo	AA	Correcto
11.5.2.10	Texto	AA	Correcto
11.5.2.11	Lista de acciones disponibles	AA	Correcto
11.5.2.12	Ejecución de acciones disponibles	AA	Correcto
11.5.2.13	Seguimiento del foco y de los atributos de selección	AA	Correcto
11.5.2.14	Modificación del foco y de los atributos de selección	AA	Correcto
11.5.2.15	Notificación de cambios	AA	Correcto
11.5.2.16	Modificaciones de los estados y propiedades	AA	Correcto
11.5.2.17	Modificación de valores y texto	AA	Correcto
11.6.2	No alteración de las características de accesibilidad	AA	Correcto
11.7	Preferencias del usuario	AA	Fallo
~~11.8.1~~	~~Tecnología de gestión de contenidos~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.8.2~~	~~Creación de contenido accesible~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.8.3~~	~~Preservación de la información de accesibilidad durante las transformaciones~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.8.4~~	~~Asistencia para la reparación~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.8.5~~	~~Plantillas~~	~~AA~~	~~No presente~~
12.1.1	Características de accesibilidad y de compatibilidad	AA	Fallo
12.1.2	Documentación accesible	AA	Fallo
~~12.2.2~~	~~Información sobre las características de accesibilidad y compatibilidad~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~12.2.3~~	~~Comunicación efectiva~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~12.2.4~~	~~Documentación accesible~~	~~AA~~	~~No presente~~

Búsqueda avanzada
https://addaw.org/cdn/admin/assets/images/galeria/DKyOWF9zPgLIjvAbUekY.jpg

Criterio		Nivel	Estado
~~5.2~~	~~Activación de características de accesibilidad~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~5.3~~	~~Biométrica~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~5.4~~	~~Preservación de la información de accesibilidad durante la conversión~~	~~AA~~	~~No presente~~
5.5.2	Detectabilidad de los elementos accionables	AA	Correcto
~~5.5.1~~	~~Modo de accionamiento~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~5.6.1~~	~~Estado táctil o sonoro~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~5.6.2~~	~~Estado visual~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~5.7~~	~~Repetición de caracteres de teclado~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~5.8~~	~~Aceptación de pulsación doble de tecla~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~5.9~~	~~Acciones simultáneas del usuario~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.1~~	~~Anchura de banda para voz~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.1.1~~	~~Comunicación mediante RTT~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.1.2~~	~~Voz y texto simultáneos~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.2.1~~	~~Presentación en pantalla diferenciable visualmente~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.2.2~~	~~Dirección de envío y recepción determinable por software~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.2.3~~	~~Identificación del hablante~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.2.4~~	~~Indicador visual de audio con RTT~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.3~~	~~Interoperabilidad~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.4~~	~~Capacidad de respuesta de RTT~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.3~~	~~Identificación de llamadas~~	~~AA~~	~~No presente~~

Criterio		Nivel	Estado
~~6.4~~	~~Alternativas a los servicios basados en voz~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.2~~	~~Resolución~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.3~~	~~Frecuencia de imagen~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.4~~	~~Sincronización de audio y vídeo~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.5~~	~~Indicador visual de audio con vídeo~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.6~~	~~Identificación del hablante con comunicación por vídeo (lengua de signos)~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.1~~	~~Reproducción del subtitulado~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.2~~	~~Sincronización del subtitulado~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.3~~	~~Preservación del subtitulado~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.4~~	~~Características de los subtítulos~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.5~~	~~Subtítulos hablados~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.2.1~~	~~Reproducción de la audiodescripción~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.2.2~~	~~Sincronización de la audiodescripción~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.2.3~~	~~Preservación de la audiodescripción~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.3~~	~~Controles de usuario~~	~~AA~~	~~No presente~~
11.1.1.1	Contenido no textual	A	Correcto
~~11.1.2.1~~	~~Sonido solo o vídeo solo (grabado)~~	~~A~~	~~No presente~~
~~11.1.2.2~~	~~Sonido sincronizado con subtítulos (grabado)~~	~~A~~	~~No presente~~
~~11.1.2.3~~	~~Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado)~~	~~A~~	~~No presente~~
~~11.1.2.4~~	~~Sonido sincronizado con subtítulos (en directo)~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.1.2.5~~	~~Vídeo con audiodescripción (grabado)~~	~~AA~~	~~No presente~~

Criterio		Nivel	Estado
11.1.3.1	Información y relaciones	A	Fallo
11.1.3.2	Secuencia significativa	A	Correcto
11.1.3.3	Características sensoriales	A	Correcto
11.1.3.4	Orientación de la pantalla	AA	Correcto
~~11.1.3.5~~	~~Identificación del propósito del campo~~	~~AA~~	~~No presente~~
11.1.4.1	Uso del color	A	Correcto
11.1.4.10	Reajuste de elementos	AA	Correcto
11.1.4.11	Contraste no textual	AA	Correcto
11.1.4.12	Espaciado del texto	AA	Correcto
11.1.4.13	Contenido en hover o focus	AA	Correcto
~~11.1.4.2~~	~~Control del sonido~~	~~A~~	~~No presente~~

Criterio		Nivel	Estado
11.1.4.3	Contraste mínimo	AA	Fallo
	La presentación visual de texto e imágenes de texto tiene una relación de contraste de, al menos, 4.5:1, excepto en los siguientes casos: **Textos grandes:** Los textos de gran tamaño y las imágenes de texto de gran tamaño tienen una relación de contraste de, al menos, 3:1. **Incidental:** Los textos o imágenes de texto que forman parte de un componente inactivo de la interfaz de usuario, que son simple decoración, que no resultan visibles para nadie o forman parte de una imagen que contiene otros elementos visuales significativos, no tienen requisitos de contraste. **Logotipos:** El texto que forma parte de un logo o nombre de marca no tiene requisitos de contraste mínimo.		
	El contraste del verde '#11746D' sobre el color '#89C4C1' es demasiado bajo. Recomendamos cambiarlo por #093400 		
	Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)	Prioridad: Seria (El acceso resulta dificil para ciertos grupos)	
	Detectado en iOS Safari - Latest con VoiceOver Screen Reader		
11.1.4.4	Cambio de tamaño del texto	AA	Correcto
11.1.4.5	Imágenes de texto	AA	Correcto
11.2.1.1	Teclado	A	Correcto
11.2.1.2	Sin trampas para el foco del teclado	A	Correcto
~~11.2.1.4~~	~~Atajos de teclado~~	~~A~~	~~No presente~~
~~11.2.2.1~~	~~Tiempo ajustable~~	~~A~~	~~No presente~~
~~11.2.2.2~~	~~Poner en pausa, detener, ocultar~~	~~A~~	~~No presente~~
11.2.3.1	Umbral de tres destellos o menos	A	Correcto
11.2.4.1	Evitar bloques	A	Fallo
11.2.4.2	Titulado de páginas	A	Correcto

Criterio		Nivel	Estado
11.2.4.3	Orden del foco	A	Fallo
11.2.4.4	Propósito de los enlaces (en contexto)	A	Fallo
11.2.4.5	Múltiples vías	AA	Correcto
11.2.4.6	Encabezados y etiquetas	AA	Correcto
11.2.4.7	Foco visible	AA	Correcto
11.2.5.1	Gestos del puntero	A	Correcto
11.2.5.2	Cancelación del puntero	A	Correcto
11.2.5.3	Etiqueta en el nombre	A	Correcto
11.2.5.4	Actuación por movimiento	A	Correcto
11.3.1.1	Idioma de la página	A	Correcto
11.3.1.2	Idioma de las partes de la página	AA	Correcto
11.3.2.1	Al recibir el foco	A	Correcto
11.3.2.2	Al recibir entradas	A	Correcto
11.3.2.3	Navegación coherente	AA	Fallo
11.3.2.4	Identificación consistente	AA	Correcto
11.3.2.5	Cambios a petición	AAA	Correcto
~~11.3.3.1~~	~~Identificación de errores~~	~~A~~	~~No presente~~

Criterio		Nivel	Estado
11.3.3.2	Etiquetas o instrucciones	A	Fallo

Se proporcionan etiquetas o instrucciones cuando el contenido requiere la introducción de datos por parte del usuario.

Las etiquetas del formulario no están correctamente asociadas a sus campos, lo que impide que VoiceOver las relacione con los campos de entrada. Recomendación: Asociar cada etiqueta a su campo utilizando `accessibilityLabel` en el `UITextField` para que VoiceOver las reconozca correctamente.

Tiempo estimado:	Prioridad:
Bajo (Esfuerzo estimado en horas)	Seria (El acceso resulta dificil para ciertos grupos)

Detectado en iOS Safari - Latest con VoiceOver Screen Reader

~~11.3.3.3~~	~~Sugerencias ante errores~~	~~AA~~	~~No presente~~

Criterio		Nivel	Estado
~~11.3.3.4~~	~~Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos~~	~~AA~~	~~No presente~~
11.4.1.1	Procesamiento, código limpio	A	Correcto
11.4.1.2	Nombre, función y valor	A	Fallo
~~11.4.1.3~~	~~Mensajes de estado~~	~~AA~~	~~No presente~~
9.6.1	Requisitos de conformidad	A	Correcto
11.5.2.3	Uso de los servicios de accesibilidad	AA	Correcto
11.5.2.5	Información del objeto	AA	Correcto
11.5.2.6	Fila, columna y cabeceras	AA	Correcto
11.5.2.7	Valores	AA	Correcto
11.5.2.8	Relaciones de etiquetado	AA	Correcto
11.5.2.9	Relaciones padre-hijo	AA	Correcto
11.5.2.10	Texto	AA	Correcto
11.5.2.11	Lista de acciones disponibles	AA	Correcto
11.5.2.12	Ejecución de acciones disponibles	AA	Correcto
11.5.2.13	Seguimiento del foco y de los atributos de selección	AA	Correcto
11.5.2.14	Modificación del foco y de los atributos de selección	AA	Correcto
11.5.2.15	Notificación de cambios	AA	Correcto
11.5.2.16	Modificaciones de los estados y propiedades	AA	Correcto
11.5.2.17	Modificación de valores y texto	AA	Correcto
11.6.2	No alteración de las características de accesibilidad	AA	Correcto
11.7	Preferencias del usuario	AA	Fallo

Criterio		Nivel	Estado
~~11.8.1~~	~~Tecnología de gestión de contenidos~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.8.2~~	~~Creación de contenido accesible~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.8.3~~	~~Preservación de la información de accesibilidad durante las transformaciones~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.8.4~~	~~Asistencia para la reparación~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.8.5~~	~~Plantillas~~	~~AA~~	~~No presente~~
12.1.1	Características de accesibilidad y de compatibilidad	AA	Fallo
12.1.2	Documentación accesible	AA	Fallo
~~12.2.2~~	~~Información sobre las características de accesibilidad y compatibilidad~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~12.2.3~~	~~Comunicación efectiva~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~12.2.4~~	~~Documentación accesible~~	~~AA~~	~~No presente~~

Ejemplo resultados

https://addaw.org/cdn/admin/assets/images/galeria/TBDF4b6GpCloWAt8kHM9.jpeg

Criterio		Nivel	Estado
~~5.2~~	~~Activación de características de accesibilidad~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~5.3~~	~~Biométrica~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~5.4~~	~~Preservación de la información de accesibilidad durante la conversión~~	~~AA~~	~~No presente~~
5.5.2	Detectabilidad de los elementos accionables	AA	Correcto
~~5.5.1~~	~~Modo de accionamiento~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~5.6.1~~	~~Estado táctil o sonoro~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~5.6.2~~	~~Estado visual~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~5.7~~	~~Repetición de caracteres de teclado~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~5.8~~	~~Aceptación de pulsación doble de tecla~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~5.9~~	~~Acciones simultáneas del usuario~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.1~~	~~Anchura de banda para voz~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.1.1~~	~~Comunicación mediante RTT~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.1.2~~	~~Voz y texto simultáneos~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.2.1~~	~~Presentación en pantalla diferenciable visualmente~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.2.2~~	~~Dirección de envío y recepción determinable por software~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.2.3~~	~~Identificación del hablante~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.2.4~~	~~Indicador visual de audio con RTT~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.3~~	~~Interoperabilidad~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.4~~	~~Capacidad de respuesta de RTT~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.3~~	~~Identificación de llamadas~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.4~~	~~Alternativas a los servicios basados en voz~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.2~~	~~Resolución~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.3~~	~~Frecuencia de imagen~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.4~~	~~Sincronización de audio y vídeo~~	~~AA~~	~~No presente~~

Criterio		Nivel	Estado
~~6.5.5~~	~~Indicador visual de audio con vídeo~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.6~~	~~Identificación del hablante con comunicación por vídeo (lengua de signos)~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.1~~	~~Reproducción del subtitulado~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.2~~	~~Sincronización del subtitulado~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.3~~	~~Preservación del subtitulado~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.4~~	~~Características de los subtítulos~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.5~~	~~Subtítulos hablados~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.2.1~~	~~Reproducción de la audiodescripción~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.2.2~~	~~Sincronización de la audiodescripción~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.2.3~~	~~Preservación de la audiodescripción~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.3~~	~~Controles de usuario~~	~~AA~~	~~No presente~~
11.1.1.1	Contenido no textual	A	Correcto
~~11.1.2.1~~	~~Sonido solo o vídeo solo (grabado)~~	~~A~~	~~No presente~~
~~11.1.2.2~~	~~Sonido sincronizado con subtítulos (grabado)~~	~~A~~	~~No presente~~
~~11.1.2.3~~	~~Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado)~~	~~A~~	~~No presente~~
~~11.1.2.4~~	~~Sonido sincronizado con subtítulos (en directo)~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.1.2.5~~	~~Vídeo con audiodescripción (grabado)~~	~~AA~~	~~No presente~~
11.1.3.1	Información y relaciones	A	Fallo
11.1.3.2	Secuencia significativa	A	Correcto
11.1.3.3	Características sensoriales	A	Correcto
11.1.3.4	Orientación de la pantalla	AA	Correcto
~~11.1.3.5~~	~~Identificación del propósito del campo~~	~~AA~~	~~No presente~~
11.1.4.1	Uso del color	A	Correcto
11.1.4.10	Reajuste de elementos	AA	Correcto

Criterio		Nivel	Estado
11.1.4.11	Contraste no textual	AA	Fallo
	La presentación visual de los siguientes elementos tiene una ratio de contraste de la menos 3:1 con los colores adyacentes: Componentes de interfaz de usuario: información visual usada para indicar estados y límites del interfaz de usuario. Objetos gráficos: partes de los gráficos necesarias para comprender el contenido, excepto cuando una presentación concreta sea esencial para la información mostrada.		
	El contraste de los iconos del pie de página y el de las farmacias cerradas, así como el de los iconos de cerrar los modalos son muy bajos. Recomendamos cambiar el color al #888888  		
	Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)	Prioridad: Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos)	
	Detectado en iOS Safari - Latest con VoiceOver Screen Reader		
11.1.4.12	Espaciado del texto	AA	Correcto
11.1.4.13	Contenido en hover o focus	AA	Correcto
~~11.1.4.2~~	~~Control del sonido~~	~~A~~	~~No presente~~

Criterio		Nivel	Estado
11.1.4.3	Contraste mínimo	AA	Fallo

La presentación visual de texto e imágenes de texto tiene una relación de contraste de, al menos, 4.5:1, excepto en los siguientes casos:

Textos grandes: Los textos de gran tamaño y las imágenes de texto de gran tamaño tienen una relación de contraste de, al menos, 3:1.

Incidental: Los textos o imágenes de texto que forman parte de un componente inactivo de la interfaz de usuario, que son simple decoración, que no resultan visibles para nadie o forman parte de una imagen que contiene otros elementos visuales significativos, no tienen requisitos de contraste.

Logotipos: El texto que forma parte de un logo o nombre de marca no tiene requisitos de contraste mínimo.

EL contraste del color #FF4444 es demasiado bajo, recomendamos cambiar el color al #A30000



Tiempo estimado:	Prioridad:
Bajo (Esfuerzo estimado en horas)	Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos)

Detectado en iOS Safari - Latest con VoiceOver Screen Reader

El contraste del verde '#11746D' sobre el color '#89C4C1' es demasiado bajo. Recomendamos cambiarlo por #093400

Tiempo estimado:	Prioridad:
Bajo (Esfuerzo estimado en horas)	Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos)

Detectado en iOS Safari - Latest con VoiceOver Screen Reader

11.1.4.4	Cambio de tamaño del texto	AA	Correcto
11.1.4.5	Imágenes de texto	AA	Correcto
11.2.1.1	Teclado	A	Correcto
11.2.1.2	Sin trampas para el foco del teclado	A	Correcto
~~11.2.1.4~~	~~Atajos de teclado~~	~~A~~	~~No presente~~
~~11.2.2.1~~	~~Tiempo ajustable~~	~~A~~	~~No presente~~

Criterio		Nivel	Estado
~~11.2.2.2~~	~~Poner en pausa, detener, ocultar~~	~~A~~	~~No presente~~
11.2.3.1	Umbral de tres destellos o menos	A	Correcto
11.2.4.1	Evitar bloques	A	Fallo
11.2.4.2	Titulado de páginas	A	Correcto
11.2.4.3	Orden del foco	A	Fallo
11.2.4.4	Propósito de los enlaces (en contexto)	A	Fallo
11.2.4.5	Múltiples vías	AA	Correcto
11.2.4.6	Encabezados y etiquetas	AA	Correcto
11.2.4.7	Foco visible	AA	Correcto
11.2.5.1	Gestos del puntero	A	Correcto
11.2.5.2	Cancelación del puntero	A	Correcto
11.2.5.3	Etiqueta en el nombre	A	Correcto
11.2.5.4	Actuación por movimiento	A	Correcto
11.3.1.1	Idioma de la página	A	Correcto
11.3.1.2	Idioma de las partes de la página	AA	Correcto
11.3.2.1	Al recibir el foco	A	Correcto
11.3.2.2	Al recibir entradas	A	Correcto
11.3.2.3	Navegación coherente	AA	Fallo
11.3.2.4	Identificación consistente	AA	Correcto
11.3.2.5	Cambios a petición	AAA	Correcto
~~11.3.3.1~~	~~Identificación de errores~~	~~A~~	~~No presente~~

Criterio		Nivel	Estado
11.3.3.2	Etiquetas o instrucciones	A	Fallo
	Se proporcionan etiquetas o instrucciones cuando el contenido requiere la introducción de datos por parte del usuario.		
	Las etiquetas del formulario de búsqueda no están correctamente asociadas a sus campos, lo que impide que VoiceOver las relacione con los campos de entrada. Además, los campos obligatorios no están claramente especificados y, si se usa un símbolo como *, los usuarios de lectores de pantalla pueden no entender su significado sin una indicación accesible. Recomendación: Asociar cada etiqueta a su campo utilizando `accessibilityLabel` en el `UITextField` para que VoiceOver las reconozca correctamente. Además, incluir una instrucción accesible antes del formulario que indique que los campos marcados con * son obligatorios, ya sea con un `UILabel` visible o con un `accessibilityLabel` para que los lectores de pantalla lo anuncien adecuadamente. Esto garantizará que los usuarios comprendan la estructura del formulario y puedan completarlo sin barreras.		
	Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)	Prioridad: Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos)	
	Detectado en iOS Safari - Latest con VoiceOver Screen Reader		
~~11.3.3.3~~	~~Sugerencias ante errores~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.3.3.4~~	~~Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos~~	~~AA~~	~~No presente~~
11.4.1.1	Procesamiento, código limpio	A	Correcto
11.4.1.2	Nombre, función y valor	A	Fallo
~~11.4.1.3~~	~~Mensajes de estado~~	~~AA~~	~~No presente~~
9.6.1	Requisitos de conformidad	A	Correcto
11.5.2.3	Uso de los servicios de accesibilidad	AA	Correcto
11.5.2.5	Información del objeto	AA	Correcto
11.5.2.6	Fila, columna y cabeceras	AA	Correcto
11.5.2.7	Valores	AA	Correcto
11.5.2.8	Relaciones de etiquetado	AA	Correcto
11.5.2.9	Relaciones padre-hijo	AA	Correcto
11.5.2.10	Texto	AA	Correcto
11.5.2.11	Lista de acciones disponibles	AA	Correcto
11.5.2.12	Ejecución de acciones disponibles	AA	Correcto
11.5.2.13	Seguimiento del foco y de los atributos de selección	AA	Correcto

Criterio		Nivel	Estado
11.5.2.14	Modificación del foco y de los atributos de selección	AA	Correcto
11.5.2.15	Notificación de cambios	AA	Correcto
11.5.2.16	Modificaciones de los estados y propiedades	AA	Correcto
11.5.2.17	Modificación de valores y texto	AA	Correcto
11.6.2	No alteración de las características de accesibilidad	AA	Correcto
11.7	Preferencias del usuario	AA	Fallo
~~11.8.1~~	~~Tecnología de gestión de contenidos~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.8.2~~	~~Creación de contenido accesible~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.8.3~~	~~Preservación de la información de accesibilidad durante las transformaciones~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.8.4~~	~~Asistencia para la reparación~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.8.5~~	~~Plantillas~~	~~AA~~	~~No presente~~
12.1.1	Características de accesibilidad y de compatibilidad	AA	Fallo
12.1.2	Documentación accesible	AA	Fallo
~~12.2.2~~	~~Información sobre las características de accesibilidad y compatibilidad~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~12.2.3~~	~~Comunicación efectiva~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~12.2.4~~	~~Documentación accesible~~	~~AA~~	~~No presente~~

Detalle resultado

https://addaw.org/cdn/admin/assets/images/galeria/hKp26MT1lwYoH4mJkgzB.jpeg

Criterio		Nivel	Estado
~~5.2~~	~~Activación de características de accesibilidad~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~5.3~~	~~Biométrica~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~5.4~~	~~Preservación de la información de accesibilidad durante la conversión~~	~~AA~~	~~No presente~~
5.5.2	Detectabilidad de los elementos accionables	AA	Correcto
~~5.5.1~~	~~Modo de accionamiento~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~5.6.1~~	~~Estado táctil o sonoro~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~5.6.2~~	~~Estado visual~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~5.7~~	~~Repetición de caracteres de teclado~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~5.8~~	~~Aceptación de pulsación doble de tecla~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~5.9~~	~~Acciones simultáneas del usuario~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.1~~	~~Anchura de banda para voz~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.1.1~~	~~Comunicación mediante RTT~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.1.2~~	~~Voz y texto simultáneos~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.2.1~~	~~Presentación en pantalla diferenciable visualmente~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.2.2~~	~~Dirección de envío y recepción determinable por software~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.2.3~~	~~Identificación del hablante~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.2.4~~	~~Indicador visual de audio con RTT~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.3~~	~~Interoperabilidad~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.4~~	~~Capacidad de respuesta de RTT~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.3~~	~~Identificación de llamadas~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.4~~	~~Alternativas a los servicios basados en voz~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.2~~	~~Resolución~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.3~~	~~Frecuencia de imagen~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.4~~	~~Sincronización de audio y vídeo~~	~~AA~~	~~No presente~~

Criterio		Nivel	Estado
~~6.5.5~~	~~Indicador visual de audio con vídeo~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.6~~	~~Identificación del hablante con comunicación por vídeo (lengua de signos)~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.1~~	~~Reproducción del subtitulado~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.2~~	~~Sincronización del subtitulado~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.3~~	~~Preservación del subtitulado~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.4~~	~~Características de los subtítulos~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.5~~	~~Subtítulos hablados~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.2.1~~	~~Reproducción de la audiodescripción~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.2.2~~	~~Sincronización de la audiodescripción~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.2.3~~	~~Preservación de la audiodescripción~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.3~~	~~Controles de usuario~~	~~AA~~	~~No presente~~
11.1.1.1	Contenido no textual	A	Fallo
	Todo contenido no textual que se presenta al usuario tiene una alternativa textual que cumple el mismo propósito.		
	La imagen con el icono para llamar tiene el texto alterantivo siempre en inglés, sin importar el idioma en el que el usario tiene configurada la app. Recomendamos que el texto esté traducido al idioma del usuario 		
	Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)	Prioridad: Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos)	
	Detectado en iOS Safari - Latest con VoiceOver Screen Reader		
~~11.1.2.1~~	~~Sonido solo o vídeo solo (grabado)~~	~~A~~	~~No presente~~
~~11.1.2.2~~	~~Sonido sincronizado con subtítulos (grabado)~~	~~A~~	~~No presente~~
~~11.1.2.3~~	~~Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado)~~	~~A~~	~~No presente~~

Criterio		Nivel	Estado
~~11.1.2.4~~	~~Sonido sincronizado con subtítulos (en directo)~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.1.2.5~~	~~Vídeo con audiodescripción (grabado)~~	~~AA~~	~~No presente~~
11.1.3.1	Información y relaciones	A	Fallo
11.1.3.2	Secuencia significativa	A	Correcto
11.1.3.3	Características sensoriales	A	Correcto
11.1.3.4	Orientación de la pantalla	AA	Correcto
~~11.1.3.5~~	~~Identificación del propósito del campo~~	~~AA~~	~~No presente~~
11.1.4.1	Uso del color	A	Correcto
11.1.4.10	Reajuste de elementos	AA	Correcto
11.1.4.11	Contraste no textual	AA	Correcto
11.1.4.12	Espaciado del texto	AA	Correcto
11.1.4.13	Contenido en hover o focus	AA	Correcto
~~11.1.4.2~~	~~Control del sonido~~	~~A~~	~~No presente~~
11.1.4.3	Contraste mínimo	AA	Fallo

La presentación visual de texto e imágenes de texto tiene una relación de contraste de, al menos, 4.5:1, excepto en los siguientes casos:

Textos grandes: Los textos de gran tamaño y las imágenes de texto de gran tamaño tienen una relación de contraste de, al menos, 3:1.

Incidental: Los textos o imágenes de texto que forman parte de un componente inactivo de la interfaz de usuario, que son simple decoración, que no resultan visibles para nadie o forman parte de una imagen que contiene otros elementos visuales significativos, no tienen requisitos de contraste.

Logotipos: El texto que forma parte de un logo o nombre de marca no tiene requisitos de contraste mínimo.

El texto con color #E79B9B sobre fondo #FEE6E4 no pasa el contraste mínimo. Recomendamos cambiar el color del texto al #C40000

Haz clic aquí si hay algún error en los datos o el horario no es el correcto

Tiempo estimado:	Prioridad:
Bajo (Esfuerzo estimado en horas)	Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos)

Detectado en iOS Safari - Latest con VoiceOver Screen Reader

Criterio		Nivel	Estado
11.1.4.4	Cambio de tamaño del texto	AA	Correcto
11.1.4.5	Imágenes de texto	AA	Correcto
11.2.1.1	Teclado	A	Correcto
11.2.1.2	Sin trampas para el foco del teclado	A	Correcto
~~11.2.1.4~~	~~Atajos de teclado~~	~~A~~	~~No presente~~
~~11.2.2.1~~	~~Tiempo ajustable~~	~~A~~	~~No presente~~
~~11.2.2.2~~	~~Poner en pausa, detener, ocultar~~	~~A~~	~~No presente~~
11.2.3.1	Umbral de tres destellos o menos	A	Correcto
11.2.4.1	Evitar bloques	A	Fallo
11.2.4.2	Titulado de páginas	A	Correcto
11.2.4.3	Orden del foco	A	Fallo
11.2.4.4	Propósito de los enlaces (en contexto)	A	Fallo
11.2.4.5	Múltiples vías	AA	Correcto
11.2.4.6	Encabezados y etiquetas	AA	Correcto
11.2.4.7	Foco visible	AA	Correcto
11.2.5.1	Gestos del puntero	A	Correcto
11.2.5.2	Cancelación del puntero	A	Correcto
11.2.5.3	Etiqueta en el nombre	A	Correcto
11.2.5.4	Actuación por movimiento	A	Correcto
11.3.1.1	Idioma de la página	A	Correcto
11.3.1.2	Idioma de las partes de la página	AA	Correcto
11.3.2.1	Al recibir el foco	A	Correcto
11.3.2.2	Al recibir entradas	A	Correcto
11.3.2.3	Navegación coherente	AA	Fallo
11.3.2.4	Identificación consistente	AA	Correcto
11.3.2.5	Cambios a petición	AAA	Correcto
~~11.3.3.1~~	~~Identificación de errores~~	~~A~~	~~No presente~~

Criterio		Nivel	Estado
~~11.3.3.2~~	~~Etiquetas o instrucciones~~	~~A~~	~~No presente~~
~~11.3.3.3~~	~~Sugerencias ante errores~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.3.3.4~~	~~Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos~~	~~AA~~	~~No presente~~
11.4.1.1	Procesamiento, código limpio	A	Correcto
11.4.1.2	Nombre, función y valor	A	Fallo
~~11.4.1.3~~	~~Mensajes de estado~~	~~AA~~	~~No presente~~
9.6.1	Requisitos de conformidad	A	Correcto
11.5.2.3	Uso de los servicios de accesibilidad	AA	Correcto
11.5.2.5	Información del objeto	AA	Correcto
11.5.2.6	Fila, columna y cabeceras	AA	Correcto
11.5.2.7	Valores	AA	Correcto
11.5.2.8	Relaciones de etiquetado	AA	Correcto
11.5.2.9	Relaciones padre-hijo	AA	Correcto
11.5.2.10	Texto	AA	Correcto
11.5.2.11	Lista de acciones disponibles	AA	Correcto
11.5.2.12	Ejecución de acciones disponibles	AA	Correcto
11.5.2.13	Seguimiento del foco y de los atributos de selección	AA	Correcto
11.5.2.14	Modificación del foco y de los atributos de selección	AA	Correcto
11.5.2.15	Notificación de cambios	AA	Correcto
11.5.2.16	Modificaciones de los estados y propiedades	AA	Correcto
11.5.2.17	Modificación de valores y texto	AA	Correcto
11.6.2	No alteración de las características de accesibilidad	AA	Correcto
11.7	Preferencias del usuario	AA	Fallo
~~11.8.1~~	~~Tecnología de gestión de contenidos~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.8.2~~	~~Creación de contenido accesible~~	~~AA~~	~~No presente~~

Criterio		Nivel	Estado
~~11.8.3~~	~~Preservación de la información de accesibilidad durante las transformaciones~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.8.4~~	~~Asistencia para la reparación~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.8.5~~	~~Plantillas~~	~~AA~~	~~No presente~~
12.1.1	Características de accesibilidad y de compatibilidad	AA	Fallo
12.1.2	Documentación accesible	AA	Fallo
~~12.2.2~~	~~Información sobre las características de accesibilidad y compatibilidad~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~12.2.3~~	~~Comunicación efectiva~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~12.2.4~~	~~Documentación accesible~~	~~AA~~	~~No presente~~

CERTIFICADO ACCESIBILIDAD

AA

AODAW