



Informe de Auditoría

tallerdemecanizadosbcn

Autor:
David Prieto González

25/09/2025

| ID | Fecha | Auditor | Resumen de los cambios |
|------|------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1380 | 25/09/2025 | David Prieto González | Auditoría Parcialmente Conforme |

1. Resumen

Este documento recoge una evaluación detallada de la accesibilidad del sitio web <https://tallerdemecanizadosbcn.es>, cuyo objetivo es identificar las distintas barreras que pueden afectar a los usuarios, y en particular a aquellos con algún tipo de discapacidad, así como ofrecer posibles soluciones que permitan eliminar o reducir dichas barreras.

La evaluación se ha realizado tomando como referencia el nivel Doble-A de las Recomendaciones WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) del W3C (World Wide Web Consortium), siguiendo la norma UNE-EN 301549:2022 en su versión 3.2.1

Esta metodología recoge un conjunto de requisitos y procedimientos para que la evaluación sea lo más fiable posible. En resumen, las etapas de la evaluación son: definir el alcance de la evaluación, explorar el sitio web, seleccionar una muestra representativa, auditoría de la muestra seleccionada e informe de los resultados.

Alcance:

Todo el contenido de la web pública

Para la revisión de este sitio se han utilizado los navegadores:

- Chrome - Latest
- Edge - Latest
- Firefox - Latest
- iOS Safari - Latest
- Safari - Latest

Así como los productos de apoyo:

- Browser DevTools/Inspector
- Google Lighthouse
- HTML Validation
- Keyboard only
- VoiceOver Screen Reader
- WAVE Browser Extension


Los resultados del análisis técnico reflejan que este sitio web presenta barreras de accesibilidad que deberían subsanarse para garantizar el pleno acceso a la información por parte de todos los usuarios, incluyendo aquellos que tienen alguna discapacidad.

2. Fallos globales

Contenido no textual 9.1.1.1(A)

Todo **contenido no textual** que se presenta al usuario tiene una **alternativa textual** que cumple el mismo propósito.

Imagen fondos europeos con texto alternativo



La imagen de los fondos de la unión europea tiene el texto alternativo erróneo, recomendamos poner 'Financiado por la Unión Europea a partir de los fondos Next Generations del plan de Recuperación y Resiliencia'

Imagen con texto alternativo erróneo



La imagen de 30 años tiene el texto alternativo escrito con guiones, recomendamos que se escriba en lenguaje natural


Identificación del propósito del campo 9.1.3.5(AA)

El propósito de cada campo que recoge información del usuario puede ser determinado por software cuando:

el campo tiene un propósito identificado y concreto

el campo está implementado usando tecnologías que permiten identificar su significado esperado en un formulario

No se ha especificado el propósito de los campos



The screenshot shows a dark-themed user interface for a newsletter sign-up. At the top, the text 'MANTENTE ACTUALIZADO' is displayed in white, bold, uppercase letters. Below this, there are two input fields: the first is labeled 'Nombre' and the second is labeled 'Email'. To the right of these fields is a button labeled 'Suscribirse' with a white border. The background is a solid dark grey.

En el formulario se debe especificar el propósito de cada campo, para ello basta con añadir una etiqueta en cada campo.

A continuación detallaré que etiqueta hay que colocar en cada campo:

Nombre: autocomplete='given-name'

Email: autocomplete='email'

Teléfono: autocomplete='tel'

No se ha especificado el propósito de los campos

Nombre *

Por ejemplo: María García López

El nombre es obligatorio.

Teléfono *

Por ejemplo: 123456789

El teléfono es obligatorio.

Email *

ejemplo@correo.es

El email es obligatorio.

En el formulario se debe especificar el proposito de cada campo, para ello basta con añadir una etiqueta en cada campo.

A continuación detallaré que etiqueta hay que colocar en cada campo:

Nombre: autocomplete='given-name'

Email: autocomplete='email'

Teléfono: autocomplete='tel'


Teclado 9.2.1.1(A)

Toda la **funcionalidad** del contenido es operable a través de una **interfaz de teclado** sin que se requiera una determinada velocidad para cada pulsación individual de las teclas, excepto cuando la función interna requiere de una entrada que depende del trayecto de los movimientos del usuario y no sólo de los puntos inicial y final.

Nota 1: Esta excepción se refiere a la función subyacente, no a la técnica de entrada de datos. Por ejemplo, si la entrada de texto se hace por medio de escritura a mano, la técnica de entrada (escritura a mano) depende del trazo (ruta trazada) pero la función interna (introducir texto) no.

Nota 2: Esto no prohíbe ni debería desanimar a los autores a proporcionar entrada de ratón u otros métodos de entrada de datos adicionales a la operabilidad a través del teclado.

Los submenu no son accesibles por teclado




Los submenús del menú de navegación no son accesibles por teclado. Esto se da porque están programados para visualizarse a partir de un evento del ratón 'Hover'. Recomendamos que también lo hagan a partir del evento del teclado Focus.

Identificación de errores 9.3.3.1(A)

Si se detecta automáticamente un [error en la entrada de datos](#), el elemento erróneo es identificado y el error se describe al usuario mediante un texto.

No se marca correctamente el campo con fallo



The screenshot shows a dark-themed form titled "MANTENTE ACTUALIZADO". Below the title is a blue horizontal line. The text "Por favor, rellene los siguientes campos:" is followed by a list of two items: "Nombre" and "Email". Below the list are two input fields: "Nombre" and "Email". Both input fields have a red border, indicating an error. To the right of the input fields is a button labeled "Suscribirse".

Si cometemos un error al introducir los datos, nos indica que hay errores en el campo con un mensaje, sin embargo, también, es necesario marcar el campo con error mediante el atributo `aria-invalid=true`

Etiquetas o instrucciones 9.3.3.2(A)

Se proporcionan **etiquetas** o instrucciones cuando el contenido requiere la introducción de datos por parte del usuario.

El formulario carece de etiquetas

El formulario no tiene etiquetas visibles que expliquen al usuario la finalidad del campo. Recomendamos colocar etiquetas visibles y asociarlas mediante el atributo For.

No se especifica qué campos son obligatorios (etiquetas)

En el formulario no se especifica qué campos son obligatorios.

En caso de querer especificarlo mediante un símbolo (como por ejemplo *) es importante que al colocar las etiquetas de los campos se marque en ellas el símbolo de obligación y se diga antes de comenzar a completar el formulario que los campos marcados con * son obligatorios

Sugerencias ante errores 9.3.3.3(AA)

Si se detecta automáticamente un [error en la entrada de datos](#) y se dispone de sugerencias para hacer la corrección, entonces se presentan las sugerencias al usuario, a menos que esto ponga en riesgo la seguridad o el propósito del contenido.

No se dan sugerencias en tiempo real

Si nos equivocamos al escribir un campo debemos esperar a enviar el formulario para que se indique el error. Recomendamos que se muestren sugerencias en tiempo real para facilitar al usuario el completar el formulario.

Procesamiento, código limpio 9.4.1.1(A)

En los contenidos implementados mediante el uso de lenguajes de marcas, los elementos tienen las etiquetas de apertura y cierre completas; los elementos están anidados de acuerdo a sus especificaciones; los elementos no contienen atributos duplicados y los ID son únicos, excepto cuando las especificaciones permitan estas características.

Nota: Las etiquetas de apertura y cierre a las que les falte un carácter crítico para su formación, como un signo de 'mayor que', o en las que falten las comillas de apertura o cierre en el valor de un atributo, no se consideran completas.

Errores en el HTML de la web

Existen multitud de errores en el HTML de la página, tanto específicos de esta página como globales, para no repetir este criterio en cada una de las páginas lo incluiremos únicamente como global.

Se deben analizar las páginas usando la aplicación de la W3C:

<https://validator.w3.org/nu>

Y corregir todos los errores que se desprenden del informe

Preferencias del usuario 11.7(AA)

Cualquier portal web que se visualiza en un navegador de manera estándar, como es lo habitual, **debe respetar las preferencias que el usuario ha definido en la configuración del navegador.**

Este requisito implica que, si el usuario ha definido un tamaño de letra muy grande en la configuración del navegador, para cumplir este requisito, tu página web debe visualizarse con un tamaño de letra muy grande.

Tenlo en cuenta porque, el requisito (9.)1.4.4 Tamaño de letra, admite varias técnicas. Una de ellas es definir el texto en medidas relativas para que crezca según las preferencias del usuario. Pero admite otras técnicas suficientes para cumplirlo, como es mediante la correcta visualizando de la página con zoom 200%. Esta última técnica permitiría cumplir el criterio 1.4.4 pero no te permitiría cumplir con el requisito 11.7.1

No se respetan las preferencias del usuario

Existen elementos donde no se respeta el tamaño de letra configurado en el navegador.

Esto ocurre porque los tamaño de letra estan definidos de forma absoluta en pixeles (px), o en puntos (pt), hay que cambiarlos a REM. Debido a la gran cantidad de textos con tamaño definido de forma absoluta, nuestra recomendación es entrar directamente a la hoja de estilos, hacer una busqueda de todos los 'font-size:' y reemplazar aquellos definidos en estas medidas absolutas por rem, que sí respeta las preferencias del usuario.

La equivalencia para realizar el cambio es 16px -> 1rem

Dado que esto ocurre en elementos de toda la página y que es posible corregirlos en masa, en adelante no indicaremos este criterio.

3. Resultados del análisis sobre las WCAG 2.1

Inicio

<https://tallerdemecanizadosbcn.es>

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|---|-------|-------------|
| 5.2 | Activación de características de accesibilidad | AA | No presente |
| 5.3 | Biométrica | AA | No presente |
| 5.4 | Preservación de la información de accesibilidad durante la conversión | AA | No presente |
| 6.1 | Anchura de banda para voz | AA | No presente |
| 6.2.1.1 | Comunicación mediante RTT | AA | No presente |
| 6.2.1.2 | Voz y texto simultáneos | AA | No presente |
| 6.2.2.1 | Presentación en pantalla diferenciable visualmente | AA | No presente |
| 6.2.2.2 | Dirección de envío y recepción determinable por software | AA | No presente |
| 6.2.2.3 | Identificación del hablante | AA | No presente |
| 6.2.2.4 | Indicador visual de audio con RTT | AA | No presente |
| 6.2.3 | Interoperabilidad | AA | No presente |
| 6.2.4 | Capacidad de respuesta de RTT | AA | No presente |
| 6.3 | Identificación de llamadas | AA | No presente |
| 6.4 | Alternativas a los servicios basados en voz | AA | No presente |
| 6.5.2 | Resolución | AA | No presente |
| 6.5.3 | Frecuencia de imagen | AA | No presente |
| 6.5.4 | Sincronización de audio y vídeo | AA | No presente |
| 6.5.5 | Indicador visual de audio con vídeo | AA | No presente |
| 6.5.6 | Identificación del hablante con comunicación por vídeo (lengua de signos) | AA | No presente |
| 7.1.1 | Reproducción del subtítulo | AA | No presente |
| 7.1.2 | Sincronización del subtítulo | AA | No presente |
| 7.1.3 | Preservación del subtítulo | AA | No presente |
| 7.1.4 | Características de los subtítulos | AA | No presente |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|--|--|---|--------------|
| 7.1.5 | Subtítulos hablados | AA | No presente |
| 7.2.1 | Reproducción de la audiodescripción | AA | No presente |
| 7.2.2 | Sincronización de la audiodescripción | AA | No presente |
| 7.2.3 | Preservación de la audiodescripción | AA | No presente |
| 7.3 | Controles de usuario | AA | No presente |
| 9.1.1.1 | Contenido no textual | A | Fallo |
| <p>Todo contenido no textual que se presenta al usuario tiene una alternativa textual que cumple el mismo propósito.</p> <p>Las imágenes de junto a los bloques textuales tienen un texto alternativo que no aporta información al usuario. Recomendamos eliminarlo y dejar el atributo alt vacío</p> <p style="text-align: right;"><i>Expertos en asesoramiento técnico en mecanizados con maquinaria conve</i></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> | | | |
| Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas) | | Prioridad: Crítica (Resultado inaccesible para algunos grupos) | |
| Detectado en Chrome - Latest con VoiceOver Screen Reader | | | |
| 9.1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | A | No presente |
| 9.1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | A | No presente |
| 9.1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | A | No presente |
| 9.1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente |
| 9.1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | No presente |
| 9.1.3.1 | Información y relaciones | A | Correcto |
| 9.1.3.2 | Secuencia significativa | A | Correcto |
| 9.1.3.3 | Características sensoriales | A | Correcto |
| 9.1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto |
| 9.1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | Fallo |
| 9.1.4.1 | Uso del color | A | Correcto |
| 9.1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto |
| 9.1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto |
| 9.1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------------|--|----------|--------------|
| 9.1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |
| 9.1.4.2 | Control del sonido | A | No presente |
| 9.1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Correcto |
| 9.1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 9.1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 9.2.1.1 | Teclado | A | Fallo |
| 9.2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | A | Correcto |
| 9.2.1.4 | Atajos de teclado | A | No presente |
| 9.2.2.1 | Tiempo ajustable | A | No presente |
| 9.2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | A | No presente |
| 9.2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | A | Correcto |
| 9.2.4.1 | Evitar bloques | A | Correcto |
| 9.2.4.2 | Titulado de páginas | A | Correcto |
| 9.2.4.3 | Orden del foco | A | Correcto |
| 9.2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | A | Correcto |
| 9.2.4.5 | Múltiples vías | AA | Correcto |
| 9.2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Correcto |
| 9.2.4.7 | Foco visible | AA | Correcto |
| 9.2.5.1 | Gestos del puntero | A | Correcto |
| 9.2.5.2 | Cancelación del puntero | A | Correcto |
| 9.2.5.3 | Etiqueta en el nombre | A | Correcto |
| 9.2.5.4 | Actuación por movimiento | A | Correcto |
| 9.3.1.1 | Idioma de la página | A | Correcto |
| 9.3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Correcto |
| 9.3.2.1 | Al recibir el foco | A | Correcto |
| 9.3.2.2 | Al recibir entradas | A | Correcto |
| 9.3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 9.3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 9.3.3.1 | Identificación de errores | A | Fallo |
| 9.3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | A | Fallo |
| 9.3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | Fallo |
| 9.3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos | AA | No presente |
| 9.4.1.1 | Procesamiento, código limpio | A | Fallo |
| 9.4.1.2 | Nombre, función y valor | A | Correcto |
| 9.4.1.3 | Mensajes de estado | AA | Correcto |
| 9.6.1 | Requisitos de conformidad | A | Correcto |
| 11.7 | Preferencias del usuario | AA | Fallo |
| 11.8.1 | Tecnología de gestión de contenidos | AA | No presente |
| 11.8.2 | Creación de contenido accesible | AA | No presente |
| 11.8.3 | Preservación de la información de accesibilidad durante las transformaciones | AA | No presente |
| 11.8.4 | Asistencia para la reparación | AA | No presente |
| 11.8.5 | Plantillas | AA | No presente |
| 12.1.1 | Características de accesibilidad y de compatibilidad | AA | Correcto |
| 12.1.2 | Documentación accesible | AA | Correcto |
| 12.2.2 | Información sobre las características de accesibilidad y compatibilidad | AA | No presente |
| 12.2.3 | Comunicación efectiva | AA | No presente |
| 12.2.4 | Documentación accesible | AA | No presente |

Taller

<https://tallerdemecanizadosbcn.es/taller-de-mecanizados-en-barcelona/>

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|---|-------|-------------|
| 5.2 | Activación de características de accesibilidad | AA | No presente |
| 5.3 | Biométrica | AA | No presente |
| 5.4 | Preservación de la información de accesibilidad durante la conversión | AA | No presente |
| 6.1 | Anchura de banda para voz | AA | No presente |
| 6.2.1.1 | Comunicación mediante RTT | AA | No presente |
| 6.2.1.2 | Voz y texto simultáneos | AA | No presente |
| 6.2.2.1 | Presentación en pantalla diferenciable visualmente | AA | No presente |
| 6.2.2.2 | Dirección de envío y recepción determinable por software | AA | No presente |
| 6.2.2.3 | Identificación del hablante | AA | No presente |
| 6.2.2.4 | Indicador visual de audio con RTT | AA | No presente |
| 6.2.3 | Interoperabilidad | AA | No presente |
| 6.2.4 | Capacidad de respuesta de RTT | AA | No presente |
| 6.3 | Identificación de llamadas | AA | No presente |
| 6.4 | Alternativas a los servicios basados en voz | AA | No presente |
| 6.5.2 | Resolución | AA | No presente |
| 6.5.3 | Frecuencia de imagen | AA | No presente |
| 6.5.4 | Sincronización de audio y vídeo | AA | No presente |
| 6.5.5 | Indicador visual de audio con vídeo | AA | No presente |
| 6.5.6 | Identificación del hablante con comunicación por vídeo (lengua de signos) | AA | No presente |
| 7.1.1 | Reproducción del subtulado | AA | No presente |
| 7.1.2 | Sincronización del subtulado | AA | No presente |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------------|--|-----------|--------------|
| 7.1.3 | Preservación del subtítulo | AA | No presente |
| 7.1.4 | Características de los subtítulos | AA | No presente |
| 7.1.5 | Subtítulos hablados | AA | No presente |
| 7.2.1 | Reproducción de la audiodescripción | AA | No presente |
| 7.2.2 | Sincronización de la audiodescripción | AA | No presente |
| 7.2.3 | Preservación de la audiodescripción | AA | No presente |
| 7.3 | Controles de usuario | AA | No presente |
| 9.1.1.1 | Contenido no textual | A | Fallo |
| 9.1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | A | No presente |
| 9.1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | A | No presente |
| 9.1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | A | No presente |
| 9.1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente |
| 9.1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | No presente |
| 9.1.3.1 | Información y relaciones | A | Correcto |
| 9.1.3.2 | Secuencia significativa | A | Correcto |
| 9.1.3.3 | Características sensoriales | A | Correcto |
| 9.1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto |
| 9.1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | Fallo |
| 9.1.4.1 | Uso del color | A | Correcto |
| 9.1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto |
| 9.1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto |
| 9.1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto |
| 9.1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------------|--|----------|--------------|
| 9.1.4.2 | Control del sonido | A | No presente |
| 9.1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Correcto |
| 9.1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 9.1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 9.2.1.1 | Teclado | A | Fallo |
| 9.2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | A | Correcto |
| 9.2.1.4 | Atajos de teclado | A | No presente |
| 9.2.2.1 | Tiempo ajustable | A | No presente |
| 9.2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | A | No presente |
| 9.2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | A | Correcto |
| 9.2.4.1 | Evitar bloques | A | Correcto |
| 9.2.4.2 | Titulado de páginas | A | Correcto |
| 9.2.4.3 | Orden del foco | A | Correcto |
| 9.2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | A | Correcto |
| 9.2.4.5 | Múltiples vías | AA | Correcto |
| 9.2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Correcto |
| 9.2.4.7 | Foco visible | AA | Correcto |
| 9.2.5.1 | Gestos del puntero | A | Correcto |
| 9.2.5.2 | Cancelación del puntero | A | Correcto |
| 9.2.5.3 | Etiqueta en el nombre | A | Correcto |
| 9.2.5.4 | Actuación por movimiento | A | Correcto |
| 9.3.1.1 | Idioma de la página | A | Correcto |
| 9.3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 9.3.2.1 | Al recibir el foco | A | Correcto |
| 9.3.2.2 | Al recibir entradas | A | Correcto |
| 9.3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 9.3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 9.3.3.1 | Identificación de errores | A | Fallo |
| 9.3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | A | Fallo |
| 9.3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | Fallo |
| 9.3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos | AA | No presente |
| 9.4.1.1 | Procesamiento, código limpio | A | Fallo |
| 9.4.1.2 | Nombre, función y valor | A | Correcto |
| 9.4.1.3 | Mensajes de estado | AA | No presente |
| 9.6.1 | Requisitos de conformidad | A | Correcto |
| 11.7 | Preferencias del usuario | AA | Fallo |
| 11.8.1 | Tecnología de gestión de contenidos | AA | No presente |
| 11.8.2 | Creación de contenido accesible | AA | No presente |
| 11.8.3 | Preservación de la información de accesibilidad durante las transformaciones | AA | No presente |
| 11.8.4 | Asistencia para la reparación | AA | No presente |
| 11.8.5 | Plantillas | AA | No presente |
| 12.1.1 | Características de accesibilidad y de compatibilidad | AA | Correcto |
| 12.1.2 | Documentación accesible | AA | Correcto |
| 12.2.2 | Información sobre las características de accesibilidad y compatibilidad | AA | No presente |
| 12.2.3 | Comunicación efectiva | AA | No presente |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|-----------------|-------------------------|--------------|---------------|
| 12.2.4 | Documentación accesible | AA | No presente |

Servicio

<https://tallerdemecanizadosbcn.es/servicios/torneado-cnc-en-barcelona/>

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|---|-------|-------------|
| 5.2 | Activación de características de accesibilidad | AA | No presente |
| 5.3 | Biométrica | AA | No presente |
| 5.4 | Preservación de la información de accesibilidad durante la conversión | AA | No presente |
| 6.1 | Anchura de banda para voz | AA | No presente |
| 6.2.1.1 | Comunicación mediante RTT | AA | No presente |
| 6.2.1.2 | Voz y texto simultáneos | AA | No presente |
| 6.2.2.1 | Presentación en pantalla diferenciable visualmente | AA | No presente |
| 6.2.2.2 | Dirección de envío y recepción determinable por software | AA | No presente |
| 6.2.2.3 | Identificación del hablante | AA | No presente |
| 6.2.2.4 | Indicador visual de audio con RTT | AA | No presente |
| 6.2.3 | Interoperabilidad | AA | No presente |
| 6.2.4 | Capacidad de respuesta de RTT | AA | No presente |
| 6.3 | Identificación de llamadas | AA | No presente |
| 6.4 | Alternativas a los servicios basados en voz | AA | No presente |
| 6.5.2 | Resolución | AA | No presente |
| 6.5.3 | Frecuencia de imagen | AA | No presente |
| 6.5.4 | Sincronización de audio y vídeo | AA | No presente |
| 6.5.5 | Indicador visual de audio con vídeo | AA | No presente |
| 6.5.6 | Identificación del hablante con comunicación por vídeo (lengua de signos) | AA | No presente |
| 7.1.1 | Reproducción del subtulado | AA | No presente |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|---|--|---|--------------|
| 7.1.2 | Sincronización del subtítulo | AA | No presente |
| 7.1.3 | Preservación del subtítulo | AA | No presente |
| 7.1.4 | Características de los subtítulos | AA | No presente |
| 7.1.5 | Subtítulos hablados | AA | No presente |
| 7.2.1 | Reproducción de la audiodescripción | AA | No presente |
| 7.2.2 | Sincronización de la audiodescripción | AA | No presente |
| 7.2.3 | Preservación de la audiodescripción | AA | No presente |
| 7.3 | Controles de usuario | AA | No presente |
| 9.1.1.1 | Contenido no textual | A | Fallo |
| 9.1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | A | No presente |
| 9.1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | A | No presente |
| 9.1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | A | No presente |
| 9.1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente |
| 9.1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | No presente |
| 9.1.3.1 | Información y relaciones | A | Fallo |
| <p>La información, estructura y relaciones comunicadas a través de la presentación pueden ser determinadas por software o están disponibles como texto.</p> <p>Algunos de los encabezados de la página no son secuenciales ni siguen una estructura lógica. Se debe tener en cuenta que los encabezados deben seguir la estructura lógica, esto es, un encabezado de tipo H5 no puede descender de un H2 (por ejemplo). Recomendamos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Que el texto más importante de la página esté etiquetado con un H1 • Que no haya saltos de encabezado • Que las distintas secciones estén encabezadas con un H2 que identifique su propósito. | | | |
| <p>Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)</p> | | <p>Prioridad: Seria (El acceso resulta difícil para ciertos grupos)</p> | |
| Detectado en Chrome - Latest con VoiceOver Screen Reader | | | |
| 9.1.3.2 | Secuencia significativa | A | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 9.1.3.3 | Características sensoriales | A | Correcto |
| 9.1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto |
| 9.1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | Fallo |
| 9.1.4.1 | Uso del color | A | Correcto |
| 9.1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto |
| 9.1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto |
| 9.1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto |
| 9.1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |
| 9.1.4.2 | Control del sonido | A | No presente |
| 9.1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Correcto |
| 9.1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 9.1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 9.2.1.1 | Teclado | A | Fallo |
| 9.2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | A | Correcto |
| 9.2.1.4 | Atajos de teclado | A | No presente |
| 9.2.2.1 | Tiempo ajustable | A | No presente |
| 9.2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | A | No presente |
| 9.2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | A | Correcto |
| 9.2.4.1 | Evitar bloques | A | Correcto |
| 9.2.4.2 | Titulado de páginas | A | Correcto |
| 9.2.4.3 | Orden del foco | A | Correcto |
| 9.2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | A | Correcto |
| 9.2.4.5 | Múltiples vías | AA | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 9.2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Correcto |
| 9.2.4.7 | Foco visible | AA | Correcto |
| 9.2.5.1 | Gestos del puntero | A | Correcto |
| 9.2.5.2 | Cancelación del puntero | A | Correcto |
| 9.2.5.3 | Etiqueta en el nombre | A | Correcto |
| 9.2.5.4 | Actuación por movimiento | A | Correcto |
| 9.3.1.1 | Idioma de la página | A | Correcto |
| 9.3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Correcto |
| 9.3.2.1 | Al recibir el foco | A | Correcto |
| 9.3.2.2 | Al recibir entradas | A | Correcto |
| 9.3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 9.3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 9.3.3.1 | Identificación de errores | A | Fallo |
| 9.3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | A | Fallo |
| 9.3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | Fallo |
| 9.3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos | AA | No presente |
| 9.4.1.1 | Procesamiento, código limpio | A | Fallo |
| 9.4.1.2 | Nombre, función y valor | A | Correcto |
| 9.4.1.3 | Mensajes de estado | AA | No presente |
| 9.6.1 | Requisitos de conformidad | A | Correcto |
| 11.7 | Preferencias del usuario | AA | Fallo |
| 11.8.1 | Tecnología de gestión de contenidos | AA | No presente |
| 11.8.2 | Creación de contenido accesible | AA | No presente |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 11.8.3 | Preservación de la información de accesibilidad durante las transformaciones | AA | No presente |
| 11.8.4 | Asistencia para la reparación | AA | No presente |
| 11.8.5 | Plantillas | AA | No presente |
| 12.1.1 | Características de accesibilidad y de compatibilidad | AA | Correcto |
| 12.1.2 | Documentación accesible | AA | Correcto |
| 12.2.2 | Información sobre las características de accesibilidad y compatibilidad | AA | No presente |
| 12.2.3 | Comunicación efectiva | AA | No presente |
| 12.2.4 | Documentación accesible | AA | No presente |

Blog

<https://tallerdemecanizadosbcn.es/blog-de-mecanizados-en-barcelona/>

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|---|-------|-------------|
| 5.2 | Activación de características de accesibilidad | AA | No presente |
| 5.3 | Biométrica | AA | No presente |
| 5.4 | Preservación de la información de accesibilidad durante la conversión | AA | No presente |
| 6.1 | Anchura de banda para voz | AA | No presente |
| 6.2.1.1 | Comunicación mediante RTT | AA | No presente |
| 6.2.1.2 | Voz y texto simultáneos | AA | No presente |
| 6.2.2.1 | Presentación en pantalla diferenciable visualmente | AA | No presente |
| 6.2.2.2 | Dirección de envío y recepción determinable por software | AA | No presente |
| 6.2.2.3 | Identificación del hablante | AA | No presente |
| 6.2.2.4 | Indicador visual de audio con RTT | AA | No presente |
| 6.2.3 | Interoperabilidad | AA | No presente |
| 6.2.4 | Capacidad de respuesta de RTT | AA | No presente |
| 6.3 | Identificación de llamadas | AA | No presente |
| 6.4 | Alternativas a los servicios basados en voz | AA | No presente |
| 6.5.2 | Resolución | AA | No presente |
| 6.5.3 | Frecuencia de imagen | AA | No presente |
| 6.5.4 | Sincronización de audio y vídeo | AA | No presente |
| 6.5.5 | Indicador visual de audio con vídeo | AA | No presente |
| 6.5.6 | Identificación del hablante con comunicación por vídeo (lengua de signos) | AA | No presente |
| 7.1.1 | Reproducción del subtulado | AA | No presente |
| 7.1.2 | Sincronización del subtulado | AA | No presente |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------------|--|-----------|--------------|
| 7.1.3 | Preservación del subtítulo | AA | No presente |
| 7.1.4 | Características de los subtítulos | AA | No presente |
| 7.1.5 | Subtítulos hablados | AA | No presente |
| 7.2.1 | Reproducción de la audiodescripción | AA | No presente |
| 7.2.2 | Sincronización de la audiodescripción | AA | No presente |
| 7.2.3 | Preservación de la audiodescripción | AA | No presente |
| 7.3 | Controles de usuario | AA | No presente |
| 9.1.1.1 | Contenido no textual | A | Fallo |
| 9.1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | A | No presente |
| 9.1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | A | No presente |
| 9.1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | A | No presente |
| 9.1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente |
| 9.1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | No presente |
| 9.1.3.1 | Información y relaciones | A | Correcto |
| 9.1.3.2 | Secuencia significativa | A | Correcto |
| 9.1.3.3 | Características sensoriales | A | Correcto |
| 9.1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto |
| 9.1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | Fallo |
| 9.1.4.1 | Uso del color | A | Correcto |
| 9.1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto |
| 9.1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto |
| 9.1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto |
| 9.1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------------|--|----------|--------------|
| 9.1.4.2 | Control del sonido | A | No presente |
| 9.1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Correcto |
| 9.1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 9.1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 9.2.1.1 | Teclado | A | Fallo |
| 9.2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | A | Correcto |
| 9.2.1.4 | Atajos de teclado | A | No presente |
| 9.2.2.1 | Tiempo ajustable | A | No presente |
| 9.2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | A | No presente |
| 9.2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | A | Correcto |
| 9.2.4.1 | Evitar bloques | A | Correcto |
| 9.2.4.2 | Titulado de páginas | A | Correcto |
| 9.2.4.3 | Orden del foco | A | Correcto |
| 9.2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | A | Correcto |
| 9.2.4.5 | Múltiples vías | AA | Correcto |
| 9.2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Correcto |
| 9.2.4.7 | Foco visible | AA | Correcto |
| 9.2.5.1 | Gestos del puntero | A | Correcto |
| 9.2.5.2 | Cancelación del puntero | A | Correcto |
| 9.2.5.3 | Etiqueta en el nombre | A | Correcto |
| 9.2.5.4 | Actuación por movimiento | A | Correcto |
| 9.3.1.1 | Idioma de la página | A | Correcto |
| 9.3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 9.3.2.1 | Al recibir el foco | A | Correcto |
| 9.3.2.2 | Al recibir entradas | A | Correcto |
| 9.3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 9.3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 9.3.3.1 | Identificación de errores | A | Fallo |
| 9.3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | A | Fallo |
| 9.3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | Fallo |
| 9.3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos | AA | No presente |
| 9.4.1.1 | Procesamiento, código limpio | A | Fallo |
| 9.4.1.2 | Nombre, función y valor | A | Correcto |
| 9.4.1.3 | Mensajes de estado | AA | No presente |
| 9.6.1 | Requisitos de conformidad | A | Correcto |
| 11.7 | Preferencias del usuario | AA | Fallo |
| 11.8.1 | Tecnología de gestión de contenidos | AA | No presente |
| 11.8.2 | Creación de contenido accesible | AA | No presente |
| 11.8.3 | Preservación de la información de accesibilidad durante las transformaciones | AA | No presente |
| 11.8.4 | Asistencia para la reparación | AA | No presente |
| 11.8.5 | Plantillas | AA | No presente |
| 12.1.1 | Características de accesibilidad y de compatibilidad | AA | Correcto |
| 12.1.2 | Documentación accesible | AA | Correcto |
| 12.2.2 | Información sobre las características de accesibilidad y compatibilidad | AA | No presente |
| 12.2.3 | Comunicación efectiva | AA | No presente |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|-----------------|-------------------------|--------------|---------------|
| 12.2.4 | Documentación accesible | AA | No presente |

Detalle blog

<https://tallerdemecanizadosbcn.es/inauguracion-de-la-web/>

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|---|-------|-------------|
| 5.2 | Activación de características de accesibilidad | AA | No presente |
| 5.3 | Biométrica | AA | No presente |
| 5.4 | Preservación de la información de accesibilidad durante la conversión | AA | No presente |
| 6.1 | Anchura de banda para voz | AA | No presente |
| 6.2.1.1 | Comunicación mediante RTT | AA | No presente |
| 6.2.1.2 | Voz y texto simultáneos | AA | No presente |
| 6.2.2.1 | Presentación en pantalla diferenciable visualmente | AA | No presente |
| 6.2.2.2 | Dirección de envío y recepción determinable por software | AA | No presente |
| 6.2.2.3 | Identificación del hablante | AA | No presente |
| 6.2.2.4 | Indicador visual de audio con RTT | AA | No presente |
| 6.2.3 | Interoperabilidad | AA | No presente |
| 6.2.4 | Capacidad de respuesta de RTT | AA | No presente |
| 6.3 | Identificación de llamadas | AA | No presente |
| 6.4 | Alternativas a los servicios basados en voz | AA | No presente |
| 6.5.2 | Resolución | AA | No presente |
| 6.5.3 | Frecuencia de imagen | AA | No presente |
| 6.5.4 | Sincronización de audio y vídeo | AA | No presente |
| 6.5.5 | Indicador visual de audio con vídeo | AA | No presente |
| 6.5.6 | Identificación del hablante con comunicación por vídeo (lengua de signos) | AA | No presente |
| 7.1.1 | Reproducción del subtítulo | AA | No presente |
| 7.1.2 | Sincronización del subtítulo | AA | No presente |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------------|--|-----------|--------------|
| 7.1.3 | Preservación del subtítulo | AA | No presente |
| 7.1.4 | Características de los subtítulos | AA | No presente |
| 7.1.5 | Subtítulos hablados | AA | No presente |
| 7.2.1 | Reproducción de la audiodescripción | AA | No presente |
| 7.2.2 | Sincronización de la audiodescripción | AA | No presente |
| 7.2.3 | Preservación de la audiodescripción | AA | No presente |
| 7.3 | Controles de usuario | AA | No presente |
| 9.1.1.1 | Contenido no textual | A | Fallo |
| 9.1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | A | No presente |
| 9.1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | A | No presente |
| 9.1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | A | No presente |
| 9.1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente |
| 9.1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | No presente |
| 9.1.3.1 | Información y relaciones | A | Correcto |
| 9.1.3.2 | Secuencia significativa | A | Correcto |
| 9.1.3.3 | Características sensoriales | A | Correcto |
| 9.1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto |
| 9.1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | Fallo |
| 9.1.4.1 | Uso del color | A | Correcto |
| 9.1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto |
| 9.1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto |
| 9.1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto |
| 9.1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------------|--|----------|--------------|
| 9.1.4.2 | Control del sonido | A | No presente |
| 9.1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Correcto |
| 9.1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 9.1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 9.2.1.1 | Teclado | A | Fallo |
| 9.2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | A | Correcto |
| 9.2.1.4 | Atajos de teclado | A | No presente |
| 9.2.2.1 | Tiempo ajustable | A | No presente |
| 9.2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | A | No presente |
| 9.2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | A | Correcto |
| 9.2.4.1 | Evitar bloques | A | Correcto |
| 9.2.4.2 | Titulado de páginas | A | Correcto |
| 9.2.4.3 | Orden del foco | A | Correcto |
| 9.2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | A | Correcto |
| 9.2.4.5 | Múltiples vías | AA | Correcto |
| 9.2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Correcto |
| 9.2.4.7 | Foco visible | AA | Correcto |
| 9.2.5.1 | Gestos del puntero | A | Correcto |
| 9.2.5.2 | Cancelación del puntero | A | Correcto |
| 9.2.5.3 | Etiqueta en el nombre | A | Correcto |
| 9.2.5.4 | Actuación por movimiento | A | Correcto |
| 9.3.1.1 | Idioma de la página | A | Correcto |
| 9.3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 9.3.2.1 | Al recibir el foco | A | Correcto |
| 9.3.2.2 | Al recibir entradas | A | Correcto |
| 9.3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 9.3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 9.3.3.1 | Identificación de errores | A | Fallo |
| 9.3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | A | Fallo |
| 9.3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | Fallo |
| 9.3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos | AA | No presente |
| 9.4.1.1 | Procesamiento, código limpio | A | Fallo |
| 9.4.1.2 | Nombre, función y valor | A | Correcto |
| 9.4.1.3 | Mensajes de estado | AA | No presente |
| 9.6.1 | Requisitos de conformidad | A | Correcto |
| 11.7 | Preferencias del usuario | AA | Fallo |
| 11.8.1 | Tecnología de gestión de contenidos | AA | No presente |
| 11.8.2 | Creación de contenido accesible | AA | No presente |
| 11.8.3 | Preservación de la información de accesibilidad durante las transformaciones | AA | No presente |
| 11.8.4 | Asistencia para la reparación | AA | No presente |
| 11.8.5 | Plantillas | AA | No presente |
| 12.1.1 | Características de accesibilidad y de compatibilidad | AA | Correcto |
| 12.1.2 | Documentación accesible | AA | Correcto |
| 12.2.2 | Información sobre las características de accesibilidad y compatibilidad | AA | No presente |
| 12.2.3 | Comunicación efectiva | AA | No presente |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|-----------------|-------------------------|--------------|---------------|
| 12.2.4 | Documentación accesible | AA | No presente |

Contacto

<https://tallerdemecanizadosbcn.es/contacto-taller-de-mecanizados-en-barcelona/>

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|---|-------|-------------|
| 5.2 | Activación de características de accesibilidad | AA | No presente |
| 5.3 | Biométrica | AA | No presente |
| 5.4 | Preservación de la información de accesibilidad durante la conversión | AA | No presente |
| 6.1 | Anchura de banda para voz | AA | No presente |
| 6.2.1.1 | Comunicación mediante RTT | AA | No presente |
| 6.2.1.2 | Voz y texto simultáneos | AA | No presente |
| 6.2.2.1 | Presentación en pantalla diferenciable visualmente | AA | No presente |
| 6.2.2.2 | Dirección de envío y recepción determinable por software | AA | No presente |
| 6.2.2.3 | Identificación del hablante | AA | No presente |
| 6.2.2.4 | Indicador visual de audio con RTT | AA | No presente |
| 6.2.3 | Interoperabilidad | AA | No presente |
| 6.2.4 | Capacidad de respuesta de RTT | AA | No presente |
| 6.3 | Identificación de llamadas | AA | No presente |
| 6.4 | Alternativas a los servicios basados en voz | AA | No presente |
| 6.5.2 | Resolución | AA | No presente |
| 6.5.3 | Frecuencia de imagen | AA | No presente |
| 6.5.4 | Sincronización de audio y vídeo | AA | No presente |
| 6.5.5 | Indicador visual de audio con vídeo | AA | No presente |
| 6.5.6 | Identificación del hablante con comunicación por vídeo (lengua de signos) | AA | No presente |
| 7.1.1 | Reproducción del subtulado | AA | No presente |
| 7.1.2 | Sincronización del subtulado | AA | No presente |
| 7.1.3 | Preservación del subtulado | AA | No presente |
| 7.1.4 | Características de los subtítulos | AA | No presente |
| 7.1.5 | Subtítulos hablados | AA | No presente |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------------|--|-----------|--------------|
| 7.2.1 | Reproducción de la audiodescripción | AA | No presente |
| 7.2.2 | Sincronización de la audiodescripción | AA | No presente |
| 7.2.3 | Preservación de la audiodescripción | AA | No presente |
| 7.3 | Controles de usuario | AA | No presente |
| 9.1.1.1 | Contenido no textual | A | Fallo |
| 9.1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | A | No presente |
| 9.1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | A | No presente |
| 9.1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | A | No presente |
| 9.1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente |
| 9.1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | No presente |
| 9.1.3.1 | Información y relaciones | A | Correcto |
| 9.1.3.2 | Secuencia significativa | A | Correcto |
| 9.1.3.3 | Características sensoriales | A | Correcto |
| 9.1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto |
| 9.1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | Fallo |
| 9.1.4.1 | Uso del color | A | Correcto |
| 9.1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto |
| 9.1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto |
| 9.1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto |
| 9.1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |
| 9.1.4.2 | Control del sonido | A | No presente |
| 9.1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Correcto |
| 9.1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 9.1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 9.2.1.1 | Teclado | A | Fallo |
| 9.2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | A | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 9.2.1.4 | Atajos de teclado | A | No presente |
| 9.2.2.1 | Tiempo ajustable | A | No presente |
| 9.2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | A | No presente |
| 9.2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | A | Correcto |
| 9.2.4.1 | Evitar bloques | A | Correcto |
| 9.2.4.2 | Titulado de páginas | A | Correcto |
| 9.2.4.3 | Orden del foco | A | Correcto |
| 9.2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | A | Correcto |
| 9.2.4.5 | Múltiples vías | AA | Correcto |
| 9.2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Correcto |
| 9.2.4.7 | Foco visible | AA | Correcto |
| 9.2.5.1 | Gestos del puntero | A | Correcto |
| 9.2.5.2 | Cancelación del puntero | A | Correcto |
| 9.2.5.3 | Etiqueta en el nombre | A | Correcto |
| 9.2.5.4 | Actuación por movimiento | A | Correcto |
| 9.3.1.1 | Idioma de la página | A | Correcto |
| 9.3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Correcto |
| 9.3.2.1 | Al recibir el foco | A | Correcto |
| 9.3.2.2 | Al recibir entradas | A | Correcto |
| 9.3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 9.3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 9.3.3.1 | Identificación de errores | A | Fallo |
| 9.3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | A | Fallo |
| 9.3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | Fallo |
| 9.3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos | AA | No presente |
| 9.4.1.1 | Procesamiento, código limpio | A | Fallo |

| Criterio | Nivel | Estado | |
|---|--|--------|-------------|
| <p>9.4.1.2 Nombre, función y valor</p> <p>Para todos los componentes de la interfaz de usuario (incluyendo pero no limitado a: elementos de formulario, enlaces y componentes generados por scripts), el nombre y la función pueden ser determinados por software; los estados, propiedades y valores que pueden ser asignados por el usuario pueden ser especificados por software; y los cambios en estos elementos se encuentran disponibles para su consulta por las aplicaciones de usuario, incluyendo las ayudas técnicas.</p> <p><i>Nota:</i> Este criterio de conformidad se dirige principalmente a los autores web que desarrollan o programan sus propios componentes de interfaz de usuario. Por ejemplo, los controles estándar de HTML satisfacen automáticamente este criterio cuando se emplean de acuerdo con su especificación.</p> <p>El Iframe del mapa, debe tener un título (atributo Title) que especifique el propósito del Iframe.</p>  <p>Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)</p> <p>Prioridad: Seria (El acceso resulta difícil para ciertos grupos)</p> <p>Detectado en Chrome - Latest con WAVE Browser Extension</p> | A | Fallo | |
| 9.4.1.3 | Mensajes de estado | AA | No presente |
| 9.6.1 | Requisitos de conformidad | A | Correcto |
| 11.7 | Preferencias del usuario | AA | Fallo |
| 11.8.1 | Tecnología de gestión de contenidos | AA | No presente |
| 11.8.2 | Creación de contenido accesible | AA | No presente |
| 11.8.3 | Preservación de la información de accesibilidad durante las transformaciones | AA | No presente |
| 11.8.4 | Asistencia para la reparación | AA | No presente |
| 11.8.5 | Plantillas | AA | No presente |
| 12.1.1 | Características de accesibilidad y de compatibilidad | AA | Correcto |
| 12.1.2 | Documentación accesible | AA | Correcto |
| 12.2.2 | Información sobre las características de accesibilidad y compatibilidad | AA | No presente |
| 12.2.3 | Comunicación efectiva | AA | No presente |
| 12.2.4 | Documentación accesible | AA | No presente |

Mapa del sitio

<https://tallerdemecanizadosbcn.es/mapa-del-sitio/>

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|---|-------|-------------|
| 5.2 | Activación de características de accesibilidad | AA | No presente |
| 5.3 | Biométrica | AA | No presente |
| 5.4 | Preservación de la información de accesibilidad durante la conversión | AA | No presente |
| 6.1 | Anchura de banda para voz | AA | No presente |
| 6.2.1.1 | Comunicación mediante RTT | AA | No presente |
| 6.2.1.2 | Voz y texto simultáneos | AA | No presente |
| 6.2.2.1 | Presentación en pantalla diferenciable visualmente | AA | No presente |
| 6.2.2.2 | Dirección de envío y recepción determinable por software | AA | No presente |
| 6.2.2.3 | Identificación del hablante | AA | No presente |
| 6.2.2.4 | Indicador visual de audio con RTT | AA | No presente |
| 6.2.3 | Interoperabilidad | AA | No presente |
| 6.2.4 | Capacidad de respuesta de RTT | AA | No presente |
| 6.3 | Identificación de llamadas | AA | No presente |
| 6.4 | Alternativas a los servicios basados en voz | AA | No presente |
| 6.5.2 | Resolución | AA | No presente |
| 6.5.3 | Frecuencia de imagen | AA | No presente |
| 6.5.4 | Sincronización de audio y vídeo | AA | No presente |
| 6.5.5 | Indicador visual de audio con vídeo | AA | No presente |
| 6.5.6 | Identificación del hablante con comunicación por vídeo (lengua de signos) | AA | No presente |
| 7.1.1 | Reproducción del subtulado | AA | No presente |
| 7.1.2 | Sincronización del subtulado | AA | No presente |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------------|--|-----------|--------------|
| 7.1.3 | Preservación del subtítulo | AA | No presente |
| 7.1.4 | Características de los subtítulos | AA | No presente |
| 7.1.5 | Subtítulos hablados | AA | No presente |
| 7.2.1 | Reproducción de la audiodescripción | AA | No presente |
| 7.2.2 | Sincronización de la audiodescripción | AA | No presente |
| 7.2.3 | Preservación de la audiodescripción | AA | No presente |
| 7.3 | Controles de usuario | AA | No presente |
| 9.1.1.1 | Contenido no textual | A | Fallo |
| 9.1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | A | No presente |
| 9.1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | A | No presente |
| 9.1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | A | No presente |
| 9.1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente |
| 9.1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | No presente |
| 9.1.3.1 | Información y relaciones | A | Correcto |
| 9.1.3.2 | Secuencia significativa | A | Correcto |
| 9.1.3.3 | Características sensoriales | A | Correcto |
| 9.1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto |
| 9.1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | Fallo |
| 9.1.4.1 | Uso del color | A | Correcto |
| 9.1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto |
| 9.1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto |
| 9.1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto |
| 9.1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------------|--|----------|--------------|
| 9.1.4.2 | Control del sonido | A | No presente |
| 9.1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Correcto |
| 9.1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 9.1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 9.2.1.1 | Teclado | A | Fallo |
| 9.2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | A | Correcto |
| 9.2.1.4 | Atajos de teclado | A | No presente |
| 9.2.2.1 | Tiempo ajustable | A | No presente |
| 9.2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | A | No presente |
| 9.2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | A | Correcto |
| 9.2.4.1 | Evitar bloques | A | Correcto |
| 9.2.4.2 | Titulado de páginas | A | Correcto |
| 9.2.4.3 | Orden del foco | A | Correcto |
| 9.2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | A | Correcto |
| 9.2.4.5 | Múltiples vías | AA | Correcto |
| 9.2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Correcto |
| 9.2.4.7 | Foco visible | AA | Correcto |
| 9.2.5.1 | Gestos del puntero | A | Correcto |
| 9.2.5.2 | Cancelación del puntero | A | Correcto |
| 9.2.5.3 | Etiqueta en el nombre | A | Correcto |
| 9.2.5.4 | Actuación por movimiento | A | Correcto |
| 9.3.1.1 | Idioma de la página | A | Correcto |
| 9.3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 9.3.2.1 | Al recibir el foco | A | Correcto |
| 9.3.2.2 | Al recibir entradas | A | Correcto |
| 9.3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 9.3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 9.3.3.1 | Identificación de errores | A | Fallo |
| 9.3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | A | Fallo |
| 9.3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | Fallo |
| 9.3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos | AA | No presente |
| 9.4.1.1 | Procesamiento, código limpio | A | Fallo |
| 9.4.1.2 | Nombre, función y valor | A | Correcto |
| 9.4.1.3 | Mensajes de estado | AA | No presente |
| 9.6.1 | Requisitos de conformidad | A | Correcto |
| 11.7 | Preferencias del usuario | AA | Fallo |
| 11.8.1 | Tecnología de gestión de contenidos | AA | No presente |
| 11.8.2 | Creación de contenido accesible | AA | No presente |
| 11.8.3 | Preservación de la información de accesibilidad durante las transformaciones | AA | No presente |
| 11.8.4 | Asistencia para la reparación | AA | No presente |
| 11.8.5 | Plantillas | AA | No presente |
| 12.1.1 | Características de accesibilidad y de compatibilidad | AA | Correcto |
| 12.1.2 | Documentación accesible | AA | Correcto |
| 12.2.2 | Información sobre las características de accesibilidad y compatibilidad | AA | No presente |
| 12.2.3 | Comunicación efectiva | AA | No presente |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|-----------------|-------------------------|--------------|---------------|
| 12.2.4 | Documentación accesible | AA | No presente |

Legal

<https://tallerdemecanizadosbcn.es/politica-de-privacidad/>

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|---|-------|-------------|
| 5.2 | Activación de características de accesibilidad | AA | No presente |
| 5.3 | Biométrica | AA | No presente |
| 5.4 | Preservación de la información de accesibilidad durante la conversión | AA | No presente |
| 6.1 | Anchura de banda para voz | AA | No presente |
| 6.2.1.1 | Comunicación mediante RTT | AA | No presente |
| 6.2.1.2 | Voz y texto simultáneos | AA | No presente |
| 6.2.2.1 | Presentación en pantalla diferenciable visualmente | AA | No presente |
| 6.2.2.2 | Dirección de envío y recepción determinable por software | AA | No presente |
| 6.2.2.3 | Identificación del hablante | AA | No presente |
| 6.2.2.4 | Indicador visual de audio con RTT | AA | No presente |
| 6.2.3 | Interoperabilidad | AA | No presente |
| 6.2.4 | Capacidad de respuesta de RTT | AA | No presente |
| 6.3 | Identificación de llamadas | AA | No presente |
| 6.4 | Alternativas a los servicios basados en voz | AA | No presente |
| 6.5.2 | Resolución | AA | No presente |
| 6.5.3 | Frecuencia de imagen | AA | No presente |
| 6.5.4 | Sincronización de audio y vídeo | AA | No presente |
| 6.5.5 | Indicador visual de audio con vídeo | AA | No presente |
| 6.5.6 | Identificación del hablante con comunicación por vídeo (lengua de signos) | AA | No presente |
| 7.1.1 | Reproducción del subtulado | AA | No presente |
| 7.1.2 | Sincronización del subtulado | AA | No presente |
| 7.1.3 | Preservación del subtulado | AA | No presente |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------------|--|-----------|--------------|
| 7.1.4 | Características de los subtítulos | AA | No presente |
| 7.1.5 | Subtítulos hablados | AA | No presente |
| 7.2.1 | Reproducción de la audiodescripción | AA | No presente |
| 7.2.2 | Sincronización de la audiodescripción | AA | No presente |
| 7.2.3 | Preservación de la audiodescripción | AA | No presente |
| 7.3 | Controles de usuario | AA | No presente |
| 9.1.1.1 | Contenido no textual | A | Fallo |
| 9.1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | A | No presente |
| 9.1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | A | No presente |
| 9.1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | A | No presente |
| 9.1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente |
| 9.1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | No presente |
| 9.1.3.1 | Información y relaciones | A | Correcto |
| 9.1.3.2 | Secuencia significativa | A | Correcto |
| 9.1.3.3 | Características sensoriales | A | Correcto |
| 9.1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto |
| 9.1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | Fallo |
| 9.1.4.1 | Uso del color | A | Correcto |
| 9.1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto |
| 9.1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto |
| 9.1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto |
| 9.1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |
| 9.1.4.2 | Control del sonido | A | No presente |
| 9.1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Correcto |
| 9.1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|---|--------------------------------------|----------|--------------|
| 9.1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 9.2.1.1 | Teclado | A | Fallo |
| <p>Toda la funcionalidad del contenido es operable a través de una interfaz de teclado sin que se requiera una determinada velocidad para cada pulsación individual de las teclas, excepto cuando la función interna requiere de una entrada que depende del trayecto de los movimientos del usuario y no sólo de los puntos inicial y final.</p> <p><i>Nota 1:</i> Esta excepción se refiere a la función subyacente, no a la técnica de entrada de datos. Por ejemplo, si la entrada de texto se hace por medio de escritura a mano, la técnica de entrada (escritura a mano) depende del trazo (ruta trazada) pero la función interna (introducir texto) no.</p> <p><i>Nota 2:</i> Esto no prohíbe ni debería desanimar a los autores a proporcionar entrada de ratón u otros métodos de entrada de datos adicionales a la operabilidad a través del teclado.</p> <p>Los desplegables de las políticas no son accesibles por teclado.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 15px; padding: 20px; margin: 10px 0; background-color: #f9f9f9;"> <h2 style="text-align: center;">Protección de datos</h2> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 15px; padding: 20px; margin: 10px 0; background-color: #f9f9f9;"> <h2 style="text-align: center;">Seguridad de la información</h2> </div> <p>Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)</p> <p>Prioridad: Seria (El acceso resulta difícil para ciertos grupos)</p> <p>Detectado en Chrome - Latest con Browser DevTools/Inspector</p> | | | |
| 9.2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | A | Correcto |
| 9.2.1.4 | Atajos de teclado | A | No presente |
| 9.2.2.1 | Tiempo ajustable | A | No presente |
| 9.2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | A | No presente |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 9.2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | A | Correcto |
| 9.2.4.1 | Evitar bloques | A | Correcto |
| 9.2.4.2 | Titulado de páginas | A | Correcto |
| 9.2.4.3 | Orden del foco | A | Correcto |
| 9.2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | A | Correcto |
| 9.2.4.5 | Múltiples vías | AA | Correcto |
| 9.2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Correcto |
| 9.2.4.7 | Foco visible | AA | Correcto |
| 9.2.5.1 | Gestos del puntero | A | Correcto |
| 9.2.5.2 | Cancelación del puntero | A | Correcto |
| 9.2.5.3 | Etiqueta en el nombre | A | Correcto |
| 9.2.5.4 | Actuación por movimiento | A | Correcto |
| 9.3.1.1 | Idioma de la página | A | Correcto |
| 9.3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Correcto |
| 9.3.2.1 | Al recibir el foco | A | Correcto |
| 9.3.2.2 | Al recibir entradas | A | Correcto |
| 9.3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 9.3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 9.3.3.1 | Identificación de errores | A | Fallo |
| 9.3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | A | Fallo |
| 9.3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | Fallo |
| 9.3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos | AA | No presente |
| 9.4.1.1 | Procesamiento, código limpio | A | Fallo |
| 9.4.1.2 | Nombre, función y valor | A | Correcto |
| 9.4.1.3 | Mensajes de estado | AA | No presente |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|-------------|--|-----------|--------------|
| 9.6.1 | Requisitos de conformidad | A | Correcto |
| 11.7 | Preferencias del usuario | AA | Fallo |
| 11.8.1 | Tecnología de gestión de contenidos | AA | No presente |
| 11.8.2 | Creación de contenido accesible | AA | No presente |
| 11.8.3 | Preservación de la información de accesibilidad durante las transformaciones | AA | No presente |
| 11.8.4 | Asistencia para la reparación | AA | No presente |
| 11.8.5 | Plantillas | AA | No presente |
| 12.1.1 | Características de accesibilidad y de compatibilidad | AA | Correcto |
| 12.1.2 | Documentación accesible | AA | Correcto |
| 12.2.2 | Información sobre las características de accesibilidad y compatibilidad | AA | No presente |
| 12.2.3 | Comunicación efectiva | AA | No presente |
| 12.2.4 | Documentación accesible | AA | No presente |

Declaración de accesibilidad

<https://tallerdemecanizadosbcn.es/declaracion-de-accesibilidad/>

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|---|-------|-------------|
| 5.2 | Activación de características de accesibilidad | AA | No presente |
| 5.3 | Biométrica | AA | No presente |
| 5.4 | Preservación de la información de accesibilidad durante la conversión | AA | No presente |
| 6.1 | Anchura de banda para voz | AA | No presente |
| 6.2.1.1 | Comunicación mediante RTT | AA | No presente |
| 6.2.1.2 | Voz y texto simultáneos | AA | No presente |
| 6.2.2.1 | Presentación en pantalla diferenciable visualmente | AA | No presente |
| 6.2.2.2 | Dirección de envío y recepción determinable por software | AA | No presente |
| 6.2.2.3 | Identificación del hablante | AA | No presente |
| 6.2.2.4 | Indicador visual de audio con RTT | AA | No presente |
| 6.2.3 | Interoperabilidad | AA | No presente |
| 6.2.4 | Capacidad de respuesta de RTT | AA | No presente |
| 6.3 | Identificación de llamadas | AA | No presente |
| 6.4 | Alternativas a los servicios basados en voz | AA | No presente |
| 6.5.2 | Resolución | AA | No presente |
| 6.5.3 | Frecuencia de imagen | AA | No presente |
| 6.5.4 | Sincronización de audio y vídeo | AA | No presente |
| 6.5.5 | Indicador visual de audio con vídeo | AA | No presente |
| 6.5.6 | Identificación del hablante con comunicación por vídeo (lengua de signos) | AA | No presente |
| 7.1.1 | Reproducción del subtítulo | AA | No presente |
| 7.1.2 | Sincronización del subtítulo | AA | No presente |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------------|--|-----------|--------------|
| 7.1.3 | Preservación del subtítulo | AA | No presente |
| 7.1.4 | Características de los subtítulos | AA | No presente |
| 7.1.5 | Subtítulos hablados | AA | No presente |
| 7.2.1 | Reproducción de la audiodescripción | AA | No presente |
| 7.2.2 | Sincronización de la audiodescripción | AA | No presente |
| 7.2.3 | Preservación de la audiodescripción | AA | No presente |
| 7.3 | Controles de usuario | AA | No presente |
| 9.1.1.1 | Contenido no textual | A | Fallo |
| 9.1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | A | No presente |
| 9.1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | A | No presente |
| 9.1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | A | No presente |
| 9.1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente |
| 9.1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | No presente |
| 9.1.3.1 | Información y relaciones | A | Correcto |
| 9.1.3.2 | Secuencia significativa | A | Correcto |
| 9.1.3.3 | Características sensoriales | A | Correcto |
| 9.1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto |
| 9.1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | Fallo |
| 9.1.4.1 | Uso del color | A | Correcto |
| 9.1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto |
| 9.1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto |
| 9.1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto |
| 9.1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------------|--|----------|--------------|
| 9.1.4.2 | Control del sonido | A | No presente |
| 9.1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Correcto |
| 9.1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 9.1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 9.2.1.1 | Teclado | A | Fallo |
| 9.2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | A | Correcto |
| 9.2.1.4 | Atajos de teclado | A | No presente |
| 9.2.2.1 | Tiempo ajustable | A | No presente |
| 9.2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | A | No presente |
| 9.2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | A | Correcto |
| 9.2.4.1 | Evitar bloques | A | Correcto |
| 9.2.4.2 | Titulado de páginas | A | Correcto |
| 9.2.4.3 | Orden del foco | A | Correcto |
| 9.2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | A | Correcto |
| 9.2.4.5 | Múltiples vías | AA | Correcto |
| 9.2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Correcto |
| 9.2.4.7 | Foco visible | AA | Correcto |
| 9.2.5.1 | Gestos del puntero | A | Correcto |
| 9.2.5.2 | Cancelación del puntero | A | Correcto |
| 9.2.5.3 | Etiqueta en el nombre | A | Correcto |
| 9.2.5.4 | Actuación por movimiento | A | Correcto |
| 9.3.1.1 | Idioma de la página | A | Correcto |
| 9.3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 9.3.2.1 | Al recibir el foco | A | Correcto |
| 9.3.2.2 | Al recibir entradas | A | Correcto |
| 9.3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 9.3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 9.3.3.1 | Identificación de errores | A | Fallo |
| 9.3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | A | Fallo |
| 9.3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | Fallo |
| 9.3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos | AA | No presente |
| 9.4.1.1 | Procesamiento, código limpio | A | Fallo |
| 9.4.1.2 | Nombre, función y valor | A | Correcto |
| 9.4.1.3 | Mensajes de estado | AA | No presente |
| 9.6.1 | Requisitos de conformidad | A | Correcto |
| 11.7 | Preferencias del usuario | AA | Fallo |
| 11.8.1 | Tecnología de gestión de contenidos | AA | No presente |
| 11.8.2 | Creación de contenido accesible | AA | No presente |
| 11.8.3 | Preservación de la información de accesibilidad durante las transformaciones | AA | No presente |
| 11.8.4 | Asistencia para la reparación | AA | No presente |
| 11.8.5 | Plantillas | AA | No presente |
| 12.1.1 | Características de accesibilidad y de compatibilidad | AA | Correcto |
| 12.1.2 | Documentación accesible | AA | Correcto |
| 12.2.2 | Información sobre las características de accesibilidad y compatibilidad | AA | No presente |
| 12.2.3 | Comunicación efectiva | AA | No presente |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|-----------------|-------------------------|--------------|---------------|
| 12.2.4 | Documentación accesible | AA | No presente |

