



Informe de Auditoría

Tengo baja visión

Autor:
David Prieto González

07/11/2022

ID	Fecha	Auditor	Resumen de los cambios
69	07/11/2022	David Prieto González	Auditoría Fallada

1. Resumen

Este documento recoge una evaluación detallada de la accesibilidad del sitio web <https://www.tengobajavision.com/>, cuyo objetivo es identificar las distintas barreras que pueden afectar a los usuarios, y en particular a aquellos con algún tipo de discapacidad, así como ofrecer posibles soluciones que permitan eliminar o reducir dichas barreras.

La evaluación se ha realizado tomando como referencia el nivel Doble-A de las Recomendaciones WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) del W3C (World Wide Web Consortium), en su versión 2.1.

Para ello se ha utilizado la metodología de evaluación de la accesibilidad WCAG-EM 1.0 publicada formalmente como Nota informativa del W3C en julio de 2014. Esta metodología recoge un conjunto de requisitos y procedimientos para que la evaluación sea lo más fiable posible. En resumen, las etapas de la evaluación son: definir el alcance de la evaluación, explorar el sitio web, seleccionar una muestra representativa, auditoría de la muestra seleccionada e informe de los resultados.

Alcance:

Todo el contenido de la web pública

Para la revisión de este sitio se han utilizado los navegadores:

- Android Browser
- Chrome - Latest
- Edge - Latest
- Firefox - Latest
- Opera - Latest

Así como los productos de apoyo:

- Google Lighthouse
- HTML Validation
- Keyboard only
- Sitelmprove Browser Extension
- VoiceOver Screen Reader
- WAVE Browser Extension

Los resultados del análisis técnico reflejan que este sitio web presenta barreras de accesibilidad que deberían subsanarse para garantizar el pleno acceso a la información por parte de todos los usuarios, incluyendo aquellos que tienen alguna discapacidad.

No obstante, y pese a que alguna de estas disconformidades puede considerarse de carácter grave, no se ha encontrado ningún contenido o elemento que no pueda ser corregido para

eliminar las barreras relacionadas.

2. Fallos globales

Contraste mínimo 1.4.3(AA)

La presentación visual de [texto e imágenes de texto](#) tiene una [relación de contraste de, al menos, 4.5:1](#), excepto en los siguientes casos:

Textos grandes: Los textos de [gran tamaño](#) y las imágenes de texto de gran tamaño tienen una relación de contraste de, al menos, 3:1.

Incidental: Los textos o imágenes de texto que forman parte de un [componente inactivo de la interfaz de usuario](#), que son [simple decoración](#), que no resultan visibles para nadie o forman parte de una imagen que contiene otros elementos visuales significativos, no tienen requisitos de contraste.

Logotipos: El texto que forma parte de un logo o nombre de marca no tiene requisitos de contraste mínimo.

Contraste demasiado bajo

El texto del footer creado por adakikomunikazioa tiene un contraste demasiado bajo,

Recomendamos subir el contraste del texto usando el color #B3B3B3

Evitar bloques 2.4.1(A)

Existe un [mecanismo](#) para evitar los bloques de contenido que se repiten en múltiples páginas web.

No existe un mecanismo para saltar bloques de contenido

No existe un mecanismo para saltar bloques de contenido que se repiten en toda la página, en este caso el menú de navegación superior.

Proponemos la creación en toda la web de un enlace 'Saltar a contenido' que aparezca al trabajar con teclado antes que cualquier otro elemento, con el fin de poder saltar todo el menú de navegación si se desea e ir automáticamente al contenido.

No existe un mecanismo para saltar bloques de contenido

No existe un mecanismo para saltar bloques de contenido que se repiten en toda la página, en este caso el menú de navegación superior.

Proponemos la creación en toda la web de un enlace 'Saltar a contenido' que aparezca al trabajar con teclado antes que cualquier otro elemento, con el fin de poder saltar todo el menú de navegación si se desea e ir automáticamente al contenido.


Propósito de los enlaces (en contexto) 2.4.4(A)

El [propósito de cada enlace](#) puede ser determinado con sólo el texto del enlace o a través del texto del enlace sumado al [contexto del enlace determinado por software](#), excepto cuando el propósito del enlace resultara [ambiguo para los usuarios en general](#).

El enlace del carrito no tiene un propósito claro

El texto alternativo de la imagen del carrito debería incluir el propósito del enlace, en este caso proponemos 'Ir al carrito'

No se da un propósito textual concreto a algunos enlaces



Los enlaces de compartir en las redes sociales situados en la parte derecha de la web contienen una imagen en SVG.

Este SVG no está cumpliendo un rol de imagen desde el punto de vista del software de manera que resulta inaccesible para algunos usuarios.

Recomendamos el uso del atributo aria-label en los enlaces con los textos 'Comparte la página en {Red social}'.

Múltiples vías 2.4.5(AA)

Se proporciona más de un camino para localizar una [página web](#) dentro de un [conjunto de páginas web](#), excepto cuando la página es el resultado, o un paso intermedio, de un [proceso](#).

Algunas páginas de la web solo tienen una vía para llegar a ellas

Aunque la web ya dispone de un buscador que cumple este cometido, proponemos la creación de un mapa del sitio que muestre toda su estructura y enlazarlo en el pie de página.

Foco visible 2.4.7(AA)

Cualquier interfaz de usuario operable por teclado tiene una forma de operar en la cuál el indicador del foco del teclado resulta visible.

El foco es visible pero prácticamente inapreciable

Proponemos aumentar el contraste en el foco para que pueda verse sin problemas.

Procesamiento, código limpio 4.1.1(A)

En los contenidos implementados mediante el uso de lenguajes de marcas, los elementos tienen las etiquetas de apertura y cierre completas; los elementos están anidados de acuerdo a sus especificaciones; los elementos no contienen atributos duplicados y los ID son únicos, excepto cuando las especificaciones permitan estas características.

Nota: Las etiquetas de apertura y cierre a las que les falte un carácter crítico para su formación, como un signo de 'mayor qué', o en las que falten las comillas de apertura o cierre en el valor de un atributo, no se consideran completas.

Errores en el HTML de la web

A continuación muestro los errores de HTML de la web:

Error: A `charset` attribute on a `meta` element found after the first 1024 bytes.

At line 39, column 26

```
charset='UTF-8'>↵ <meta n
```

Error: Bad value `eus` for attribute `hreflang` on element `link`: The language subtag `eus` is not a valid ISO language part of a language tag.

From line 58, column 1; to line 58, column 82

```
ew: -1' />↵<link rel='alternate' hreflang='eus'  
href='https://www.tengabajavision.com/eu/' />↵<link
```

Error: Element `style` not allowed as child of element `div` in this context.

(Suppressing further errors from this subtree.)

From line 460, column 413; to line 460, column 419

```
xtwidget'><style>↵div#p
```

Contexts in which element `style` may be used:

Where `metadata content` is expected.

In a `noscript` element that is a child of a `head` element.

Content model for element `div`:

If the element is a child of a `dl` element: one or more `dt` elements followed by one or

more `dd` elements, optionally intermixed with [script-supporting elements](#).

If the element is not a child of a `dl` element: [flow content](#).

Error: The `frameborder` attribute on the `iframe` element is obsolete. Use [CSS instead](#).

From line 500, column 59; to line 500, column 362

```
acity: 1'><iframe title='Tengo Baja Visión - Cómo interactuar  
conmigo en 10 pasos' width='840' height='473' sr...rometer;  
autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-  
in-picture' allowfullscreen></ifra
```

Error: The `frameborder` attribute on the `iframe` element is obsolete. Use [CSS instead](#).

From line 502, column 59; to line 502, column 323

```
acity: 1'><iframe title='Tengo Baja Visión' width='840'  
height='473' src='https://www.youtube.com/embed/s9dZ20...rometer;  
autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-  
in-picture' allowfullscreen></ifra
```

Error: The `frameborder` attribute on the `iframe` element is obsolete. Use [CSS instead](#).

From line 504, column 59; to line 504, column 390

```
acity: 1'><iframe title='"Si te arollo, tenlo en  
cuenta"; distintivo "Tengo Baja  
Visión"; ...rometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-  
media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></ifra
```

Error: The `frameborder` attribute on the `iframe` element is obsolete. Use [CSS instead](#).

From line 506, column 59; to line 506, column 360

```
acity: 1'><iframe title='Baja visión y distintivo "Tengo  
Baja Visión"; width='840' height='473' src=...rometer;  
autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-  
in-picture' allowfullscreen></ifra
```

Error: The `sizes` attribute must only be specified if the `srcset` attribute is also specified.

From line 597, column 4; to line 597, column 281

```
>↔<img  
src='https://www.tengabajavision.com/wp-content/uploads/2016/04  
/solicita-distintivo-home-destac...tle='solicita tu distintivo'  
alt='solicita tu distintivo' loading='lazy' class='so-widget-  
image' />↔</a>
```

Error: The `sizes` attribute must only be specified if the `srcset` attribute is also specified.

From line 610, column 4; to line 610, column 282

```
>↔<img  
src='https://www.tengabajavision.com/wp-content/uploads/2016/04  
/colabora-donativo-home-destacad...'colabora con un donativo'  
alt='colabora con un donativo' loading='lazy' class='so-widget-  
image' />↔</a>
```

Error: The `sizes` attribute must only be specified if the `srcset` attribute is also specified.

From line 623, column 4; to line 623, column 330

```
>↔<img  
src='https://www.tengabajavision.com/wp-content/uploads/2016/04  
/banner-asociaciones-home-destac...l' alt='Asociaciones de  
personas con discapacidad visual' loading='lazy' class='so-  
widget-image' />↔</a>
```

Error: The `sizes` attribute must only be specified if the `srcset` attribute is also specified.

From line 635, column 4; to line 635, column 326

```
>↔<img  
src='https://www.tengabajavision.com/wp-content/uploads/2016/04  
/banner-organizaciones-home-dest...ones' alt='Profesionales de la  
visión y sus agrupaciones' loading='lazy' class='so-widget-  
image' />↔</a>
```

Error: The `frameborder` attribute on the `iframe` element is obsolete. Use [CSS instead](#).

From line 638, column 822; to line 638, column 1097

```
l-widget'><iframe width='560' height='315'
src='https://www.youtube-nocookie.com/embed/mftfLBivCco?rel=0'
titl...rometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media;
gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></ifra
```

Error: Element `style` not allowed as child of element `div` in this context. [\(Suppressing further errors from this subtree.\)](#)

From line 656, column 125; to line 656, column 131

```
dex='19' ><style>.wp-sh
```

Contexts in which element `style` may be used:

Where [metadata content](#) is expected.

In a [noscript](#) element that is a child of a [head](#) element.

Content model for element `div`:

If the element is a child of a [dl](#) element: one or more [dt](#) elements followed by one or more [dd](#) elements, optionally intermixed with [script-supporting elements](#).

If the element is not a child of a [dl](#) element: [flow content](#).

Error: Element `h2` not allowed as child of element `strong` in this context. [\(Suppressing further errors from this subtree.\)](#)

From line 695, column 13; to line 695, column 16

```
<strong><h2>¿Cómo
```

Content model for element `strong`:

[Phrasing content](#).

Error: Bad value for attribute `href` on element `a`: Illegal character in query: `[]` is not allowed.

From line 703, column 35; to line 703, column 320

```
<a target='_blank'
href='https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?s=100&p[url]=h
https://www.tengoba.../www.tengabajavision.com/wp-content/themes/t
wentysixteen-child/images/tengabajavision-logo-esp.png'><img s
```

Error: Bad value `whatsapp://send?text=¡Difunde el distintivo!` for `href`.

attribute href on element a: Illegal character in query: space is not allowed.

From line 705, column 29; to line 705, column 118

```
<a href='whatsapp://send?text=iDifunde el distintivo!' data-
action='share whatsapp/share'><img s
```

Error: Element p not allowed as child of element h4 in this context.

(Suppressing further errors from this subtree.)

From line 722, column 8; to line 722, column 60

```
'><h4><p style='margin: 12px 0px 0px; '
class='text_footer'>Patroc
```

Contexts in which element p may be used:

Where **flow content** is expected.

Error: Bad value for attribute href on element a: Illegal character in query: [is not allowed.

From line 735, column 29; to line 735, column 314

```
<a target='_blank'
href='https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?s=100&p[url]=h
https://www.tengoba.../www.tengabajavision.com/wp-content/themes/t
wentysixteen-child/images/tengabajavision-logo-esp.png'><img s
```

Error: Bad value whatsapp://send?text=iDifunde el distintivo! for attribute href on element a: Illegal character in query: space is not allowed.

From line 737, column 16; to line 737, column 105

```
<a href='whatsapp://send?text=iDifunde el distintivo!' data-
action='share whatsapp/share'><img s
```

Error: End tag footer seen, but there were open elements.

From line 759, column 1; to line 759, column 9

```
info -->@@</footer><!-- .
```

Error: Unclosed element div.

From line 728, column 3; to line 728, column 21

```
</div>`<div class='col-6'>`<h1>
```

Error: Stray end tag `div`.

From line 763, column 1; to line 763, column 6

```
inner -->`</div><!-- .`
```

Error: Element `style` not allowed as child of element `body` in this context.

(Suppressing further errors from this subtree.)

From line 764, column 55; to line 765, column 61

```
<style media='all'`>` id='siteorigin-panels-layouts-footer'/*  
Lay`
```

Contexts in which element `style` may be used:

Where `metadata content` is expected.

In a `noscript` element that is a child of a `head` element.

Content model for element `body`:

`Flow content`.

Error: The `itemprop` attribute was specified, but the element is not a property of any item.

From line 362, column 21; to line 362, column 114

Error: The `itemprop` attribute was specified, but the element is not a property of any item.

From line 363, column 21; to line 363, column 182

Error: The `itemprop` attribute was specified, but the element is not a property of any item.

From line 689, column 6; to line 689, column 106

Error: The `itemprop` attribute was specified, but the element is not a property of any item.

From line 690, column 7; to line 690, column 110

3. Resultados del análisis sobre las WCAG 2.1

Contacto

<https://www.tengobajavision.com/contacto/>

Criterio	Nivel	Estado
1.1.1 Contenido no textual	A	Correcto
1.2.1 Sonido solo o vídeo solo (grabado)	A	No presente
1.2.2 Sonido sincronizado con subtítulos (grabado)	A	No presente
1.2.3 Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado)	A	No presente
1.2.4 Sonido sincronizado con subtítulos (en directo)	AA	No presente
1.2.5 Vídeo con audiodescripción (grabado)	AA	No presente
1.3.1 Información y relaciones	A	Correcto
1.3.2 Secuencia significativa	A	Correcto
1.3.3 Características sensoriales	A	Correcto
1.3.4 Orientación de la pantalla	AA	Correcto
1.3.5 Identificación del propósito del campo	AA	Fallo
<p>El propósito de cada campo que recoge información del usuario puede ser determinado por software cuando:</p> <p>el campo tiene un propósito identificado y concreto el campo está implementado usando tecnologías que permiten identificar su significado esperado en un formulario</p>		
<p>En el formulario de contacto se debe especificar el propósito de cada campo, para ello basta con añadir un atributo en cada campo.</p> <p>A continuación detallaré que etiqueta hay que colocar en cada campo:</p> <p>Nombre: autocomplete='given-name'</p> <p>Apellidos: autocomplete='additional-name'</p> <p>email: autocomplete='email'</p>		
Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)	Prioridad: Seria (El acceso resulta difícil para ciertos grupos)	
Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation		

Criterio		Nivel	Estado
1.4.1	Uso del color	A	Correcto
1.4.10	Reajuste de elementos	AA	Correcto
1.4.11	Contraste no textual	AA	Correcto
1.4.12	Espaciado del texto	AA	Correcto
1.4.13	Contenido en hover o focus	AA	Correcto
1.4.2	Control del sonido	A	No presente
1.4.3	Contraste mínimo	AA	Fallo
1.4.4	Cambio de tamaño del texto	AA	Correcto
1.4.5	Imágenes de texto	AA	Correcto
2.1.1	Teclado	A	Correcto
2.1.2	Sin trampas para el foco del teclado	A	Correcto
2.1.4	Atajos de teclado	A	No presente
2.2.1	Tiempo ajustable	A	No presente
2.2.2	Poner en pausa, detener, ocultar	A	No presente
2.3.1	Umbral de tres destellos o menos	A	Correcto
2.4.1	Evitar bloques	A	Fallo
2.4.2	Titulado de páginas	A	Correcto
2.4.3	Orden del foco	A	Correcto
2.4.4	Propósito de los enlaces (en contexto)	A	Fallo
2.4.5	Múltiples vías	AA	Fallo
2.4.6	Encabezados y etiquetas	AA	Correcto
2.4.7	Foco visible	AA	Fallo
2.5.1	Gestos del puntero	A	Correcto

Criterio	Nivel	Estado
2.5.2 Cancelación del puntero	A	Correcto
2.5.3 Etiqueta en el nombre	A	Correcto
2.5.4 Actuación por movimiento	A	Correcto
3.1.1 Idioma de la página	A	Correcto
3.1.2 Idioma de las partes de la página	AA	Correcto
3.2.1 Al recibir el foco	A	Correcto
3.2.2 Al recibir entradas	A	Correcto
3.2.3 Navegación coherente	AA	Correcto
3.2.4 Identificación consistente	AA	Correcto
3.2.5 Cambios a petición	AAA	Correcto
3.3.1 Identificación de errores	A	Correcto
3.3.2 Etiquetas o instrucciones	A	Fallo
Se proporcionan etiquetas o instrucciones cuando el contenido requiere la introducción de datos por parte del usuario.		
El check tiene a su lado un texto, pero este texto no esta etiquetado como la etiqueta del check. Para relacionar el texto y que sea la etiqueta del check, basta con colocarlo dentro de la etiqueta 'label' y de colocarle el atributo 'for' con el identificador del check.		
Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)	Prioridad: Seria (El acceso resulta difícil para ciertos grupos)	
Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation		
3.3.3 Sugerencias ante errores	AA	Correcto
3.3.4 Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos	AA	No presente

Criterio		Nivel	Estado
4.1.1	<p>Procesamiento, código limpio</p> <p>En los contenidos implementados mediante el uso de lenguajes de marcas, los elementos tienen las etiquetas de apertura y cierre completas; los elementos están anidados de acuerdo a sus especificaciones; los elementos no contienen atributos duplicados y los ID son únicos, excepto cuando las especificaciones permitan estas características.</p> <p><i>Nota:</i> Las etiquetas de apertura y cierre a las que les falte un carácter crítico para su formación, como un signo de 'mayor qué', o en las que falten las comillas de apertura o cierre en el valor de un atributo, no se consideran completas.</p>	A	Fallo
	<p>A continuación muestro una ruta donde pueden verse los errores HTML</p> <p>Enlace de errores HTML</p>		
	<p>Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)</p>	<p>Prioridad: Seria (El acceso resulta difícil para ciertos grupos)</p>	
	Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation		
4.1.2	Nombre, función y valor	A	Correcto
4.1.3	<p>Mensajes de estado</p> <p>En el contenido implementado en lenguajes de marcado, los mensajes de estado pueden ser determinados por software a través de su rol o propiedades, de tal modo que puedan ser presentados al usuario de productos de apoyo sin recibir el foco.</p> <p>Los mensajes de error de los formularios de contacto deben estar debidamente marcados. Basta con añadir las etiquetas role='alert' aria-atomic='true' para que las aplicaciones actúen correctamente ante este error.</p>	AA	Fallo
	<p>Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)</p>	<p>Prioridad: Seria (El acceso resulta difícil para ciertos grupos)</p>	
	Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation		

Portada

<https://www.tengobajavision.com/>

Criterio	Nivel	Estado
1.1.1 Contenido no textual	A	Fallo
Todo contenido no textual que se presenta al usuario tiene una alternativa textual que cumple el mismo propósito.		
<p>Las imágenes de los artículos 'Covid-19 y tengo baja visión - Ahora más que nunca tenlo en cuenta' y 'Nueva versión de la app tengo baja visión' carecen del atributo alt. Estas imágenes contienen texto, pero consideramos que en esta parte de la web tiene un fin ilustrativo y que es dentro del artículo donde son explicadas, por tanto proponemos poner el atributo alt vacío.</p> <p>Imágenes con texto alternativo erróneo:</p> <p>El texto alternativo de una imagen no debe ser un resumen de lo que se encuentra dentro del artículo al que hace referencia la imagen, sino que debe expresar mediante palabras lo que se ve en la imagen y solo colocarse en caso de que la imagen no tenga únicamente un fin decorativo.</p> <p>Los textos alternativos de las imágenes de los artículos 'APP tengo baja visión VR', 'APP tengo baja visión simulador' y 'Adquiere las gafas VR' no representan a la imagen en sí y resultan redundantes con el propio titular del artículo que se encuentra a continuación.</p> <p>Proponemos o dejar los atributos alt vacíos y considerar que son meramente decorativas o colocar un texto alternativo que refleje el contenido real de la imagen. Por ejemplo en el caso del artículo 'APP tengo baja visión simulador' podríamos poner como texto alternativo de la imagen 'Imagen de móvil con la app tengo baja visión simulador'</p>		
<p>Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)</p> <p>Prioridad: Crítica (Resulta inaccesible para algunos grupos)</p> <p>Detectado en Chrome - Latest con WAVE Browser Extension</p>		
1.2.1 Sonido solo o vídeo solo (grabado)	A	Correcto
1.2.2 Sonido sincronizado con subtítulos (grabado)	A	Correcto
1.2.3 Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado)	A	Correcto
1.2.4 Sonido sincronizado con subtítulos (en directo)	AA	Correcto
1.2.5 Vídeo con audiodescripción (grabado)	AA	Correcto
1.3.1 Información y relaciones	A	Correcto
1.3.2 Secuencia significativa	A	Correcto
1.3.3 Características sensoriales	A	Correcto

Criterio		Nivel	Estado
1.3.4	Orientación de la pantalla	AA	Correcto
1.3.5	Identificación del propósito del campo	AA	Correcto
1.4.1	Uso del color	A	Correcto
1.4.10	Reajuste de elementos	AA	Correcto
1.4.11	Contraste no textual	AA	Correcto
1.4.12	Espaciado del texto	AA	Correcto
1.4.13	Contenido en hover o focus	AA	Correcto
1.4.2	Control del sonido	A	No presente
1.4.3	Contraste mínimo	AA	Fallo
1.4.4	Cambio de tamaño del texto	AA	Correcto
1.4.5	Imágenes de texto	AA	Correcto
2.1.1	Teclado	A	Correcto
2.1.2	Sin trampas para el foco del teclado	A	Correcto
2.1.4	Atajos de teclado	A	No presente
2.2.1	Tiempo ajustable	A	No presente
2.2.2	Poner en pausa, detener, ocultar	A	No presente
2.3.1	Umbral de tres destellos o menos	A	Correcto
2.4.1	Evitar bloques	A	Fallo
2.4.2	Titulado de páginas	A	Correcto
2.4.3	Orden del foco	A	Correcto

Criterio	Nivel	Estado
2.4.4	Propósito de los enlaces (en contexto)	A Fallo
El propósito de cada enlace puede ser determinado con sólo el texto del enlace o a través del texto del enlace sumado al contexto del enlace determinado por software, excepto cuando el propósito del enlace resultara ambiguo para los usuarios en general.		
Los enlaces de 'continuar leyendo' no tienen un propósito que pueda ser determinado por software. Recomendamos colocar un aria-label especificando que es lo que vas a continuar leyendo, por ejemplo, 'continuar leyendo el artículo nueva versión de la app tengo baja visión'		
Tiempo estimado: Medio (Esfuerzo estimado en días)		Prioridad: Seria (El acceso resulta difícil para ciertos grupos)
Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation		
2.4.5	AA	Fallo
2.4.6	AA	Correcto
2.4.7	AA	Fallo
2.5.1	A	Correcto
2.5.2	A	Correcto
2.5.3	A	Correcto
2.5.4	A	Correcto
3.1.1	A	Correcto
3.1.2	AA	Correcto
3.2.1	A	Correcto
3.2.2	A	Correcto
3.2.3	AA	Correcto
3.2.4	AA	Correcto
3.2.5	AAA	Correcto
3.3.1	A	No presente
3.3.2	A	No presente

Criterio		Nivel	Estado
3.3.3	Sugerencias ante errores	AA	No presente
3.3.4	Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos	AA	No presente
4.1.1	Procesamiento, código limpio	A	Fallo
4.1.2	Nombre, función y valor	A	Correcto
4.1.3	Mensajes de estado	AA	No presente

Noticias

<https://www.tengobajavision.com/noticias/>

Criterio	Nivel	Estado
1.1.1 Contenido no textual	A	Correcto
1.2.1 Sonido solo o vídeo solo (grabado)	A	No presente
1.2.2 Sonido sincronizado con subtítulos (grabado)	A	No presente
1.2.3 Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado)	A	No presente
1.2.4 Sonido sincronizado con subtítulos (en directo)	AA	No presente
1.2.5 Vídeo con audiodescripción (grabado)	AA	No presente
1.3.1 Información y relaciones	A	Correcto
1.3.2 Secuencia significativa	A	Correcto
1.3.3 Características sensoriales	A	Correcto
1.3.4 Orientación de la pantalla	AA	Correcto
1.3.5 Identificación del propósito del campo	AA	No presente
1.4.1 Uso del color	A	Correcto
1.4.10 Reajuste de elementos	AA	Correcto
1.4.11 Contraste no textual	AA	Correcto
1.4.12 Espaciado del texto	AA	Correcto
1.4.13 Contenido en hover o focus	AA	Correcto
1.4.2 Control del sonido	A	No presente

Criterio	Nivel	Estado
1.4.3	AA	Fallo
<p>La presentación visual de texto e imágenes de texto tiene una relación de contraste de, al menos, 4.5:1, excepto en los siguientes casos:</p> <p>Textos grandes: Los textos de gran tamaño y las imágenes de texto de gran tamaño tienen una relación de contraste de, al menos, 3:1.</p> <p>Incidental: Los textos o imágenes de texto que forman parte de un componente inactivo de la interfaz de usuario, que son simple decoración, que no resultan visibles para nadie o forman parte de una imagen que contiene otros elementos visuales significativos, no tienen requisitos de contraste.</p> <p>Logotipos: El texto que forma parte de un logo o nombre de marca no tiene requisitos de contraste mínimo.</p>		
<p>La fecha de publicación de cada artículo tiene un contraste demasiado bajo. Recomendamos cambiar el color a #575757</p>		
<p>Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)</p> <p>Prioridad: Moderada (Hace la navegación poco agradable)</p> <p>Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation</p>		
1.4.4	AA	Correcto
1.4.5	AA	Correcto
2.1.1	A	Correcto
2.1.2	A	No presente
2.1.4	A	No presente
2.2.1	A	No presente
2.2.2	A	No presente
2.3.1	A	Correcto
2.4.1	A	Fallo
2.4.2	A	Correcto
2.4.3	A	Correcto

Criterio	Nivel	Estado
2.4.4	Propósito de los enlaces (en contexto)	A Fallo
El propósito de cada enlace puede ser determinado con sólo el texto del enlace o a través del texto del enlace sumado al contexto del enlace determinado por software, excepto cuando el propósito del enlace resultara ambiguo para los usuarios en general.		
Los enlaces de 'continuar leyendo' no tienen un propósito que pueda ser determinado por software. Recomendamos colocar un aria-label especificando que es lo que vas a continuar leyendo, por ejemplo, 'continuar leyendo el artículo nueva versión de la app tengo baja visión'		
Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)		Prioridad: Seria (El acceso resulta difícil para ciertos grupos)
Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation		
2.4.5	AA	Fallo
2.4.6	AA	Correcto
2.4.7	AA	Fallo
2.5.1	A	Correcto
2.5.2	A	Correcto
2.5.3	A	Correcto
2.5.4	A	Correcto
3.1.1	A	Correcto
3.1.2	AA	Correcto
3.2.1	A	Correcto
3.2.2	A	Correcto
3.2.3	AA	Correcto
3.2.4	AA	Correcto
3.2.5	AAA	Correcto
3.3.1	A	No presente
3.3.2	A	No presente

Criterio		Nivel	Estado
3.3.3	Sugerencias ante errores	AA	No presente
3.3.4	Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos	AA	No presente
4.1.1	<p>Procesamiento, código limpio</p> <p>En los contenidos implementados mediante el uso de lenguajes de marcas, los elementos tienen las etiquetas de apertura y cierre completas; los elementos están anidados de acuerdo a sus especificaciones; los elementos no contienen atributos duplicados y los ID son únicos, excepto cuando las especificaciones permitan estas características.</p> <p><i>Nota: Las etiquetas de apertura y cierre a las que les falte un carácter crítico para su formación, como un signo de 'mayor qué', o en las que falten las comillas de apertura o cierre en el valor de un atributo, no se consideran completas.</i></p>	A	Fallo
	<p>A continuación muestro un enlace donde pueen verse los errores HTML:</p> <p>Enlace de errores HTML</p>		
	<p>Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)</p>	<p>Prioridad: Seria (El acceso resulta difícil para ciertos grupos)</p>	
	Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation		
4.1.2	Nombre, función y valor	A	Correcto
4.1.3	Mensajes de estado	AA	No presente

¿Que es tengo baja visión?

<https://www.tengobajavision.com/baja-vision/que-es/>

Criterio	Nivel	Estado
1.1.1 Contenido no textual	A	Correcto
1.2.1 Sonido solo o vídeo solo (grabado)	A	Correcto
1.2.2 Sonido sincronizado con subtítulos (grabado)	A	Correcto
1.2.3 Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado)	A	Correcto
1.2.4 Sonido sincronizado con subtítulos (en directo)	AA	No presente
1.2.5 Vídeo con audiodescripción (grabado)	AA	Correcto
1.3.1 Información y relaciones	A	Correcto
1.3.2 Secuencia significativa	A	Correcto
1.3.3 Características sensoriales	A	Correcto
1.3.4 Orientación de la pantalla	AA	Correcto
1.3.5 Identificación del propósito del campo	AA	No presente
1.4.1 Uso del color	A	Correcto
1.4.10 Reajuste de elementos	AA	Correcto
1.4.11 Contraste no textual	AA	Correcto
1.4.12 Espaciado del texto	AA	Correcto
1.4.13 Contenido en hover o focus	AA	Correcto
1.4.2 Control del sonido	A	No presente
1.4.3 Contraste mínimo	AA	Fallo
1.4.4 Cambio de tamaño del texto	AA	Correcto
1.4.5 Imágenes de texto	AA	Correcto
2.1.1 Teclado	A	Correcto
2.1.2 Sin trampas para el foco del teclado	A	Correcto

Criterio		Nivel	Estado
2.1.4	Atajos de teclado	A	No presente
2.2.1	Tiempo ajustable	A	No presente
2.2.2	Poner en pausa, detener, ocultar	A	No presente
2.3.1	Umbral de tres destellos o menos	A	Correcto
2.4.1	Evitar bloques	A	Fallo
2.4.2	Titulado de páginas	A	Correcto
2.4.3	Orden del foco	A	Correcto
2.4.4	Propósito de los enlaces (en contexto)	A	Fallo
2.4.5	Múltiples vías	AA	Fallo
2.4.6	Encabezados y etiquetas	AA	Correcto
2.4.7	Foco visible	AA	Fallo
2.5.1	Gestos del puntero	A	Correcto
2.5.2	Cancelación del puntero	A	Correcto
2.5.3	Etiqueta en el nombre	A	Correcto
2.5.4	Actuación por movimiento	A	Correcto
3.1.1	Idioma de la página	A	Correcto
3.1.2	Idioma de las partes de la página	AA	Correcto
3.2.1	Al recibir el foco	A	Correcto
3.2.2	Al recibir entradas	A	Correcto
3.2.3	Navegación coherente	AA	Correcto
3.2.4	Identificación consistente	AA	Correcto
3.2.5	Cambios a petición	AAA	Correcto
3.3.1	Identificación de errores	A	No presente

Criterio	Nivel	Estado
3.3.2 Etiquetas o instrucciones	A	No presente
3.3.3 Sugerencias ante errores	AA	No presente
3.3.4 Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos	AA	No presente
4.1.1 Procesamiento, código limpio	A	Fallo
<p>En los contenidos implementados mediante el uso de lenguajes de marcas, los elementos tienen las etiquetas de apertura y cierre completas; los elementos están anidados de acuerdo a sus especificaciones; los elementos no contienen atributos duplicados y los ID son únicos, excepto cuando las especificaciones permitan estas características.</p> <p><i>Nota:</i> Las etiquetas de apertura y cierre a las que les falte un carácter crítico para su formación, como un signo de 'mayor qué', o en las que falten las comillas de apertura o cierre en el valor de un atributo, no se consideran completas.</p>		
<p>A continuación muestro la página donde pueden verse los errores:</p> <p>Enlace de errores HTML</p>		
Tiempo estimado: Medio (Esfuerzo estimado en días)	Prioridad: Seria (El acceso resulta difícil para ciertos grupos)	
Detectado en Chrome - Latest con Google Lighthouse		
4.1.2 Nombre, función y valor	A	Correcto
4.1.3 Mensajes de estado	AA	No presente

Detalle noticia

<https://www.tengobajavision.com/covid-19-y-tengo-baja-vision-ahora-mas-que-nunca-tenlo-en-cuenta-2/>

Criterio	Nivel	Estado
1.1.1 Contenido no textual	A	Correcto
1.2.1 Sonido solo o vídeo solo (grabado)	A	No presente
1.2.2 Sonido sincronizado con subtítulos (grabado)	A	No presente
1.2.3 Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado)	A	No presente
1.2.4 Sonido sincronizado con subtítulos (en directo)	AA	No presente
1.2.5 Vídeo con audiodescripción (grabado)	AA	No presente
1.3.1 Información y relaciones	A	Correcto
1.3.2 Secuencia significativa	A	Correcto
1.3.3 Características sensoriales	A	Correcto
1.3.4 Orientación de la pantalla	AA	Correcto
1.3.5 Identificación del propósito del campo	AA	Fallo
<p>El propósito de cada campo que recoge información del usuario puede ser determinado por software cuando:</p> <p>el campo tiene un propósito identificado y concreto el campo está implementado usando tecnologías que permiten identificar su significado esperado en un formulario</p>		
<p>En el formulario de comentarios se debe especificar el propósito de cada campo, para ello basta con añadir un atributo en cada campo.</p> <p>A continuación detallaré que etiqueta hay que colocar en cada campo:</p> <p>Nombre: autocomplete='given-name' email: autocomplete='email' Website: autocomplete='url'</p>		
Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)	Prioridad: Seria (El acceso resulta difícil para ciertos grupos)	
Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation		
1.4.1 Uso del color	A	Correcto

Criterio		Nivel	Estado
1.4.10	Reajuste de elementos	AA	Correcto
1.4.11	Contraste no textual	AA	Correcto
1.4.12	Espaciado del texto	AA	Correcto
1.4.13	Contenido en hover o focus	AA	Correcto
1.4.2	Control del sonido	A	No presente
1.4.3	Contraste mínimo	AA	Fallo
1.4.4	Cambio de tamaño del texto	AA	Correcto
1.4.5	Imágenes de texto	AA	Correcto
2.1.1	Teclado	A	Correcto
2.1.2	Sin trampas para el foco del teclado	A	No presente
2.1.4	Atajos de teclado	A	No presente
2.2.1	Tiempo ajustable	A	No presente
2.2.2	Poner en pausa, detener, ocultar	A	No presente
2.3.1	Umbral de tres destellos o menos	A	Correcto
2.4.1	Evitar bloques	A	Fallo
2.4.2	Titulado de páginas	A	Correcto
2.4.3	Orden del foco	A	Correcto

Criterio		Nivel	Estado	
2.4.4	<p>Propósito de los enlaces (en contexto)</p> <p>El propósito de cada enlace puede ser determinado con sólo el texto del enlace o a través del texto del enlace sumado al contexto del enlace determinado por software, excepto cuando el propósito del enlace resultara ambiguo para los usuarios en general.</p> <p>El enlace volver atrás no funciona, actualmente no lleva a ninguna parte. Recomendamos colocar un enlace a la sección de noticias y un aria label con el texto 'Volver a la sección de noticias'</p>	A	Fallo	
	Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)	Prioridad: Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos)		
	Detectado en Chrome - Latest con Keyboard only			
2.4.5	Múltiples vías	AA	Fallo	
2.4.6	Encabezados y etiquetas	AA	Correcto	
2.4.7	Foco visible	AA	Fallo	
2.5.1	Gestos del puntero	A	Correcto	
2.5.2	Cancelación del puntero	A	Correcto	
2.5.3	Etiqueta en el nombre	A	Correcto	
2.5.4	Actuación por movimiento	A	Correcto	
3.1.1	Idioma de la página	A	Correcto	
3.1.2	Idioma de las partes de la página	AA	Correcto	
3.2.1	Al recibir el foco	A	Correcto	
3.2.2	Al recibir entradas	A	Correcto	
3.2.3	Navegación coherente	AA	Correcto	
3.2.4	Identificación consistente	AA	Correcto	
3.2.5	Cambios a petición	AAA	Correcto	

Criterio		Nivel	Estado
3.3.1	<p>Identificación de errores</p> <p>Si se detecta automáticamente un error en la entrada de datos, el elemento erróneo es identificado y el error se describe al usuario mediante un texto.</p> <p>Se muestra el error de forma genérica en otra vista sin especificar concretamente cual es el campo que esta fallando. Nuestra recomendación es mostrar los errores en la misma vista del formulario especificando que elemento es el erroneo y haciéndole focus en él.</p>	A	Fallo
	<p>Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)</p> <p>Prioridad: Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos)</p>		
	Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation		
3.3.2	Etiquetas o instrucciones	A	Correcto
3.3.3	<p>Sugerencias ante errores</p> <p>Si se detecta automáticamente un error en la entrada de datos y se dispone de sugerencias para hacer la corrección, entonces se presentan las sugerencias al usuario, a menos que esto ponga en riesgo la seguridad o el propósito del contenido.</p> <p>El mensaje de error es genérico y no representa al campo donde se produce el error. Nuestra recomendación es generar estos mensajes de error en la misma vista del formulario y mostrar sugerencias claras para que los campos en caso de error se puedan completar bien fácilmente.</p>	AA	Fallo
	<p>Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)</p> <p>Prioridad: Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos)</p>		
	Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation		
3.3.4	Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos	AA	No presente

Criterio		Nivel	Estado
4.1.1	<p>Procesamiento, código limpio</p> <p>En los contenidos implementados mediante el uso de lenguajes de marcas, los elementos tienen las etiquetas de apertura y cierre completas; los elementos están anidados de acuerdo a sus especificaciones; los elementos no contienen atributos duplicados y los ID son únicos, excepto cuando las especificaciones permitan estas características.</p> <p><i>Nota:</i> Las etiquetas de apertura y cierre a las que les falte un carácter crítico para su formación, como un signo de 'mayor qué', o en las que falten las comillas de apertura o cierre en el valor de un atributo, no se consideran completas.</p>	A	Fallo
<p>A continuación muestro la ruta donde se ven los errores HTML:</p> <p>Enlace de errores HTML</p>			
<p>Tiempo estimado: Medio (Esfuerzo estimado en días)</p>		<p>Prioridad: Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos)</p>	
<p>Detectado en Chrome - Latest con Google Lighthouse</p>			
4.1.2	Nombre, función y valor	A	Correcto
4.1.3	<p>Mensajes de estado</p> <p>En el contenido implementado en lenguajes de marcado, los mensajes de estado pueden ser determinados por software a través de su rol o propiedades, de tal modo que puedan ser presentados al usuario de productos de apoyo sin recibir el foco.</p> <p>Los mensajes de error al estar en otra página no guardan relación con el formulario y por tanto no pueden ser determinados por software. Nuestra recomendación es marcar correctamente los errores en la página donde se encuentra el formulario.</p>	AA	Fallo
<p>Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)</p>		<p>Prioridad: Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos)</p>	
<p>Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation</p>			

Patologías que producen baja visión

<https://www.tengobajavision.com/baja-vision/patologias-que-producen-baja-vision/>

Criterio	Nivel	Estado
1.1.1 Contenido no textual	A	Fallo
Todo contenido no textual que se presenta al usuario tiene una alternativa textual que cumple el mismo propósito.		
<p>La imagen principal del artículo contiene un texto que no representa a la imagen, puesto que es únicamente una copia del título de la página.</p> <p>Siendo esta una imagen meramente decorativa, recomendamos dejar el texto alternativo vacío.</p>		
Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)	Prioridad: Moderada (Hace la navegación poco agradable)	
Detectado en Chrome - Latest con WAVE Browser Extension		
1.2.1 Sonido solo o vídeo solo (grabado)	A	No presente
1.2.2 Sonido sincronizado con subtítulos (grabado)	A	No presente
1.2.3 Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado)	A	No presente
1.2.4 Sonido sincronizado con subtítulos (en directo)	AA	No presente
1.2.5 Vídeo con audiodescripción (grabado)	AA	No presente
1.3.1 Información y relaciones	A	Fallo
La información, estructura y relaciones comunicadas a través de la presentación pueden ser determinadas por software o están disponibles como texto.		
<p>La lista que se encuentra bajo la imagen principal contiene dentro una lista anidada. Pero en lugar de estar anidada dentro del elemento 'Distrofias hereditarias de la retina', se encuentra fuera de su etiqueta provocando además un error en el HTML.</p> <p>Faltan los encabezados dentro del texto, Albinismo, Aniridia etc deberían estar en un encabezado H2, mientras que retinosis pigmentaria, Amaurosis Congénita de Leber etc deberían estar en un encabezado H3</p>		
Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)	Prioridad: Moderada (Hace la navegación poco agradable)	
Detectado en Chrome - Latest con WAVE Browser Extension		
1.3.2 Secuencia significativa	A	Correcto

Criterio		Nivel	Estado
1.3.3	Características sensoriales	A	Correcto
1.3.4	Orientación de la pantalla	AA	Correcto
1.3.5	Identificación del propósito del campo	AA	No presente
1.4.1	Uso del color	A	Correcto
1.4.10	Reajuste de elementos	AA	Correcto
1.4.11	Contraste no textual	AA	Correcto
1.4.12	Espaciado del texto	AA	Correcto
1.4.13	Contenido en hover o focus	AA	Correcto
1.4.2	Control del sonido	A	No presente
1.4.3	Contraste mínimo	AA	Fallo
1.4.4	Cambio de tamaño del texto	AA	Correcto
1.4.5	Imágenes de texto	AA	Correcto
2.1.1	Teclado	A	Correcto
2.1.2	Sin trampas para el foco del teclado	A	Correcto
2.1.4	Atajos de teclado	A	No presente
2.2.1	Tiempo ajustable	A	No presente
2.2.2	Poner en pausa, detener, ocultar	A	No presente
2.3.1	Umbral de tres destellos o menos	A	Correcto
2.4.1	Evitar bloques	A	Fallo
2.4.2	Titulado de páginas	A	Correcto
2.4.3	Orden del foco	A	Correcto
2.4.4	Propósito de los enlaces (en contexto)	A	Fallo
2.4.5	Múltiples vías	AA	Fallo

Criterio		Nivel	Estado
2.4.6	Encabezados y etiquetas	AA	Correcto
2.4.7	Foco visible	AA	Fallo
2.5.1	Gestos del puntero	A	Correcto
2.5.2	Cancelación del puntero	A	Correcto
2.5.3	Etiqueta en el nombre	A	Correcto
2.5.4	Actuación por movimiento	A	Correcto
3.1.1	Idioma de la página	A	Correcto
3.1.2	Idioma de las partes de la página	AA	Correcto
3.2.1	Al recibir el foco	A	Correcto
3.2.2	Al recibir entradas	A	Correcto
3.2.3	Navegación coherente	AA	Correcto
3.2.4	Identificación consistente	AA	Correcto
3.2.5	Cambios a petición	AAA	Correcto
3.3.1	Identificación de errores	A	No presente
3.3.2	Etiquetas o instrucciones	A	No presente
3.3.3	Sugerencias ante errores	AA	No presente
3.3.4	Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos	AA	No presente

Criterio	Nivel	Estado
4.1.1	A	Fallo
<p>Procesamiento, código limpio</p> <p>En los contenidos implementados mediante el uso de lenguajes de marcas, los elementos tienen las etiquetas de apertura y cierre completas; los elementos están anidados de acuerdo a sus especificaciones; los elementos no contienen atributos duplicados y los ID son únicos, excepto cuando las especificaciones permitan estas características.</p> <p><i>Nota:</i> Las etiquetas de apertura y cierre a las que les falte un carácter crítico para su formación, como un signo de 'mayor qué', o en las que falten las comillas de apertura o cierre en el valor de un atributo, no se consideran completas.</p>		
<p>Pueden comprobarse los errores HTML en el siguiente enlace:</p> <p>Enlace de errores HTML</p>		
	Tiempo estimado: Medio (Esfuerzo estimado en días)	Prioridad: Moderada (Hace la navegación poco agradable)
	Detectado en Chrome - Latest con Google Lighthouse	
4.1.2	A	Correcto
4.1.3	AA	No presente

Directrices uso del distintivo

<https://www.tengobajavision.com/directrices-de-uso-del-distintivo/>

Criterio	Nivel	Estado
1.1.1 Contenido no textual	A	Correcto
1.2.1 Sonido solo o vídeo solo (grabado)	A	No presente
1.2.2 Sonido sincronizado con subtítulos (grabado)	A	No presente
1.2.3 Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado)	A	No presente
1.2.4 Sonido sincronizado con subtítulos (en directo)	AA	No presente
1.2.5 Vídeo con audiodescripción (grabado)	AA	No presente
1.3.1 Información y relaciones	A	Correcto
1.3.2 Secuencia significativa	A	Correcto
1.3.3 Características sensoriales	A	Correcto
1.3.4 Orientación de la pantalla	AA	Correcto
1.3.5 Identificación del propósito del campo	AA	No presente
1.4.1 Uso del color	A	Correcto
1.4.10 Reajuste de elementos	AA	Correcto
1.4.11 Contraste no textual	AA	Correcto
1.4.12 Espaciado del texto	AA	Correcto
1.4.13 Contenido en hover o focus	AA	Correcto
1.4.2 Control del sonido	A	No presente
1.4.3 Contraste mínimo	AA	Fallo
1.4.4 Cambio de tamaño del texto	AA	Correcto
1.4.5 Imágenes de texto	AA	Correcto
2.1.1 Teclado	A	Correcto
2.1.2 Sin trampas para el foco del teclado	A	Correcto

Criterio	Nivel	Estado
2.1.4 Atajos de teclado	A	No presente
2.2.1 Tiempo ajustable	A	No presente
2.2.2 Poner en pausa, detener, ocultar	A	No presente
2.3.1 Umbral de tres destellos o menos	A	Correcto
2.4.1 Evitar bloques	A	Fallo
2.4.2 Titulado de páginas	A	Correcto
2.4.3 Orden del foco	A	Correcto
2.4.4 Propósito de los enlaces (en contexto)	A	Fallo
2.4.5 Múltiples vías	AA	Fallo
2.4.6 Encabezados y etiquetas	AA	Correcto
2.4.7 Foco visible	AA	Fallo
2.5.1 Gestos del puntero	A	Correcto
2.5.2 Cancelación del puntero	A	Correcto
2.5.3 Etiqueta en el nombre	A	Correcto
2.5.4 Actuación por movimiento	A	Correcto
3.1.1 Idioma de la página	A	Correcto
3.1.2 Idioma de las partes de la página	AA	Correcto
3.2.1 Al recibir el foco	A	Correcto
3.2.2 Al recibir entradas	A	Correcto
3.2.3 Navegación coherente	AA	Correcto
3.2.4 Identificación consistente	AA	Correcto
3.2.5 Cambios a petición	AAA	Correcto
3.3.1 Identificación de errores	A	No presente

Criterio		Nivel	Estado
3.3.2	Etiquetas o instrucciones	A	No presente
3.3.3	Sugerencias ante errores	AA	No presente
3.3.4	Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos	AA	No presente
4.1.1	Procesamiento, código limpio	A	Fallo
4.1.2	Nombre, función y valor	A	Correcto
4.1.3	Mensajes de estado	AA	No presente

Origen y sentido

<https://www.tengabajavision.com/el-distintivo/origen-y-sentido/>

Criterio	Nivel	Estado
1.1.1 Contenido no textual	A	Correcto
1.2.1 Sonido solo o vídeo solo (grabado)	A	Correcto
1.2.2 Sonido sincronizado con subtítulos (grabado)	A	Correcto
1.2.3 Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado)	A	Correcto
1.2.4 Sonido sincronizado con subtítulos (en directo)	AA	No presente
1.2.5 Vídeo con audiodescripción (grabado)	AA	Correcto
1.3.1 Información y relaciones	A	Correcto
1.3.2 Secuencia significativa	A	Correcto
1.3.3 Características sensoriales	A	Correcto
1.3.4 Orientación de la pantalla	AA	Correcto
1.3.5 Identificación del propósito del campo	AA	No presente
1.4.1 Uso del color	A	Correcto
1.4.10 Reajuste de elementos	AA	Correcto
1.4.11 Contraste no textual	AA	Correcto
1.4.12 Espaciado del texto	AA	Correcto
1.4.13 Contenido en hover o focus	AA	Correcto
1.4.2 Control del sonido	A	No presente
1.4.3 Contraste mínimo	AA	Fallo
1.4.4 Cambio de tamaño del texto	AA	Correcto
1.4.5 Imágenes de texto	AA	Correcto
2.1.1 Teclado	A	Correcto
2.1.2 Sin trampas para el foco del teclado	A	Correcto

Criterio	Nivel	Estado
2.1.4 Atajos de teclado	A	No presente
2.2.1 Tiempo ajustable	A	No presente
2.2.2 Poner en pausa, detener, ocultar	A	No presente
2.3.1 Umbral de tres destellos o menos	A	Correcto
2.4.1 Evitar bloques	A	Fallo
2.4.2 Titulado de páginas	A	Correcto
2.4.3 Orden del foco	A	Correcto
2.4.4 Propósito de los enlaces (en contexto)	A	Fallo
2.4.5 Múltiples vías	AA	Fallo
2.4.6 Encabezados y etiquetas	AA	Correcto
2.4.7 Foco visible	AA	Fallo
2.5.1 Gestos del puntero	A	Correcto
2.5.2 Cancelación del puntero	A	Correcto
2.5.3 Etiqueta en el nombre	A	Correcto
2.5.4 Actuación por movimiento	A	Correcto
3.1.1 Idioma de la página	A	Correcto
3.1.2 Idioma de las partes de la página	AA	Correcto
3.2.1 Al recibir el foco	A	Correcto
3.2.2 Al recibir entradas	A	Correcto
3.2.3 Navegación coherente	AA	Correcto
3.2.4 Identificación consistente	AA	Correcto
3.2.5 Cambios a petición	AAA	Correcto
3.3.1 Identificación de errores	A	No presente

Criterio		Nivel	Estado
3.3.2	Etiquetas o instrucciones	A	No presente
3.3.3	Sugerencias ante errores	AA	No presente
3.3.4	Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos	AA	No presente
4.1.1	Procesamiento, código limpio	A	Fallo
4.1.2	Nombre, función y valor	A	Correcto
4.1.3	Mensajes de estado	AA	No presente

Política de privacidad

<https://www.tengobajavision.com/politica-de-privacidad/>

Criterio	Nivel	Estado
1.1.1 Contenido no textual	A	Correcto
1.2.1 Sonido solo o vídeo solo (grabado)	A	No presente
1.2.2 Sonido sincronizado con subtítulos (grabado)	A	No presente
1.2.3 Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado)	A	No presente
1.2.4 Sonido sincronizado con subtítulos (en directo)	AA	No presente
1.2.5 Vídeo con audiodescripción (grabado)	AA	No presente
1.3.1 Información y relaciones	A	Correcto
1.3.2 Secuencia significativa	A	Correcto
1.3.3 Características sensoriales	A	Correcto
1.3.4 Orientación de la pantalla	AA	Correcto
1.3.5 Identificación del propósito del campo	AA	No presente
1.4.1 Uso del color	A	Correcto
1.4.10 Reajuste de elementos	AA	Correcto
1.4.11 Contraste no textual	AA	Correcto
1.4.12 Espaciado del texto	AA	Correcto
1.4.13 Contenido en hover o focus	AA	Correcto
1.4.2 Control del sonido	A	No presente
1.4.3 Contraste mínimo	AA	Fallo
1.4.4 Cambio de tamaño del texto	AA	Correcto
1.4.5 Imágenes de texto	AA	Correcto
2.1.1 Teclado	A	Correcto
2.1.2 Sin trampas para el foco del teclado	A	Correcto

Criterio	Nivel	Estado
2.1.4 Atajos de teclado	A	No presente
2.2.1 Tiempo ajustable	A	No presente
2.2.2 Poner en pausa, detener, ocultar	A	No presente
2.3.1 Umbral de tres destellos o menos	A	Correcto
2.4.1 Evitar bloques	A	Fallo
2.4.2 Titulado de páginas	A	Correcto
2.4.3 Orden del foco	A	Correcto
2.4.4 Propósito de los enlaces (en contexto)	A	Fallo
2.4.5 Múltiples vías	AA	Fallo
2.4.6 Encabezados y etiquetas	AA	Correcto
2.4.7 Foco visible	AA	Fallo
2.5.1 Gestos del puntero	A	Correcto
2.5.2 Cancelación del puntero	A	Correcto
2.5.3 Etiqueta en el nombre	A	Correcto
2.5.4 Actuación por movimiento	A	Correcto
3.1.1 Idioma de la página	A	Correcto
3.1.2 Idioma de las partes de la página	AA	Correcto
3.2.1 Al recibir el foco	A	Correcto
3.2.2 Al recibir entradas	A	Correcto
3.2.3 Navegación coherente	AA	Correcto
3.2.4 Identificación consistente	AA	Correcto
3.2.5 Cambios a petición	AAA	Correcto
3.3.1 Identificación de errores	A	No presente

Criterio		Nivel	Estado
3.3.2	Etiquetas o instrucciones	A	No presente
3.3.3	Sugerencias ante errores	AA	No presente
3.3.4	Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos	AA	No presente
4.1.1	Procesamiento, código limpio	A	Fallo
4.1.2	Nombre, función y valor	A	Correcto
4.1.3	Mensajes de estado	AA	No presente

A quien va dirigido

<https://www.tengabajavision.com/el-distintivo/a-quienva-dirigido/>

Criterio	Nivel	Estado
1.1.1 Contenido no textual	A	Correcto
1.2.1 Sonido solo o vídeo solo (grabado)	A	Fallo
<p>Para contenido sólo audio grabado y contenido sólo vídeo grabado, se cumple lo siguiente, excepto cuando el audio o el vídeo es un contenido multimedia alternativo al texto y está claramente identificado como tal:</p> <p>Sólo audio grabado: Se proporciona una alternativa para los medios tempodependientes que presenta información equivalente para el contenido sólo audio grabado.</p> <p>Sólo vídeo grabado: Se proporciona una alternativa para los medios tempodependientes o se proporciona una pista sonora que presenta información equivalente al contenido del medio de sólo vídeo grabado.</p>		
<p>El video 'Si te arroyo tenlo en cuenta' carece de transcripción. Recomendamos crear esta transcripción directamente en youtube</p>		
Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)	Prioridad: Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos)	
Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation		
1.2.2 Sonido sincronizado con subtítulos (grabado)	A	Fallo
<p>Se proporcionan subtítulos para el contenido de audio grabado dentro de contenido multimedia sincronizado, excepto cuando la presentación es un contenido multimedia alternativo al texto y está claramente identificado como tal.</p> <p>El video 'Si te arroyo, tenlo en cuenta' carece de subtítulos.</p>		
Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)	Prioridad: Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos)	
Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation		

Criterio		Nivel	Estado
1.2.3	Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado)	A	Fallo
	Se proporciona una alternativa para los medios tempodependientes o una audiodescripción para el contenido de vídeo grabado en los multimedia sincronizados , excepto cuando ese contenido es un contenido multimedia alternativo al texto y está claramente identificado como tal.		
	El video 'Si te arroyo tenlo en cuenta' carece de audiodescripción y transcripción. Recomendamos crear esta audiodescripción directamente en youtube e incluir una transcripción del contenido del vídeo		
	Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)	Prioridad: Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos)	
	Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation		
1.2.4	Sonido sincronizado con subtítulos (en directo)	AA	No presente
1.2.5	Vídeo con audiodescripción (grabado)	AA	Fallo
	Se proporciona una audiodescripción para todo el contenido de vídeo grabado dentro de contenido multimedia sincronizado .		
	El video 'Si te arroyo tenlo en cuenta' carece de audiodescripción. Recomendamos crear esta audiodescripción directamente en youtube		
	Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)	Prioridad: Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos)	
	Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation		
1.3.1	Información y relaciones	A	Correcto
1.3.2	Secuencia significativa	A	Correcto
1.3.3	Características sensoriales	A	Correcto
1.3.4	Orientación de la pantalla	AA	Correcto
1.3.5	Identificación del propósito del campo	AA	No presente
1.4.1	Uso del color	A	Correcto
1.4.10	Reajuste de elementos	AA	Correcto
1.4.11	Contraste no textual	AA	Correcto
1.4.12	Espaciado del texto	AA	Correcto

Criterio		Nivel	Estado
1.4.13	Contenido en hover o focus	AA	Correcto
1.4.2	Control del sonido	A	No presente
1.4.3	Contraste mínimo	AA	Fallo
1.4.4	Cambio de tamaño del texto	AA	Correcto
1.4.5	Imágenes de texto	AA	Correcto
2.1.1	Teclado	A	Correcto
2.1.2	Sin trampas para el foco del teclado	A	Correcto
2.1.4	Atajos de teclado	A	No presente
2.2.1	Tiempo ajustable	A	No presente
2.2.2	Poner en pausa, detener, ocultar	A	No presente
2.3.1	Umbral de tres destellos o menos	A	Correcto
2.4.1	Evitar bloques	A	Fallo
2.4.2	Titulado de páginas	A	Correcto
2.4.3	Orden del foco	A	Correcto
2.4.4	Propósito de los enlaces (en contexto)	A	Fallo
2.4.5	Múltiples vías	AA	Fallo
2.4.6	Encabezados y etiquetas	AA	Correcto
2.4.7	Foco visible	AA	Fallo
2.5.1	Gestos del puntero	A	Correcto
2.5.2	Cancelación del puntero	A	Correcto
2.5.3	Etiqueta en el nombre	A	Correcto
2.5.4	Actuación por movimiento	A	Correcto
3.1.1	Idioma de la página	A	Correcto

Criterio		Nivel	Estado
3.1.2	Idioma de las partes de la página	AA	Correcto
3.2.1	Al recibir el foco	A	Correcto
3.2.2	Al recibir entradas	A	Correcto
3.2.3	Navegación coherente	AA	Correcto
3.2.4	Identificación consistente	AA	Correcto
3.2.5	Cambios a petición	AAA	Correcto
3.3.1	Identificación de errores	A	No presente
3.3.2	Etiquetas o instrucciones	A	No presente
3.3.3	Sugerencias ante errores	AA	No presente
3.3.4	Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos	AA	No presente
4.1.1	Procesamiento, código limpio	A	Fallo
4.1.2	Nombre, función y valor	A	Correcto
4.1.3	Mensajes de estado	AA	No presente

Aviso legal

<https://www.tengobajavision.com/aviso-legal-y-condiciones-de-uso/>

Criterio	Nivel	Estado
1.1.1 Contenido no textual	A	Correcto
1.2.1 Sonido solo o vídeo solo (grabado)	A	No presente
1.2.2 Sonido sincronizado con subtítulos (grabado)	A	No presente
1.2.3 Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado)	A	No presente
1.2.4 Sonido sincronizado con subtítulos (en directo)	AA	No presente
1.2.5 Vídeo con audiodescripción (grabado)	AA	No presente
1.3.1 Información y relaciones	A	Correcto
1.3.2 Secuencia significativa	A	Correcto
1.3.3 Características sensoriales	A	Correcto
1.3.4 Orientación de la pantalla	AA	Correcto
1.3.5 Identificación del propósito del campo	AA	No presente
1.4.1 Uso del color	A	Correcto
1.4.10 Reajuste de elementos	AA	Correcto
1.4.11 Contraste no textual	AA	Correcto
1.4.12 Espaciado del texto	AA	Correcto
1.4.13 Contenido en hover o focus	AA	Correcto
1.4.2 Control del sonido	A	No presente
1.4.3 Contraste mínimo	AA	Fallo
1.4.4 Cambio de tamaño del texto	AA	Correcto
1.4.5 Imágenes de texto	AA	Correcto
2.1.1 Teclado	A	Correcto
2.1.2 Sin trampas para el foco del teclado	A	Correcto

Criterio	Nivel	Estado
2.1.4 Atajos de teclado	A	No presente
2.2.1 Tiempo ajustable	A	No presente
2.2.2 Poner en pausa, detener, ocultar	A	No presente
2.3.1 Umbral de tres destellos o menos	A	Correcto
2.4.1 Evitar bloques	A	Fallo
2.4.2 Titulado de páginas	A	Correcto
2.4.3 Orden del foco	A	Correcto
2.4.4 Propósito de los enlaces (en contexto)	A	Fallo
2.4.5 Múltiples vías	AA	Fallo
2.4.6 Encabezados y etiquetas	AA	Correcto
2.4.7 Foco visible	AA	Fallo
2.5.1 Gestos del puntero	A	Correcto
2.5.2 Cancelación del puntero	A	Correcto
2.5.3 Etiqueta en el nombre	A	Correcto
2.5.4 Actuación por movimiento	A	Correcto
3.1.1 Idioma de la página	A	Correcto
3.1.2 Idioma de las partes de la página	AA	Correcto
3.2.1 Al recibir el foco	A	Correcto
3.2.2 Al recibir entradas	A	Correcto
3.2.3 Navegación coherente	AA	Correcto
3.2.4 Identificación consistente	AA	Correcto
3.2.5 Cambios a petición	AAA	Correcto
3.3.1 Identificación de errores	A	No presente

Criterio		Nivel	Estado
3.3.2	Etiquetas o instrucciones	A	No presente
3.3.3	Sugerencias ante errores	AA	No presente
3.3.4	Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos	AA	No presente
4.1.1	Procesamiento, código limpio	A	Fallo
4.1.2	Nombre, función y valor	A	Correcto
4.1.3	Mensajes de estado	AA	No presente

Difunde el distintivo

<https://www.tengobajavision.com/el-distintivo/difunde-el-distintivo/>

Criterio	Nivel	Estado
1.1.1 Contenido no textual	A	Correcto
1.2.1 Sonido solo o vídeo solo (grabado)	A	No presente
1.2.2 Sonido sincronizado con subtítulos (grabado)	A	No presente
1.2.3 Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado)	A	No presente
1.2.4 Sonido sincronizado con subtítulos (en directo)	AA	No presente
1.2.5 Vídeo con audiodescripción (grabado)	AA	No presente
1.3.1 Información y relaciones	A	Correcto
1.3.2 Secuencia significativa	A	Correcto
1.3.3 Características sensoriales	A	Correcto
1.3.4 Orientación de la pantalla	AA	Correcto
1.3.5 Identificación del propósito del campo	AA	No presente
1.4.1 Uso del color	A	Correcto
1.4.10 Reajuste de elementos	AA	Correcto
1.4.11 Contraste no textual	AA	Correcto
1.4.12 Espaciado del texto	AA	Correcto
1.4.13 Contenido en hover o focus	AA	Correcto
1.4.2 Control del sonido	A	No presente
1.4.3 Contraste mínimo	AA	Fallo
1.4.4 Cambio de tamaño del texto	AA	Correcto
1.4.5 Imágenes de texto	AA	Correcto
2.1.1 Teclado	A	Correcto
2.1.2 Sin trampas para el foco del teclado	A	Correcto

Criterio	Nivel	Estado
2.1.4 Atajos de teclado	A	No presente
2.2.1 Tiempo ajustable	A	No presente
2.2.2 Poner en pausa, detener, ocultar	A	No presente
2.3.1 Umbral de tres destellos o menos	A	Correcto
2.4.1 Evitar bloques	A	Fallo
2.4.2 Titulado de páginas	A	Correcto
2.4.3 Orden del foco	A	Correcto
2.4.4 Propósito de los enlaces (en contexto)	A	Fallo
<p>El propósito de cada enlace puede ser determinado con sólo el texto del enlace o a través del texto del enlace sumado al contexto del enlace determinado por software, excepto cuando el propósito del enlace resultara ambiguo para los usuarios en general.</p> <p>El enlace 'aquí' no tienen un proposito que pueda ser determinado por software. Recomendamos colocar un aria-label especificando que es lo que quiere decir el enlace 'Descargar video tengo baja visión'.</p> <p>En la zona de 'Comparte en redes sociales' existe un enlace a whassap que no contiene ningún elemento, ni en texto ni en imagen. Se trata de un enlace vacío, inaccesible para ningún usuario. Recomendamos o eliminarlo o colocar una imagen con el icono de whassap.</p> <p>En esta misma zona las imágenes que deberían tener el proposito de compartir el contenido en redes sociales tienen enlaces vacíos, por tanto no hacen nada.</p> <p>Recomendamos colocar enlaces para compartir el enlace en cada red social, a su vez recomendamos colocar un aria-label especificando el proposito del enlace 'Compartir en [Red social]'</p>		
Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)		Prioridad: Seria (El acceso resulta difícil para ciertos grupos)
Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation		
2.4.5 Múltiples vías	AA	Fallo
2.4.6 Encabezados y etiquetas	AA	Correcto
2.4.7 Foco visible	AA	Fallo
2.5.1 Gestos del puntero	A	Correcto
2.5.2 Cancelación del puntero	A	Correcto

Criterio	Nivel	Estado
2.5.3 Etiqueta en el nombre	A	Correcto
2.5.4 Actuación por movimiento	A	Correcto
3.1.1 Idioma de la página	A	Correcto
3.1.2 Idioma de las partes de la página	AA	Correcto
3.2.1 Al recibir el foco	A	Correcto
3.2.2 Al recibir entradas	A	Correcto
3.2.3 Navegación coherente	AA	Correcto
3.2.4 Identificación consistente	AA	Correcto
3.2.5 Cambios a petición	AAA	Correcto
3.3.1 Identificación de errores	A	Correcto
3.3.2 Etiquetas o instrucciones	A	Correcto
3.3.3 Sugerencias ante errores	AA	Correcto
3.3.4 Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos	AA	No presente
4.1.1 Procesamiento, código limpio	A	Fallo
<p>En los contenidos implementados mediante el uso de lenguajes de marcas, los elementos tienen las etiquetas de apertura y cierre completas; los elementos están anidados de acuerdo a sus especificaciones; los elementos no contienen atributos duplicados y los ID son únicos, excepto cuando las especificaciones permitan estas características.</p> <p><i>Nota: Las etiquetas de apertura y cierre a las que les falte un carácter crítico para su formación, como un signo de 'mayor qué', o en las que falten las comillas de apertura o cierre en el valor de un atributo, no se consideran completas.</i></p>		
<p>A continuación muestro un enlace con los errores:</p> <p>Enlace de errores HTML</p>		
Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)	Prioridad: Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos)	
Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation		
4.1.2 Nombre, función y valor	A	Correcto

Criterio	Nivel	Estado
4.1.3	Mensajes de estado	AA
En el contenido implementado en lenguajes de marcado, los mensajes de estado pueden ser determinados por software a través de su rol o propiedades, de tal modo que puedan ser presentados al usuario de productos de apoyo sin recibir el foco.		
Los mensajes de error de los formularios de contacto deben estar debidamente marcados. Basta con añadir las etiquetas role='alert' aria-atomic='true' para que las aplicaciones actúen correctamente ante este error, a su vez debe eliminarse el atributo aria-hidden.		
Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)	Prioridad: Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos)	
Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation		

Politica de cookies

<https://www.tengabajavision.com/politica-de-cookies/>

Criterio	Nivel	Estado
1.1.1 Contenido no textual	A	Correcto
1.2.1 Sonido solo o vídeo solo (grabado)	A	No presente
1.2.2 Sonido sincronizado con subtítulos (grabado)	A	No presente
1.2.3 Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado)	A	No presente
1.2.4 Sonido sincronizado con subtítulos (en directo)	AA	No presente
1.2.5 Vídeo con audiodescripción (grabado)	AA	No presente
1.3.1 Información y relaciones	A	Correcto
1.3.2 Secuencia significativa	A	Correcto
1.3.3 Características sensoriales	A	Correcto
1.3.4 Orientación de la pantalla	AA	Correcto
1.3.5 Identificación del propósito del campo	AA	No presente
1.4.1 Uso del color	A	Correcto
1.4.10 Reajuste de elementos	AA	Correcto
1.4.11 Contraste no textual	AA	Correcto
1.4.12 Espaciado del texto	AA	Correcto
1.4.13 Contenido en hover o focus	AA	Correcto
1.4.2 Control del sonido	A	No presente
1.4.3 Contraste mínimo	AA	Fallo
1.4.4 Cambio de tamaño del texto	AA	Correcto
1.4.5 Imágenes de texto	AA	Correcto
2.1.1 Teclado	A	Correcto
2.1.2 Sin trampas para el foco del teclado	A	Correcto

Criterio	Nivel	Estado
2.1.4 Atajos de teclado	A	No presente
2.2.1 Tiempo ajustable	A	No presente
2.2.2 Poner en pausa, detener, ocultar	A	No presente
2.3.1 Umbral de tres destellos o menos	A	Correcto
2.4.1 Evitar bloques	A	Fallo
2.4.2 Titulado de páginas	A	Correcto
2.4.3 Orden del foco	A	Correcto
2.4.4 Propósito de los enlaces (en contexto)	A	Fallo
2.4.5 Múltiples vías	AA	Fallo
2.4.6 Encabezados y etiquetas	AA	Correcto
2.4.7 Foco visible	AA	Fallo
2.5.1 Gestos del puntero	A	Correcto
2.5.2 Cancelación del puntero	A	Correcto
2.5.3 Etiqueta en el nombre	A	Correcto
2.5.4 Actuación por movimiento	A	Correcto
3.1.1 Idioma de la página	A	Correcto
3.1.2 Idioma de las partes de la página	AA	Correcto
3.2.1 Al recibir el foco	A	Correcto
3.2.2 Al recibir entradas	A	Correcto
3.2.3 Navegación coherente	AA	Correcto
3.2.4 Identificación consistente	AA	Correcto
3.2.5 Cambios a petición	AAA	Correcto
3.3.1 Identificación de errores	A	No presente

Criterio		Nivel	Estado
3.3.2	Etiquetas o instrucciones	A	No presente
3.3.3	Sugerencias ante errores	AA	No presente
3.3.4	Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos	AA	No presente
4.1.1	Procesamiento, código limpio	A	Fallo
4.1.2	Nombre, función y valor	A	Correcto
4.1.3	Mensajes de estado	AA	No presente

Tienda

<https://www.tengobajavision.com/tienda/>

Criterio	Nivel	Estado
1.1.1 Contenido no textual	A	Correcto
1.2.1 Sonido solo o vídeo solo (grabado)	A	No presente
1.2.2 Sonido sincronizado con subtítulos (grabado)	A	No presente
1.2.3 Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado)	A	No presente
1.2.4 Sonido sincronizado con subtítulos (en directo)	AA	No presente
1.2.5 Vídeo con audiodescripción (grabado)	AA	No presente
1.3.1 Información y relaciones	A	Correcto
1.3.2 Secuencia significativa	A	Correcto
1.3.3 Características sensoriales	A	Correcto
1.3.4 Orientación de la pantalla	AA	Correcto
1.3.5 Identificación del propósito del campo	AA	No presente
1.4.1 Uso del color	A	Correcto
1.4.10 Reajuste de elementos	AA	Correcto
1.4.11 Contraste no textual	AA	Correcto
1.4.12 Espaciado del texto	AA	Correcto
1.4.13 Contenido en hover o focus	AA	Correcto
1.4.2 Control del sonido	A	No presente
1.4.3 Contraste mínimo	AA	Fallo
1.4.4 Cambio de tamaño del texto	AA	Correcto
1.4.5 Imágenes de texto	AA	Correcto
2.1.1 Teclado	A	Correcto
2.1.2 Sin trampas para el foco del teclado	A	Correcto

Criterio	Nivel	Estado
2.1.4 Atajos de teclado	A	No presente
2.2.1 Tiempo ajustable	A	No presente
2.2.2 Poner en pausa, detener, ocultar	A	No presente
2.3.1 Umbral de tres destellos o menos	A	Correcto
2.4.1 Evitar bloques	A	Fallo
2.4.2 Titulado de páginas	A	Correcto
2.4.3 Orden del foco	A	Correcto
2.4.4 Propósito de los enlaces (en contexto)	A	Fallo
2.4.5 Múltiples vías	AA	Fallo
2.4.6 Encabezados y etiquetas	AA	Correcto
2.4.7 Foco visible	AA	Fallo
2.5.1 Gestos del puntero	A	Correcto
2.5.2 Cancelación del puntero	A	Correcto
2.5.3 Etiqueta en el nombre	A	Correcto
2.5.4 Actuación por movimiento	A	Correcto
3.1.1 Idioma de la página	A	Correcto
3.1.2 Idioma de las partes de la página	AA	Correcto
3.2.1 Al recibir el foco	A	Correcto
3.2.2 Al recibir entradas	A	Correcto
3.2.3 Navegación coherente	AA	Correcto
3.2.4 Identificación consistente	AA	Correcto
3.2.5 Cambios a petición	AAA	Correcto
3.3.1 Identificación de errores	A	No presente

Criterio	Nivel	Estado
3.3.2 Etiquetas o instrucciones	A	No presente
3.3.3 Sugerencias ante errores	AA	No presente
3.3.4 Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos	AA	No presente
4.1.1 Procesamiento, código limpio	A	Fallo
	<p>En los contenidos implementados mediante el uso de lenguajes de marcas, los elementos tienen las etiquetas de apertura y cierre completas; los elementos están anidados de acuerdo a sus especificaciones; los elementos no contienen atributos duplicados y los ID son únicos, excepto cuando las especificaciones permitan estas características.</p> <p><i>Nota:</i> Las etiquetas de apertura y cierre a las que les falte un carácter crítico para su formación, como un signo de 'mayor qué', o en las que falten las comillas de apertura o cierre en el valor de un atributo, no se consideran completas.</p>	
	<p>A continuación muestro un enlace donde pueden verse los errores de HTML</p> <p>Enlace de errores HTML</p>	
	Tiempo estimado: Medio (Esfuerzo estimado en días)	Prioridad: Seria (El acceso resulta difícil para ciertos grupos)
	Detectado en Chrome - Latest con Google Lighthouse	
4.1.2 Nombre, función y valor	A	Correcto
4.1.3 Mensajes de estado	AA	No presente

Ejemplo búsqueda

<https://www.tengabajavision.com/?s=virtual>

Criterio	Nivel	Estado
1.1.1 Contenido no textual	A	Correcto
1.2.1 Sonido solo o vídeo solo (grabado)	A	No presente
1.2.2 Sonido sincronizado con subtítulos (grabado)	A	No presente
1.2.3 Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado)	A	No presente
1.2.4 Sonido sincronizado con subtítulos (en directo)	AA	No presente
1.2.5 Vídeo con audiodescripción (grabado)	AA	No presente
1.3.1 Información y relaciones	A	Correcto
1.3.2 Secuencia significativa	A	Correcto
1.3.3 Características sensoriales	A	Correcto
1.3.4 Orientación de la pantalla	AA	Correcto
1.3.5 Identificación del propósito del campo	AA	No presente
1.4.1 Uso del color	A	Correcto
1.4.10 Reajuste de elementos	AA	Correcto
1.4.11 Contraste no textual	AA	Correcto
1.4.12 Espaciado del texto	AA	Correcto
1.4.13 Contenido en hover o focus	AA	Correcto
1.4.2 Control del sonido	A	Correcto
1.4.3 Contraste mínimo	AA	Fallo
1.4.4 Cambio de tamaño del texto	AA	Correcto
1.4.5 Imágenes de texto	AA	Correcto
2.1.1 Teclado	A	Correcto
2.1.2 Sin trampas para el foco del teclado	A	Correcto

Criterio	Nivel	Estado
2.1.4 Atajos de teclado	A	No presente
2.2.1 Tiempo ajustable	A	No presente
2.2.2 Poner en pausa, detener, ocultar	A	No presente
2.3.1 Umbral de tres destellos o menos	A	Correcto
2.4.1 Evitar bloques	A	Fallo
2.4.2 Titulado de páginas	A	Correcto
2.4.3 Orden del foco	A	Correcto
2.4.4 Propósito de los enlaces (en contexto)	A	Fallo
2.4.5 Múltiples vías	AA	Fallo
2.4.6 Encabezados y etiquetas	AA	Correcto
2.4.7 Foco visible	AA	Fallo
2.5.1 Gestos del puntero	A	Correcto
2.5.2 Cancelación del puntero	A	Correcto
2.5.3 Etiqueta en el nombre	A	Correcto
2.5.4 Actuación por movimiento	A	Correcto
3.1.1 Idioma de la página	A	Correcto
3.1.2 Idioma de las partes de la página	AA	Correcto
3.2.1 Al recibir el foco	A	Correcto
3.2.2 Al recibir entradas	A	Correcto
3.2.3 Navegación coherente	AA	Correcto
3.2.4 Identificación consistente	AA	Correcto
3.2.5 Cambios a petición	AAA	Correcto
3.3.1 Identificación de errores	A	No presente

Criterio		Nivel	Estado
3.3.2	Etiquetas o instrucciones	A	No presente
3.3.3	Sugerencias ante errores	AA	No presente
3.3.4	Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos	AA	No presente
4.1.1	Procesamiento, código limpio	A	Fallo
4.1.2	Nombre, función y valor	A	Correcto
4.1.3	Mensajes de estado	AA	No presente

Producto

<https://www.tengobajavision.com/tienda/chapa-con-iman-tengo-baja-vision/>

Criterio	Nivel	Estado
1.1.1 Contenido no textual	A	Correcto
1.2.1 Sonido solo o vídeo solo (grabado)	A	Correcto
1.2.2 Sonido sincronizado con subtítulos (grabado)	A	No presente
1.2.3 Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado)	A	No presente
1.2.4 Sonido sincronizado con subtítulos (en directo)	AA	No presente
1.2.5 Vídeo con audiodescripción (grabado)	AA	No presente
1.3.1 Información y relaciones	A	Correcto
1.3.2 Secuencia significativa	A	Correcto
1.3.3 Características sensoriales	A	Correcto
1.3.4 Orientación de la pantalla	AA	Correcto
1.3.5 Identificación del propósito del campo	AA	No presente
1.4.1 Uso del color	A	Correcto
1.4.10 Reajuste de elementos	AA	Correcto
1.4.11 Contraste no textual	AA	Correcto
1.4.12 Espaciado del texto	AA	Correcto
1.4.13 Contenido en hover o focus	AA	Correcto
1.4.2 Control del sonido	A	No presente

Criterio	Nivel	Estado
1.4.3 Contraste mínimo	AA	Fallo
<p>La presentación visual de texto e imágenes de texto tiene una relación de contraste de, al menos, 4.5:1, excepto en los siguientes casos:</p> <p>Textos grandes: Los textos de gran tamaño y las imágenes de texto de gran tamaño tienen una relación de contraste de, al menos, 3:1.</p> <p>Incidental: Los textos o imágenes de texto que forman parte de un componente inactivo de la interfaz de usuario, que son simple decoración, que no resultan visibles para nadie o forman parte de una imagen que contiene otros elementos visuales significativos, no tienen requisitos de contraste.</p> <p>Logotipos: El texto que forma parte de un logo o nombre de marca no tiene requisitos de contraste mínimo.</p>		
<p>El precio del producto tiene un color que no cumple con el contraste con ese fondo. Recomendamos cambiar el color del precio a #567746. Ocurre tanto en el precio de los productos como en los productos recomendados.</p>		
<p>Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)</p> <p>Prioridad: Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos)</p> <p>Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation</p>		
1.4.4 Cambio de tamaño del texto	AA	Correcto
1.4.5 Imágenes de texto	AA	Correcto
2.1.1 Teclado	A	Correcto
2.1.2 Sin trampas para el foco del teclado	A	Correcto
2.1.4 Atajos de teclado	A	No presente
2.2.1 Tiempo ajustable	A	No presente
2.2.2 Poner en pausa, detener, ocultar	A	No presente
2.3.1 Umbral de tres destellos o menos	A	Correcto
2.4.1 Evitar bloques	A	Fallo
2.4.2 Titulado de páginas	A	Correcto
2.4.3 Orden del foco	A	Correcto
2.4.4 Propósito de los enlaces (en contexto)	A	Fallo

Criterio		Nivel	Estado
2.4.5	Múltiples vías	AA	Fallo
2.4.6	Encabezados y etiquetas	AA	Correcto
2.4.7	Foco visible	AA	Fallo
2.5.1	Gestos del puntero	A	Correcto
2.5.2	Cancelación del puntero	A	Correcto
2.5.3	Etiqueta en el nombre	A	Correcto
2.5.4	Actuación por movimiento	A	Correcto
3.1.1	Idioma de la página	A	Correcto
3.1.2	Idioma de las partes de la página	AA	Correcto
3.2.1	Al recibir el foco	A	Correcto
3.2.2	Al recibir entradas	A	Correcto
3.2.3	Navegación coherente	AA	Correcto
3.2.4	Identificación consistente	AA	Correcto
3.2.5	Cambios a petición	AAA	Correcto
3.3.1	Identificación de errores	A	Correcto
3.3.2	Etiquetas o instrucciones	A	Correcto
3.3.3	Sugerencias ante errores	AA	Correcto
3.3.4	Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos	AA	Correcto

Criterio		Nivel	Estado
4.1.1	<p>Procesamiento, código limpio</p> <p>En los contenidos implementados mediante el uso de lenguajes de marcas, los elementos tienen las etiquetas de apertura y cierre completas; los elementos están anidados de acuerdo a sus especificaciones; los elementos no contienen atributos duplicados y los ID son únicos, excepto cuando las especificaciones permitan estas características.</p> <p><i>Nota:</i> Las etiquetas de apertura y cierre a las que les falte un carácter crítico para su formación, como un signo de 'mayor qué', o en las que falten las comillas de apertura o cierre en el valor de un atributo, no se consideran completas.</p>	A	Fallo
<p>A continuación muestro un enlace a los errores de esta página</p> <p>Enlace de errores HTML</p>			
<p>Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)</p>		<p>Prioridad: Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos)</p>	
Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation			
4.1.2	Nombre, función y valor	A	Correcto
4.1.3	Mensajes de estado	AA	Correcto

Error 404

<https://www.tengobabajavision.com/dad>

Criterio	Nivel	Estado
1.1.1 Contenido no textual	A	Correcto
1.2.1 Sonido solo o vídeo solo (grabado)	A	No presente
1.2.2 Sonido sincronizado con subtítulos (grabado)	A	No presente
1.2.3 Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado)	A	No presente
1.2.4 Sonido sincronizado con subtítulos (en directo)	AA	No presente
1.2.5 Vídeo con audiodescripción (grabado)	AA	No presente
1.3.1 Información y relaciones	A	Correcto
1.3.2 Secuencia significativa	A	Correcto
1.3.3 Características sensoriales	A	Correcto
1.3.4 Orientación de la pantalla	AA	Correcto
1.3.5 Identificación del propósito del campo	AA	No presente
1.4.1 Uso del color	A	Correcto
1.4.10 Reajuste de elementos	AA	Correcto
1.4.11 Contraste no textual	AA	Correcto
1.4.12 Espaciado del texto	AA	Correcto
1.4.13 Contenido en hover o focus	AA	Correcto
1.4.2 Control del sonido	A	No presente
1.4.3 Contraste mínimo	AA	Fallo
1.4.4 Cambio de tamaño del texto	AA	Correcto
1.4.5 Imágenes de texto	AA	Correcto
2.1.1 Teclado	A	Correcto
2.1.2 Sin trampas para el foco del teclado	A	Correcto

Criterio	Nivel	Estado
2.1.4 Atajos de teclado	A	No presente
2.2.1 Tiempo ajustable	A	No presente
2.2.2 Poner en pausa, detener, ocultar	A	No presente
2.3.1 Umbral de tres destellos o menos	A	Correcto
2.4.1 Evitar bloques	A	Fallo
2.4.2 Titulado de páginas	A	Correcto
2.4.3 Orden del foco	A	Correcto
2.4.4 Propósito de los enlaces (en contexto)	A	Fallo
2.4.5 Múltiples vías	AA	Fallo
2.4.6 Encabezados y etiquetas	AA	Correcto
2.4.7 Foco visible	AA	Fallo
2.5.1 Gestos del puntero	A	Correcto
2.5.2 Cancelación del puntero	A	Correcto
2.5.3 Etiqueta en el nombre	A	Correcto
2.5.4 Actuación por movimiento	A	Correcto
3.1.1 Idioma de la página	A	Correcto
3.1.2 Idioma de las partes de la página	AA	Correcto
3.2.1 Al recibir el foco	A	Correcto
3.2.2 Al recibir entradas	A	Correcto
3.2.3 Navegación coherente	AA	Correcto
3.2.4 Identificación consistente	AA	Correcto
3.2.5 Cambios a petición	AAA	Correcto
3.3.1 Identificación de errores	A	No presente

Criterio		Nivel	Estado
3.3.2	Etiquetas o instrucciones	A	No presente
3.3.3	Sugerencias ante errores	AA	No presente
3.3.4	Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos	AA	No presente
4.1.1	Procesamiento, código limpio	A	Fallo
4.1.2	Nombre, función y valor	A	Correcto
4.1.3	Mensajes de estado	AA	No presente

Simulador VR

<https://www.tengobajavision.com/app/simulador-vr/>

Criterio	Nivel	Estado
1.1.1 Contenido no textual	A	Correcto
1.2.1 Sonido solo o vídeo solo (grabado)	A	Correcto
1.2.2 Sonido sincronizado con subtítulos (grabado)	A	Correcto
1.2.3 Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado)	A	Correcto
1.2.4 Sonido sincronizado con subtítulos (en directo)	AA	No presente
1.2.5 Vídeo con audiodescripción (grabado)	AA	Correcto
1.3.1 Información y relaciones	A	Fallo
<p>La información, estructura y relaciones comunicadas a través de la presentación pueden ser determinadas por software o están disponibles como texto.</p> <p>La página contiene un H1 con el título principal y luego pasa directamente a un H3, sin pasar por el segundo encabezado. Lo cual no tiene sentido. Recomendamos cambiar los H3 por H2</p>		
Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)	Prioridad: Moderada (Hace la navegación poco agradable)	
Detectado en Chrome - Latest con WAVE Browser Extension		
1.3.2 Secuencia significativa	A	Correcto
1.3.3 Características sensoriales	A	Correcto
1.3.4 Orientación de la pantalla	AA	Correcto
1.3.5 Identificación del propósito del campo	AA	No presente
1.4.1 Uso del color	A	Correcto
1.4.10 Reajuste de elementos	AA	Correcto
1.4.11 Contraste no textual	AA	Correcto
1.4.12 Espaciado del texto	AA	Correcto
1.4.13 Contenido en hover o focus	AA	Correcto

Criterio	Nivel	Estado
1.4.2 Control del sonido	A	No presente
1.4.3 Contraste mínimo	AA	Fallo
1.4.4 Cambio de tamaño del texto	AA	Correcto
1.4.5 Imágenes de texto	AA	Correcto
2.1.1 Teclado	A	Correcto
2.1.2 Sin trampas para el foco del teclado	A	Correcto
2.1.4 Atajos de teclado	A	No presente
2.2.1 Tiempo ajustable	A	No presente
2.2.2 Poner en pausa, detener, ocultar	A	No presente
2.3.1 Umbral de tres destellos o menos	A	Correcto
2.4.1 Evitar bloques	A	Fallo
2.4.2 Titulado de páginas	A	Correcto
2.4.3 Orden del foco	A	Correcto
2.4.4 Propósito de los enlaces (en contexto)	A	Fallo
<p>El propósito de cada enlace puede ser determinado con sólo el texto del enlace o a través del texto del enlace sumado al contexto del enlace determinado por software, excepto cuando el propósito del enlace resultara ambiguo para los usuarios en general.</p> <p>El enlace 'más información' no tiene un propósito textual que pueda ser determinado por software. Recomendamos usar el atributo aria-label con el texto 'Más información sobre la app tengo baja visión'</p>		
Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)	Prioridad: Moderada (Hace la navegación poco agradable)	
Detectado en Chrome - Latest con WAVE Browser Extension		
2.4.5 Múltiples vías	AA	Fallo
2.4.6 Encabezados y etiquetas	AA	Correcto
2.4.7 Foco visible	AA	Fallo

Criterio		Nivel	Estado
2.5.1	Gestos del puntero	A	Correcto
2.5.2	Cancelación del puntero	A	Correcto
2.5.3	Etiqueta en el nombre	A	Correcto
2.5.4	Actuación por movimiento	A	Correcto
3.1.1	Idioma de la página	A	Correcto
3.1.2	Idioma de las partes de la página	AA	Correcto
3.2.1	Al recibir el foco	A	Correcto
3.2.2	Al recibir entradas	A	Correcto
3.2.3	Navegación coherente	AA	Correcto
3.2.4	Identificación consistente	AA	Correcto
3.2.5	Cambios a petición	AAA	Correcto
3.3.1	Identificación de errores	A	No presente
3.3.2	Etiquetas o instrucciones	A	No presente
3.3.3	Sugerencias ante errores	AA	No presente
3.3.4	Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos	AA	No presente

Criterio	Nivel	Estado
4.1.1	A	Fallo
<p>Procesamiento, código limpio</p> <p>En los contenidos implementados mediante el uso de lenguajes de marcas, los elementos tienen las etiquetas de apertura y cierre completas; los elementos están anidados de acuerdo a sus especificaciones; los elementos no contienen atributos duplicados y los ID son únicos, excepto cuando las especificaciones permitan estas características.</p> <p><i>Nota:</i> Las etiquetas de apertura y cierre a las que les falte un carácter crítico para su formación, como un signo de 'mayor qué', o en las que falten las comillas de apertura o cierre en el valor de un atributo, no se consideran completas.</p>		
<p>A continuación muestro un enlace donde pueden verse los errores de esta página.</p> <p>Enlace de errores HTML</p>		
	Tiempo estimado: Medio (Esfuerzo estimado en días)	Prioridad: Seria (El acceso resulta difícil para ciertos grupos)
	Detectado en Chrome - Latest con Google Lighthouse	
4.1.2	A	Correcto
4.1.3	AA	No presente

Simulador APP

<https://www.tengobajavision.com/app/simulador/>

Criterio	Nivel	Estado
1.1.1 Contenido no textual	A	Correcto
1.2.1 Sonido solo o vídeo solo (grabado)	A	Correcto
1.2.2 Sonido sincronizado con subtítulos (grabado)	A	Correcto
1.2.3 Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado)	A	Correcto
1.2.4 Sonido sincronizado con subtítulos (en directo)	AA	No presente
1.2.5 Vídeo con audiodescripción (grabado)	AA	Correcto
1.3.1 Información y relaciones	A	Fallo
<p>La información, estructura y relaciones comunicadas a través de la presentación pueden ser determinadas por software o están disponibles como texto.</p> <p>La página contiene un H1 con el título principal y luego pasa directamente a un H3, sin pasar por el segundo encabezado. Lo cual no tiene sentido. Recomendamos cambiar los H3 por H2</p>		
Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)	Prioridad: Moderada (Hace la navegación poco agradable)	
Detectado en Chrome - Latest con WAVE Browser Extension		
1.3.2 Secuencia significativa	A	Correcto
1.3.3 Características sensoriales	A	Correcto
1.3.4 Orientación de la pantalla	AA	Correcto
1.3.5 Identificación del propósito del campo	AA	No presente
1.4.1 Uso del color	A	Correcto
1.4.10 Reajuste de elementos	AA	Correcto
1.4.11 Contraste no textual	AA	Correcto
1.4.12 Espaciado del texto	AA	Correcto
1.4.13 Contenido en hover o focus	AA	Correcto

Criterio	Nivel	Estado
1.4.2 Control del sonido	A	No presente
1.4.3 Contraste mínimo	AA	Fallo
1.4.4 Cambio de tamaño del texto	AA	Correcto
1.4.5 Imágenes de texto	AA	Correcto
2.1.1 Teclado	A	Correcto
2.1.2 Sin trampas para el foco del teclado	A	Correcto
2.1.4 Atajos de teclado	A	No presente
2.2.1 Tiempo ajustable	A	No presente
2.2.2 Poner en pausa, detener, ocultar	A	No presente
2.3.1 Umbral de tres destellos o menos	A	Correcto
2.4.1 Evitar bloques	A	Fallo
2.4.2 Titulado de páginas	A	Correcto
2.4.3 Orden del foco	A	Correcto
2.4.4 Propósito de los enlaces (en contexto)	A	Fallo
<p>El propósito de cada enlace puede ser determinado con sólo el texto del enlace o a través del texto del enlace sumado al contexto del enlace determinado por software, excepto cuando el propósito del enlace resultara ambiguo para los usuarios en general.</p> <p>El enlace 'más información' no tiene un propósito textual que pueda ser determinado por software. Recomendamos usar el atributo aria-label con el texto 'Más información sobre la app tengo baja visión'</p>		
Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)	Prioridad: Crítica (Resulta inaccesible para algunos grupos)	
Detectado en Chrome - Latest con WAVE Browser Extension		
2.4.5 Múltiples vías	AA	Fallo
2.4.6 Encabezados y etiquetas	AA	Correcto
2.4.7 Foco visible	AA	Fallo

Criterio		Nivel	Estado
2.5.1	Gestos del puntero	A	Correcto
2.5.2	Cancelación del puntero	A	Correcto
2.5.3	Etiqueta en el nombre	A	Correcto
2.5.4	Actuación por movimiento	A	Correcto
3.1.1	Idioma de la página	A	Correcto
3.1.2	Idioma de las partes de la página	AA	Correcto
3.2.1	Al recibir el foco	A	Correcto
3.2.2	Al recibir entradas	A	Correcto
3.2.3	Navegación coherente	AA	Correcto
3.2.4	Identificación consistente	AA	Correcto
3.2.5	Cambios a petición	AAA	Correcto
3.3.1	Identificación de errores	A	No presente
3.3.2	Etiquetas o instrucciones	A	No presente
3.3.3	Sugerencias ante errores	AA	No presente
3.3.4	Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos	AA	No presente

Criterio	Nivel	Estado
4.1.1	A	Fallo
<p>Procesamiento, código limpio</p> <p>En los contenidos implementados mediante el uso de lenguajes de marcas, los elementos tienen las etiquetas de apertura y cierre completas; los elementos están anidados de acuerdo a sus especificaciones; los elementos no contienen atributos duplicados y los ID son únicos, excepto cuando las especificaciones permitan estas características.</p> <p><i>Nota:</i> Las etiquetas de apertura y cierre a las que les falte un carácter crítico para su formación, como un signo de 'mayor qué', o en las que falten las comillas de apertura o cierre en el valor de un atributo, no se consideran completas.</p>		
<p>A continuación muestro un enlace donde pueden verse los errores de esta página.</p> <p>Enlace de errores HTML</p>		
	Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)	Prioridad: Moderada (Hace la navegación poco agradable)
	Detectado en Chrome - Latest con Google Lighthouse	
4.1.2	A	Correcto
4.1.3	AA	No presente

Haz un donativo

<https://www.tengabajavision.com/como-colaborar/haz-un-donativo/>

Criterio	Nivel	Estado
1.1.1 Contenido no textual	A	Correcto
1.2.1 Sonido solo o vídeo solo (grabado)	A	No presente
1.2.2 Sonido sincronizado con subtítulos (grabado)	A	No presente
1.2.3 Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado)	A	No presente
1.2.4 Sonido sincronizado con subtítulos (en directo)	AA	No presente
1.2.5 Vídeo con audiodescripción (grabado)	AA	No presente
1.3.1 Información y relaciones	A	Correcto
1.3.2 Secuencia significativa	A	Correcto
1.3.3 Características sensoriales	A	Correcto
1.3.4 Orientación de la pantalla	AA	Correcto
1.3.5 Identificación del propósito del campo	AA	Fallo
<p>El propósito de cada campo que recoge información del usuario puede ser determinado por software cuando:</p> <p>el campo tiene un propósito identificado y concreto el campo está implementado usando tecnologías que permiten identificar su significado esperado en un formulario</p>		
<p>En el formulario se debe especificar el propósito de cada campo, para ello basta con añadir un atributo en cada campo.</p> <p>A continuación detallaré que etiqueta hay que colocar en cada campo:</p> <p>Nombre: autocomplete='given-name' email: autocomplete='email'</p>		
<p>Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)</p>		Prioridad: Seria (El acceso resulta difícil para ciertos grupos)
Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation		
1.4.1 Uso del color	A	Correcto

Criterio	Nivel	Estado
1.4.10 Reajuste de elementos	AA	Correcto
1.4.11 Contraste no textual	AA	Correcto
1.4.12 Espaciado del texto	AA	Correcto
1.4.13 Contenido en hover o focus	AA	Correcto
1.4.2 Control del sonido	A	No presente
1.4.3 Contraste mínimo	AA	Fallo
1.4.4 Cambio de tamaño del texto	AA	Correcto
1.4.5 Imágenes de texto	AA	Correcto
2.1.1 Teclado	A	Correcto
2.1.2 Sin trampas para el foco del teclado	A	Correcto
2.1.4 Atajos de teclado	A	No presente
2.2.1 Tiempo ajustable	A	No presente
2.2.2 Poner en pausa, detener, ocultar	A	No presente
2.3.1 Umbral de tres destellos o menos	A	Correcto
2.4.1 Evitar bloques	A	Fallo
2.4.2 Titulado de páginas	A	Correcto
2.4.3 Orden del foco	A	Correcto
2.4.4 Propósito de los enlaces (en contexto)	A	Fallo
2.4.5 Múltiples vías	AA	Fallo
2.4.6 Encabezados y etiquetas	AA	Correcto
2.4.7 Foco visible	AA	Fallo
2.5.1 Gestos del puntero	A	Correcto
2.5.2 Cancelación del puntero	A	Correcto

Criterio	Nivel	Estado
2.5.3 Etiqueta en el nombre	A	Correcto
2.5.4 Actuación por movimiento	A	Correcto
3.1.1 Idioma de la página	A	Correcto
3.1.2 Idioma de las partes de la página	AA	Correcto
3.2.1 Al recibir el foco	A	Correcto
3.2.2 Al recibir entradas	A	Correcto
3.2.3 Navegación coherente	AA	Correcto
3.2.4 Identificación consistente	AA	Correcto
3.2.5 Cambios a petición	AAA	Correcto
3.3.1 Identificación de errores	A	Correcto
3.3.2 Etiquetas o instrucciones	A	Fallo
<p>Se proporcionan etiquetas o instrucciones cuando el contenido requiere la introducción de datos por parte del usuario.</p> <p>El input de tipo texto 'Otra cantidad' no tiene etiqueta. Su etiqueta lógica esta vinculada con el radio button que representa lo mismo. Proponemos crear una etiqueta nueva con el texto 'Escribe la cantidad a donar' y vincularla con el input, colocandola sobre este.</p> <p>El campo 'Mensaje' no tiene ninguna etiqueta asociada. Existe un texto sobre el area de texto pero este texto no esta etiquetado ni vinculado al area de texto. Proponemos etiquetar la palabra 'Mensaje' con una etiqueta label y asociarla mediante el atributo for a su campo de texto.</p>		
Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)	Prioridad: Moderada (Hace la navegación poco agradable)	
Detectado en Chrome - Latest con WAVE Browser Extension		
3.3.3 Sugerencias ante errores	AA	Correcto
3.3.4 Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos	AA	No presente

Criterio	Nivel	Estado
4.1.1	A	Fallo
<p>Procesamiento, código limpio</p> <p>En los contenidos implementados mediante el uso de lenguajes de marcas, los elementos tienen las etiquetas de apertura y cierre completas; los elementos están anidados de acuerdo a sus especificaciones; los elementos no contienen atributos duplicados y los ID son únicos, excepto cuando las especificaciones permitan estas características.</p> <p><i>Nota:</i> Las etiquetas de apertura y cierre a las que les falte un carácter crítico para su formación, como un signo de 'mayor qué', o en las que falten las comillas de apertura o cierre en el valor de un atributo, no se consideran completas.</p>		
<p>A continuación muestro un enlace donde pueden verse los errores de HTML</p> <p>Enlace de errores HTML</p>		
Tiempo estimado: Medio (Esfuerzo estimado en días)	Prioridad: Moderada (Hace la navegación poco agradable)	
Detectado en Chrome - Latest con Google Lighthouse		
4.1.2	A	Correcto
4.1.3	AA	Correcto

Asociaciones de personas con discapacidad visual

<https://www.tengobajavision.com/como-colaborar/asociaciones-de-personas-con-discapacidad-visual/>

Criterio	Nivel	Estado
1.1.1 Contenido no textual	A	Correcto
1.2.1 Sonido solo o vídeo solo (grabado)	A	No presente
1.2.2 Sonido sincronizado con subtítulos (grabado)	A	No presente
1.2.3 Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado)	A	No presente
1.2.4 Sonido sincronizado con subtítulos (en directo)	AA	No presente
1.2.5 Vídeo con audiodescripción (grabado)	AA	No presente
1.3.1 Información y relaciones	A	Correcto
1.3.2 Secuencia significativa	A	Correcto
1.3.3 Características sensoriales	A	Correcto
1.3.4 Orientación de la pantalla	AA	Correcto
1.3.5 Identificación del propósito del campo	AA	Fallo
<p>El propósito de cada campo que recoge información del usuario puede ser determinado por software cuando:</p> <p>el campo tiene un propósito identificado y concreto el campo está implementado usando tecnologías que permiten identificar su significado esperado en un formulario</p>		
<p>En el formulario se debe especificar el propósito de cada campo, para ello basta con añadir un atributo en cada campo.</p> <p>A continuación detallaré que etiqueta hay que colocar en cada campo:</p> <p>Nombre: autocomplete='given-name'</p> <p>Apellidos: autocomplete='additional-name'</p> <p>Organización: autocomplete='organization'</p> <p>Teléfono: autocomplete='tel'</p> <p>Dirección: autocomplete='street address'</p>		
Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)	Prioridad: Seria (El acceso resulta difícil para ciertos grupos)	
Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation		

Criterio		Nivel	Estado
1.4.1	Uso del color	A	Correcto
1.4.10	Reajuste de elementos	AA	Correcto
1.4.11	Contraste no textual	AA	Correcto
1.4.12	Espaciado del texto	AA	Correcto
1.4.13	Contenido en hover o focus	AA	Correcto
1.4.2	Control del sonido	A	No presente
1.4.3	Contraste mínimo	AA	Fallo
1.4.4	Cambio de tamaño del texto	AA	Correcto
1.4.5	Imágenes de texto	AA	Correcto
2.1.1	Teclado	A	Correcto
2.1.2	Sin trampas para el foco del teclado	A	Correcto
2.1.4	Atajos de teclado	A	No presente
2.2.1	Tiempo ajustable	A	No presente
2.2.2	Poner en pausa, detener, ocultar	A	No presente
2.3.1	Umbral de tres destellos o menos	A	Correcto
2.4.1	Evitar bloques	A	Fallo
2.4.2	Titulado de páginas	A	Correcto
2.4.3	Orden del foco	A	Correcto
2.4.4	Propósito de los enlaces (en contexto)	A	Fallo
2.4.5	Múltiples vías	AA	Fallo
2.4.6	Encabezados y etiquetas	AA	Correcto
2.4.7	Foco visible	AA	Fallo
2.5.1	Gestos del puntero	A	Correcto

Criterio	Nivel	Estado
2.5.2 Cancelación del puntero	A	Correcto
2.5.3 Etiqueta en el nombre	A	Correcto
2.5.4 Actuación por movimiento	A	Correcto
3.1.1 Idioma de la página	A	Correcto
3.1.2 Idioma de las partes de la página	AA	Correcto
3.2.1 Al recibir el foco	A	Correcto
3.2.2 Al recibir entradas	A	Correcto
3.2.3 Navegación coherente	AA	Correcto
3.2.4 Identificación consistente	AA	Correcto
3.2.5 Cambios a petición	AAA	Correcto
3.3.1 Identificación de errores	A	Correcto
3.3.2 Etiquetas o instrucciones	A	Correcto
3.3.3 Sugerencias ante errores	AA	Correcto
3.3.4 Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos	AA	No presente
4.1.1 Procesamiento, código limpio	A	Fallo
<p>En los contenidos implementados mediante el uso de lenguajes de marcas, los elementos tienen las etiquetas de apertura y cierre completas; los elementos están anidados de acuerdo a sus especificaciones; los elementos no contienen atributos duplicados y los ID son únicos, excepto cuando las especificaciones permitan estas características.</p> <p><i>Nota:</i> Las etiquetas de apertura y cierre a las que les falte un carácter crítico para su formación, como un signo de 'mayor qué', o en las que falten las comillas de apertura o cierre en el valor de un atributo, no se consideran completas.</p>		
<p>A continuación muestro la ruta donde pueen verse todos los errores de HTML:</p> <p>Enlace de errores HTML</p>		
Tiempo estimado: Medio (Esfuerzo estimado en días)	Prioridad: Moderada (Hace la navegación poco agradable)	
Detectado en Chrome - Latest con Google Lighthouse		

Criterio		Nivel	Estado
4.1.2	Nombre, función y valor	A	Correcto
4.1.3	Mensajes de estado En el contenido implementado en lenguajes de marcado, los mensajes de estado pueden ser determinados por software a través de su rol o propiedades, de tal modo que puedan ser presentados al usuario de productos de apoyo sin recibir el foco.	AA	Fallo
Los mensajes de error de los formularios de contacto deben estar debidamente marcados. Basta con añadir las etiquetas role='alert' aria-atomic='true' para que las aplicaciones actúen correctamente ante este error, a su vez debe eliminarse el atributo aria-hidden.			
Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)		Prioridad: Moderada (Hace la navegación poco agradable)	
Detectado en Chrome - Latest con Google Lighthouse			

Detalle asociación

<https://www.tengobajavision.com/asociacion/https-acromates-org/>

Criterio	Nivel	Estado
1.1.1 Contenido no textual	A	Correcto
1.2.1 Sonido solo o vídeo solo (grabado)	A	No presente
1.2.2 Sonido sincronizado con subtítulos (grabado)	A	No presente
1.2.3 Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado)	A	No presente
1.2.4 Sonido sincronizado con subtítulos (en directo)	AA	No presente
1.2.5 Vídeo con audiodescripción (grabado)	AA	No presente
1.3.1 Información y relaciones	A	Correcto
1.3.2 Secuencia significativa	A	Correcto
1.3.3 Características sensoriales	A	Correcto
1.3.4 Orientación de la pantalla	AA	Correcto
1.3.5 Identificación del propósito del campo	AA	No presente
1.4.1 Uso del color	A	Correcto
1.4.10 Reajuste de elementos	AA	Correcto
1.4.11 Contraste no textual	AA	Correcto
1.4.12 Espaciado del texto	AA	Correcto
1.4.13 Contenido en hover o focus	AA	Correcto
1.4.2 Control del sonido	A	No presente
1.4.3 Contraste mínimo	AA	Fallo
1.4.4 Cambio de tamaño del texto	AA	Correcto
1.4.5 Imágenes de texto	AA	Correcto
2.1.1 Teclado	A	Correcto
2.1.2 Sin trampas para el foco del teclado	A	Correcto

Criterio	Nivel	Estado
2.1.4 Atajos de teclado	A	No presente
2.2.1 Tiempo ajustable	A	No presente
2.2.2 Poner en pausa, detener, ocultar	A	No presente
2.3.1 Umbral de tres destellos o menos	A	Correcto
2.4.1 Evitar bloques	A	Fallo
2.4.2 Titulado de páginas	A	Correcto
2.4.3 Orden del foco	A	Correcto
2.4.4 Propósito de los enlaces (en contexto)	A	Fallo
<p>El propósito de cada enlace puede ser determinado con sólo el texto del enlace o a través del texto del enlace sumado al contexto del enlace determinado por software, excepto cuando el propósito del enlace resultara ambiguo para los usuarios en general.</p> <p>El propósito de los enlaces de las redes sociales no puede ser determinado por software. Recomendamos poner a cada ícono un aria-label con el siguiente texto 'Compartir en [Red Social]'. A su vez para dar contexto a los botones debería colocarse un encabezado H2 con el texto 'Compartir en redes sociales'.</p>		
Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)		Prioridad: Seria (El acceso resulta difícil para ciertos grupos)
Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation		
2.4.5 Múltiples vías	AA	Fallo
2.4.6 Encabezados y etiquetas	AA	Correcto
2.4.7 Foco visible	AA	Fallo
2.5.1 Gestos del puntero	A	Correcto
2.5.2 Cancelación del puntero	A	Correcto
2.5.3 Etiqueta en el nombre	A	Correcto
2.5.4 Actuación por movimiento	A	Correcto
3.1.1 Idioma de la página	A	Correcto

Criterio		Nivel	Estado
3.1.2	Idioma de las partes de la página	AA	Correcto
3.2.1	Al recibir el foco	A	Correcto
3.2.2	Al recibir entradas	A	Correcto
3.2.3	Navegación coherente	AA	Correcto
3.2.4	Identificación consistente	AA	Correcto
3.2.5	Cambios a petición	AAA	Correcto
3.3.1	Identificación de errores	A	Correcto
3.3.2	Etiquetas o instrucciones	A	Correcto
3.3.3	Sugerencias ante errores	AA	Correcto
3.3.4	Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos	AA	No presente
4.1.1	Procesamiento, código limpio	A	Fallo
4.1.2	Nombre, función y valor	A	Correcto
4.1.3	Mensajes de estado	AA	Correcto

Profesionales de la visión

<https://www.tengobajavision.com/como-colaborar/profesionales-de-la-vision-y-sus-agrupaciones/>

Criterio	Nivel	Estado
1.1.1 Contenido no textual	A	Correcto
1.2.1 Sonido solo o vídeo solo (grabado)	A	No presente
1.2.2 Sonido sincronizado con subtítulos (grabado)	A	No presente
1.2.3 Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado)	A	No presente
1.2.4 Sonido sincronizado con subtítulos (en directo)	AA	No presente
1.2.5 Vídeo con audiodescripción (grabado)	AA	No presente
1.3.1 Información y relaciones	A	Correcto
1.3.2 Secuencia significativa	A	Correcto
1.3.3 Características sensoriales	A	Correcto
1.3.4 Orientación de la pantalla	AA	Correcto
1.3.5 Identificación del propósito del campo	AA	Fallo
<p>El propósito de cada campo que recoge información del usuario puede ser determinado por software cuando:</p> <p>el campo tiene un propósito identificado y concreto el campo está implementado usando tecnologías que permiten identificar su significado esperado en un formulario</p>		
<p>En el formulario se debe especificar el propósito de cada campo, para ello basta con añadir un atributo en cada campo.</p> <p>A continuación detallaré que etiqueta hay que colocar en cada campo:</p> <p>Nombre: autocomplete='given-name' Apellidos: autocomplete='additional-name' Organización: autocomplete='organization' Teléfono: autocomplete='tel' Dirección: autocomplete='street address'</p>		
Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)	Prioridad: Seria (El acceso resulta difícil para ciertos grupos)	
Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation		

Criterio		Nivel	Estado
1.4.1	Uso del color	A	Correcto
1.4.10	Reajuste de elementos	AA	Correcto
1.4.11	Contraste no textual	AA	Correcto
1.4.12	Espaciado del texto	AA	Correcto
1.4.13	Contenido en hover o focus	AA	Correcto
1.4.2	Control del sonido	A	No presente
1.4.3	Contraste mínimo	AA	Fallo
1.4.4	Cambio de tamaño del texto	AA	Correcto
1.4.5	Imágenes de texto	AA	Correcto
2.1.1	Teclado	A	Correcto
2.1.2	Sin trampas para el foco del teclado	A	Correcto
2.1.4	Atajos de teclado	A	No presente
2.2.1	Tiempo ajustable	A	No presente
2.2.2	Poner en pausa, detener, ocultar	A	No presente
2.3.1	Umbral de tres destellos o menos	A	Correcto
2.4.1	Evitar bloques	A	Fallo
2.4.2	Titulado de páginas	A	Correcto
2.4.3	Orden del foco	A	Correcto
2.4.4	Propósito de los enlaces (en contexto)	A	Fallo
2.4.5	Múltiples vías	AA	Fallo
2.4.6	Encabezados y etiquetas	AA	Correcto
2.4.7	Foco visible	AA	Fallo
2.5.1	Gestos del puntero	A	Correcto

Criterio	Nivel	Estado
2.5.2 Cancelación del puntero	A	Correcto
2.5.3 Etiqueta en el nombre	A	Correcto
2.5.4 Actuación por movimiento	A	Correcto
3.1.1 Idioma de la página	A	Correcto
3.1.2 Idioma de las partes de la página	AA	Correcto
3.2.1 Al recibir el foco	A	Correcto
3.2.2 Al recibir entradas	A	Correcto
3.2.3 Navegación coherente	AA	Correcto
3.2.4 Identificación consistente	AA	Correcto
3.2.5 Cambios a petición	AAA	Correcto
3.3.1 Identificación de errores	A	Correcto
3.3.2 Etiquetas o instrucciones	A	Correcto
3.3.3 Sugerencias ante errores	AA	Correcto
3.3.4 Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos	AA	No presente
4.1.1 Procesamiento, código limpio	A	Fallo
<p>En los contenidos implementados mediante el uso de lenguajes de marcas, los elementos tienen las etiquetas de apertura y cierre completas; los elementos están anidados de acuerdo a sus especificaciones; los elementos no contienen atributos duplicados y los ID son únicos, excepto cuando las especificaciones permitan estas características.</p> <p><i>Nota:</i> Las etiquetas de apertura y cierre a las que les falte un carácter crítico para su formación, como un signo de 'mayor qué', o en las que falten las comillas de apertura o cierre en el valor de un atributo, no se consideran completas.</p>		
<p>A continuación muestro la ruta donde pueen verse todos los errores de HTML:</p> <p>Enlace de errores HTML</p>		
Tiempo estimado: Medio (Esfuerzo estimado en días)	Prioridad: Crítica (Resulta inaccesible para algunos grupos)	
Detectado en Chrome - Latest con Google Lighthouse		

Criterio		Nivel	Estado
4.1.2	Nombre, función y valor	A	Correcto
4.1.3	Mensajes de estado En el contenido implementado en lenguajes de marcado, los mensajes de estado pueden ser determinados por software a través de su rol o propiedades, de tal modo que puedan ser presentados al usuario de productos de apoyo sin recibir el foco.	AA	Fallo
Los mensajes de error de los formularios de contacto deben estar debidamente marcados. Basta con añadir las etiquetas role='alert' aria-atomic='true' para que las aplicaciones actuen correctamente ante este error, a su vez debe eliminarse el atributo aria-hidden.			
Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)		Prioridad: Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos)	
Detectado en Chrome - Latest con Google Lighthouse			

Detalle empresa visión

<https://www.tengobajavision.com/organizacion/aspreh-asociacion-de-profesionales-de-la-rehabilitacion-de-personas-con-discapacidad-visual/>

Criterio	Nivel	Estado
1.1.1 Contenido no textual	A	Correcto
1.2.1 Sonido solo o vídeo solo (grabado)	A	No presente
1.2.2 Sonido sincronizado con subtítulos (grabado)	A	No presente
1.2.3 Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado)	A	No presente
1.2.4 Sonido sincronizado con subtítulos (en directo)	AA	No presente
1.2.5 Vídeo con audiodescripción (grabado)	AA	No presente
1.3.1 Información y relaciones	A	Correcto
1.3.2 Secuencia significativa	A	Correcto
1.3.3 Características sensoriales	A	Correcto
1.3.4 Orientación de la pantalla	AA	Correcto
1.3.5 Identificación del propósito del campo	AA	Fallo
<p>El propósito de cada campo que recoge información del usuario puede ser determinado por software cuando:</p> <p>el campo tiene un propósito identificado y concreto el campo está implementado usando tecnologías que permiten identificar su significado esperado en un formulario</p>		
<p>En el formulario se debe especificar el propósito de cada campo, para ello basta con añadir un atributo en cada campo.</p> <p>A continuación detallaré que etiqueta hay que colocar en cada campo:</p> <p>Nombre: autocomplete='given-name'</p> <p>Email: autocomplete='email'</p> <p>Website: autocomplete='url'</p>		
<p>Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)</p>		Prioridad: Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos)
<p>Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation</p>		
1.4.1 Uso del color	A	Correcto

Criterio		Nivel	Estado
1.4.10	Reajuste de elementos	AA	Correcto
1.4.11	Contraste no textual	AA	Correcto
1.4.12	Espaciado del texto	AA	Correcto
1.4.13	Contenido en hover o focus	AA	Correcto
1.4.2	Control del sonido	A	No presente
1.4.3	Contraste mínimo	AA	Fallo
1.4.4	Cambio de tamaño del texto	AA	Correcto
1.4.5	Imágenes de texto	AA	Correcto
2.1.1	Teclado	A	Correcto
2.1.2	Sin trampas para el foco del teclado	A	Correcto
2.1.4	Atajos de teclado	A	No presente
2.2.1	Tiempo ajustable	A	No presente
2.2.2	Poner en pausa, detener, ocultar	A	No presente
2.3.1	Umbral de tres destellos o menos	A	Correcto
2.4.1	Evitar bloques	A	Fallo
2.4.2	Titulado de páginas	A	Correcto
2.4.3	Orden del foco	A	Correcto
2.4.4	Propósito de los enlaces (en contexto)	A	Fallo
2.4.5	Múltiples vías	AA	Fallo
2.4.6	Encabezados y etiquetas	AA	Correcto
2.4.7	Foco visible	AA	Fallo
2.5.1	Gestos del puntero	A	Correcto
2.5.2	Cancelación del puntero	A	Correcto

Criterio		Nivel	Estado
2.5.3	Etiqueta en el nombre	A	Correcto
2.5.4	Actuación por movimiento	A	Correcto
3.1.1	Idioma de la página	A	Correcto
3.1.2	Idioma de las partes de la página	AA	Correcto
3.2.1	Al recibir el foco	A	Correcto
3.2.2	Al recibir entradas	A	Correcto
3.2.3	Navegación coherente	AA	Correcto
3.2.4	Identificación consistente	AA	Correcto
3.2.5	Cambios a petición	AAA	Correcto
3.3.1	Identificación de errores	A	Fallo
<p>Si se detecta automáticamente un error en la entrada de datos, el elemento erróneo es identificado y el error se describe al usuario mediante un texto.</p> <p>Se muestra el error de forma genérica en otra vista sin especificar concretamente cual es el campo que esta fallando. Nuestra recomendación es mostrar los errores en la misma vista del formulario especificando que elemento es el erroneo y haciéndole focus en él.</p>			
Tiempo estimado: Medio (Esfuerzo estimado en días)		Prioridad: Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos)	
Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation			
3.3.2	Etiquetas o instrucciones	A	Correcto

Criterio	Nivel	Estado
3.3.3	Sugerencias ante errores	AA
Si se detecta automáticamente un error en la entrada de datos y se dispone de sugerencias para hacer la corrección, entonces se presentan las sugerencias al usuario, a menos que esto ponga en riesgo la seguridad o el propósito del contenido.		Fallo
El mensaje de error es genérico y no representa al campo donde se produce el error. Nuestra recomendación es generar estos mensajes de error en la misma vista del formulario y mostrar sugerencias claras para que los campos en caso de error se puedan completar bien fácilmente.		
Tiempo estimado: Medio (Esfuerzo estimado en días)		Prioridad: Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos)
Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation		
3.3.4	Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos	AA
4.1.1	Procesamiento, código limpio	A
4.1.2	Nombre, función y valor	A
4.1.3	Mensajes de estado	AA
En el contenido implementado en lenguajes de marcado, los mensajes de estado pueden ser determinados por software a través de su rol o propiedades, de tal modo que puedan ser presentados al usuario de productos de apoyo sin recibir el foco.		Fallo
Los mensajes de error al estar en otra página no guardan relación con el formulario y por tanto no pueden ser determinados por software. Nuestra recomendación es marcar correctamente los errores en la página donde se encuentra el formulario.		
Tiempo estimado: Medio (Esfuerzo estimado en días)		Prioridad: Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos)
Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation		

Carrito

<https://www.tengobajavision.com/carro/>

Criterio	Nivel	Estado
1.1.1 Contenido no textual	A	Correcto
1.2.1 Sonido solo o vídeo solo (grabado)	A	No presente
1.2.2 Sonido sincronizado con subtítulos (grabado)	A	No presente
1.2.3 Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado)	A	No presente
1.2.4 Sonido sincronizado con subtítulos (en directo)	AA	No presente
1.2.5 Vídeo con audiodescripción (grabado)	AA	No presente
1.3.1 Información y relaciones	A	Correcto
1.3.2 Secuencia significativa	A	Correcto
1.3.3 Características sensoriales	A	Correcto
1.3.4 Orientación de la pantalla	AA	Correcto
1.3.5 Identificación del propósito del campo	AA	No presente
1.4.1 Uso del color	A	Correcto
1.4.10 Reajuste de elementos	AA	Correcto
1.4.11 Contraste no textual	AA	Correcto
1.4.12 Espaciado del texto	AA	Correcto
1.4.13 Contenido en hover o focus	AA	Correcto
1.4.2 Control del sonido	A	No presente
1.4.3 Contraste mínimo	AA	Fallo
1.4.4 Cambio de tamaño del texto	AA	Correcto
1.4.5 Imágenes de texto	AA	Correcto
2.1.1 Teclado	A	Correcto
2.1.2 Sin trampas para el foco del teclado	A	Correcto

Criterio		Nivel	Estado
2.1.4	Atajos de teclado	A	Correcto
2.2.1	Tiempo ajustable	A	Correcto
2.2.2	Poner en pausa, detener, ocultar	A	Correcto
2.3.1	Umbral de tres destellos o menos	A	Correcto
2.4.1	Evitar bloques	A	Fallo
2.4.2	Titulado de páginas	A	Correcto
2.4.3	Orden del foco	A	Correcto
2.4.4	Propósito de los enlaces (en contexto)	A	Fallo
2.4.5	Múltiples vías	AA	Fallo
2.4.6	Encabezados y etiquetas	AA	Correcto
2.4.7	Foco visible	AA	Fallo
2.5.1	Gestos del puntero	A	Correcto
2.5.2	Cancelación del puntero	A	Correcto
2.5.3	Etiqueta en el nombre	A	Correcto
2.5.4	Actuación por movimiento	A	Correcto
3.1.1	Idioma de la página	A	Correcto
3.1.2	Idioma de las partes de la página	AA	Correcto
3.2.1	Al recibir el foco	A	Correcto
3.2.2	Al recibir entradas	A	Correcto
3.2.3	Navegación coherente	AA	Correcto
3.2.4	Identificación consistente	AA	Correcto
3.2.5	Cambios a petición	AAA	Correcto
3.3.1	Identificación de errores	A	Correcto

Criterio	Nivel	Estado
3.3.2 Etiquetas o instrucciones	A	No presente
3.3.3 Sugerencias ante errores	AA	No presente
3.3.4 Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos	AA	No presente
4.1.1 Procesamiento, código limpio	A	Fallo
<p>En los contenidos implementados mediante el uso de lenguajes de marcas, los elementos tienen las etiquetas de apertura y cierre completas; los elementos están anidados de acuerdo a sus especificaciones; los elementos no contienen atributos duplicados y los ID son únicos, excepto cuando las especificaciones permitan estas características.</p> <p><i>Nota:</i> Las etiquetas de apertura y cierre a las que les falte un carácter crítico para su formación, como un signo de 'mayor qué', o en las que falten las comillas de apertura o cierre en el valor de un atributo, no se consideran completas.</p>		
<p>A continuación muestro una ruta con los errores HTML:</p> <p>Enlace de errores HTML</p>		
Tiempo estimado: Medio (Esfuerzo estimado en días)	Prioridad: Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos)	
Detectado en Chrome - Latest con Google Lighthouse		
4.1.2 Nombre, función y valor	A	Correcto
4.1.3 Mensajes de estado	AA	No presente

Tramitar pedido

<https://www.tengabajavision.com/finalizar-comprar/>

Criterio	Nivel	Estado
1.1.1 Contenido no textual	A	Correcto
1.2.1 Sonido solo o vídeo solo (grabado)	A	No presente
1.2.2 Sonido sincronizado con subtítulos (grabado)	A	No presente
1.2.3 Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado)	A	No presente
1.2.4 Sonido sincronizado con subtítulos (en directo)	AA	No presente
1.2.5 Vídeo con audiodescripción (grabado)	AA	No presente
1.3.1 Información y relaciones	A	Correcto
1.3.2 Secuencia significativa	A	Correcto
1.3.3 Características sensoriales	A	Correcto
1.3.4 Orientación de la pantalla	AA	Correcto
1.3.5 Identificación del propósito del campo	AA	Fallo
<p>El propósito de cada campo que recoge información del usuario puede ser determinado por software cuando:</p> <p>el campo tiene un propósito identificado y concreto el campo está implementado usando tecnologías que permiten identificar su significado esperado en un formulario</p>		
<p>En el formulario se debe especificar el propósito de cada campo, para ello basta con añadir un atributo en cada campo.</p> <p>A continuación detallaré que etiqueta hay que colocar en cada campo:</p> <p>Nombre: autocomplete='cc-given-name' Apellidos: autocomplete='cc-family-name' Calle: autocomplete='street-address' Teléfono: autocomplete='tel'</p>		
<p>Tiempo estimado: Medio (Esfuerzo estimado en días)</p>		Prioridad: Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos)
<p>Detectado en Chrome - Latest con Google Lighthouse</p>		
1.4.1 Uso del color	A	Correcto

Criterio	Nivel	Estado
1.4.10 Reajuste de elementos	AA	Correcto
1.4.11 Contraste no textual	AA	Correcto
1.4.12 Espaciado del texto	AA	Correcto
1.4.13 Contenido en hover o focus	AA	Correcto
1.4.2 Control del sonido	A	No presente
1.4.3 Contraste mínimo	AA	Fallo
<p>La presentación visual de texto e imágenes de texto tiene una relación de contraste de, al menos, 4.5:1, excepto en los siguientes casos:</p> <p>Textos grandes: Los textos de gran tamaño y las imágenes de texto de gran tamaño tienen una relación de contraste de, al menos, 3:1.</p> <p>Incidental: Los textos o imágenes de texto que forman parte de un componente inactivo de la interfaz de usuario, que son simple decoración, que no resultan visibles para nadie o forman parte de una imagen que contiene otros elementos visuales significativos, no tienen requisitos de contraste.</p> <p>Logotipos: El texto que forma parte de un logo o nombre de marca no tiene requisitos de contraste mínimo.</p>		
<p>La estrella roja situada junto a las etiquetas de los campos del formulario no cumplen con el nivel de contraste requerido en la normativa, recomendamos usar el color: #D10000</p> <p>Los enlaces verdes del fondo del formulario (Política de privacidad etc), no pasan el nivel de contraste requerido. Recomendamos usar el color: #3F7217</p>		
<p>Tiempo estimado: Medio (Esfuerzo estimado en días)</p>		<p>Prioridad: Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos)</p>
Detectado en Chrome - Latest con Google Lighthouse		
1.4.4 Cambio de tamaño del texto	AA	Correcto
1.4.5 Imágenes de texto	AA	Correcto
2.1.1 Teclado	A	Correcto
2.1.2 Sin trampas para el foco del teclado	A	Correcto
2.1.4 Atajos de teclado	A	No presente
2.2.1 Tiempo ajustable	A	No presente

Criterio		Nivel	Estado
2.2.2	Poner en pausa, detener, ocultar	A	No presente
2.3.1	Umbral de tres destellos o menos	A	Correcto
2.4.1	Evitar bloques	A	Fallo
2.4.2	Titulado de páginas	A	Correcto
2.4.3	Orden del foco	A	Correcto
2.4.4	Propósito de los enlaces (en contexto)	A	Fallo
2.4.5	Múltiples vías	AA	Fallo
2.4.6	Encabezados y etiquetas	AA	Correcto
2.4.7	Foco visible	AA	Fallo
2.5.1	Gestos del puntero	A	Correcto
2.5.2	Cancelación del puntero	A	Correcto
2.5.3	Etiqueta en el nombre	A	Correcto
2.5.4	Actuación por movimiento	A	Correcto
3.1.1	Idioma de la página	A	Correcto
3.1.2	Idioma de las partes de la página	AA	Correcto
3.2.1	Al recibir el foco	A	Correcto
3.2.2	Al recibir entradas	A	Correcto
3.2.3	Navegación coherente	AA	Correcto
3.2.4	Identificación consistente	AA	Correcto
3.2.5	Cambios a petición	AAA	Correcto
3.3.1	Identificación de errores	A	Correcto
3.3.2	Etiquetas o instrucciones	A	Correcto
3.3.3	Sugerencias ante errores	AA	Correcto

Criterio	Nivel	Estado
3.3.4	AA	Correcto
4.1.1	A	Fallo
<p>En los contenidos implementados mediante el uso de lenguajes de marcas, los elementos tienen las etiquetas de apertura y cierre completas; los elementos están anidados de acuerdo a sus especificaciones; los elementos no contienen atributos duplicados y los ID son únicos, excepto cuando las especificaciones permitan estas características.</p> <p><i>Nota:</i> Las etiquetas de apertura y cierre a las que les falte un carácter crítico para su formación, como un signo de 'mayor qué', o en las que falten las comillas de apertura o cierre en el valor de un atributo, no se consideran completas.</p>		
<p>A continuación muestro una ruta con los errores HTML:</p> <p>Enlace de errores HTML</p>		
<p>Tiempo estimado: Medio (Esfuerzo estimado en días)</p> <p>Prioridad: Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos)</p> <p>Detectado en Chrome - Latest con Google Lighthouse</p>		
4.1.2	A	Correcto
4.1.3	AA	Fallo
<p>En el contenido implementado en lenguajes de marcado, los mensajes de estado pueden ser determinados por software a través de su rol o propiedades, de tal modo que puedan ser presentados al usuario de productos de apoyo sin recibir el foco.</p> <p>Los mensajes de error de los formularios de contacto deben estar debidamente marcados. Basta con añadir las etiquetas role='alert' aria-atomic='true' para que las aplicaciones actúen correctamente ante este error.</p> <p>En este caso además se deberían poner los errores junto a cada campo.</p>		
<p>Tiempo estimado: Medio (Esfuerzo estimado en días)</p> <p>Prioridad: Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos)</p> <p>Detectado en Chrome - Latest con Google Lighthouse</p>		

