

Informe de Auditoría Tengo baja visión

Autor: David Prieto González

07/11/2022

ID	Fecha	Auditor	Resumen de los cambios
69	07/11/2022	David Prieto González	Auditoría Fallada

1. Resumen

Este documento recoge una evaluación detallada de la accesibilidad del sitio web https://www.tengobajavision.com/, cuyo objetivo es identificar las distintas barreras que pueden afectar a los usuarios, y en particular a aquellos con algún tipo de discapacidad, así como ofrecer posibles soluciones que permitan eliminar o reducir dichas barreras.

La evaluación se ha realizado tomando como referencia el nivel Doble-A de las Recomendaciones WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) del W3C (World Wide Web Consortium), en su versión 2.1.

Para ello se ha utilizado la metodología de evaluación de la accesibilidad WCAG-EM 1.0 publicada formalmente como Nota informativa del W3C en julio de 2014. Esta metodología recoge un conjunto de requisitos y procedimientos para que la evaluación sea lo más fiable posible. En resumen, las etapas de la evaluación son: definir el alcance de la evaluación, explorar el sitio web, seleccionar una muestra representativa, auditoría de la muestra seleccionada e informe de los resultados.

Alcance:

Todo el contenido de la web pública

Para la revisión de este sitio se han utilizado los navegadores:

- Android Browser
- Chrome Latest
- Edge Latest
- Firefox Latest
- Opera Latest

Así como los productos de apoyo:

- Google Lighthouse
- HTML Validation
- Keyboard only
- SiteImprove Browser Extension
- VoiceOver Screen Reader
- WAVE Browser Extension

Los resultados del análisis técnico reflejan que este sitio web presenta barreras de accesibilidad que deberían subsanarse para garantizar el pleno acceso a la información por parte de todos los usuarios, incluyendo aquellos que tienen alguna discapacidad.

No obstante, y pese a que alguna de estas disconformidades puede considerarse de carácter grave, no se ha encontrado ningún contenido o elemento que no pueda ser corregido para

eliminar las barreras relacionadas.

2. Fallos globales

Contraste mínimo 1.4.3(AA)

La presentación visual de texto e imágenes de texto tiene una relación de contraste de, al menos, 4.5:1, excepto en los siguientes casos:

Textos grandes: Los textos de gran tamaño y las imágenes de texto de gran tamaño tienen una relación de contraste de, al menos, 3:1.

Incidental: Los textos o imágenes de texto que forman parte de un componente inactivo de la interfaz de usuario, que son simple decoración, que no resultan visibles para nadie o forman parte de una imagen que contiene otros elementos visuales significativos, no tienen requisitos de contraste.

Logotipos: El texto que forma parte de un logo o nombre de marca no tiene requisitos de contraste mínimo.

Contraste demasiado bajo

El texto del footer creado por adakikomunikazioa tiene un contraste demasiado bajo,

Recomendamos subir el contraste del texto usando el color #B3B3B3

Evitar bloques 2.4.1(A)

Existe un mecanismo para evitar los bloques de contenido que se repiten en múltiples páginas web.

No existe un mecanismo para saltar bloques de contenido

No existe un mecanismo para saltar bloques de contenido que se repiten en toda la página, en este caso el menú de navegación superior.

Proponemos la creación en toda la web de un enlace 'Saltar a contenido' que aparezca al trabajar con teclado antes que cualquier otro elemento, con el fin de poder saltar todo el menú de navegación si se desea e ir automáticamente al contenido.

No existe un mecanismo para saltar bloques de contenido

No existe un mecanismo para saltar bloques de contenido que se repiten en toda la página, en este caso el menú de navegación superior.

Proponemos la creación en toda la web de un enlace 'Saltar a contenido' que aparezca al

trabajar con teclado antes que cualquier otro elemento, con el fin de poder saltar todo el menú de navegación si se desea e ir automáticamente al contenido.


Propósito de los enlaces (en contexto) 2.4.4(A)

El propósito de cada enlace puede ser determinado con sólo el texto del enlace o a través del texto del enlace sumado al contexto del enlace determinado por software, excepto cuando el propósito del enlace resultara ambiguo para los usuarios en general.

El enlace del carrito no tiene un propósito claro

El texto alternativo de la imágen del carrito debería incluir el proposito del enlace,en este caso proponemos 'Ir al carrito'





Los enlaces de compartir en las redes sociales situados en la parte derecha de la web contienen una imágen en SVG.

Este SVG no esta cumlpiendo un rol de imágen desde el punto de vista del software de manera que resulta inaccesible para algunos usuarios.

Recomendamos el uso del atributo aria-label en los enlaces con los textos 'Comparte la página en {Red social}'.

Múltiples vías 2.4.5(AA)

Se proporciona más de un camino para localizar una página web dentro de un conjunto de páginas web, excepto cuando la página es el resultado, o un paso intermedio, de un proceso.

Algunas páginas de la web solo tienen una vía para llegar a ellas

Aunque la web ya dispone de un buscador que cumple este cometido, proponemos la creación de un mapa del sitio que muestre toda su estructura y enlazarlo en el pié de página.

Foco visible 2.4.7(AA)

Cualquier interfaz de usuario operable por teclado tiene una forma de operar en la cuál el indicador del foco del teclado resulta visible.

El foco es visible pero prácticamente inapreciable

Proponemos aumentar el contraste en el foco para que pueda verse sin problemas.

Procesamiento, código limpio 4.1.1(A)

En los contenidos implementados mediante el uso de lenguajes de marcas, los elementos tienen las etiquetas de apertura y cierre completas; los elementos están anidados de acuerdo a sus especificaciones; los elementos no contienen atributos duplicados y los ID son únicos, excepto cuando las especificaciones permitan estas características.

Nota: Las etiquetas de apertura y cierre a las que les falte un carácter crítico para su formación, como un signo de 'mayor qué', o en las que falten las comillas de apertura o cierre en el valor de un atributo, no se consideran completas.

Errores en el HTML de la web

A continuación muestro los errores de HTML de la web:

Error: A charset attribute on a meta element found after the first 1024 bytes.

At line 39, column 26

charset='UTF-8<mark>'>< <</mark>meta n

Error: Bad value eus for attribute hreflang on element link: The language subtag eus is not a valid ISO language part of a language tag.

From line 58, column 1; to line 58, column 82

ew:-1' />⊌<link rel='alternate' hreflang='eus'

href='https://www.tengobajavision.com/eu/' />↩<link

Error: Element style not allowed as child of element div in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)

From line 460, column 413; to line 460, column 419

xtwidget'><mark><style></mark>↵div#p

Contexts in which element style may be used:

Where metadata content is expected.

In a noscript element that is a child of a head element.

Content model for element div:

If the element is a child of a dl element: one or more dt elements followed by one or

more dd elements, optionally intermixed with script-supporting elements. If the element is not a child of a dl element: flow content.

Error: The frameborder attribute on the iframe element is obsolete. Use CSS instead.

From line 500, column 59; to line 500, column 362

acity: 1'><iframe title='Tengo Baja Visión - Cómo interactuar conmigo en 10 pasos' width='840' height='473' sr...rometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></ifra

Error: The frameborder attribute on the iframe element is obsolete. Use CSS instead.

From line 502, column 59; to line 502, column 323

acity: 1'><iframe title='Tengo Baja Visión' width='840'
height='473' src='https://www.youtube.com/embed/s9dZ20...rometer;
autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picturein-picture' allowfullscreen></ifra

Error: The frameborder attribute on the iframe element is obsolete. Use CSS instead.

From line 504, column 59; to line 504, column 390

acity: 1'><iframe title='"Si te arrollo, tenlo en
cuenta": distintivo "Tengo Baja
Visión"'...rometer; autoplay; clipboard-write; encryptedmedia; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></ifra</pre>

Error: The frameborder attribute on the iframe element is obsolete. Use CSS instead.

From line 506, column 59; to line 506, column 360

acity: 1'><iframe title='Baja visión y distintivo "Tengo
Baja Visión"' width='840' height='473' src=...rometer;
autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></ifra

Error: The sizes attribute must only be specified if the srcset attribute is also specified.

From line 597, column 4; to line 597, column 281

>₽ <img

src='https://www.tengobajavision.com/wp-content/uploads/2016/04
/solicita-distintivo-home-destac...tle='solicita tu distintivo'
alt='solicita tu distintivo' loading='lazy' class='so-widgetimage'/>
image'/>

Error: The sizes attribute must only be specified if the srcset attribute is also specified.

From line 610, column 4; to line 610, column 282

>¦⊷¦ <img

src='https://www.tengobajavision.com/wp-content/uploads/2016/04/colabora-donativo-home-destacad...'colabora con un donativo'alt='colabora con un donativo' loading='lazy' class='so-widget-image'/><

Error: The sizes attribute must only be specified if the srcset attribute is also specified.

From line 623, column 4; to line 623, column 330

>↩ <mark><img</mark>

src='https://www.tengobajavision.com/wp-content/uploads/2016/04
/banner-asociaciones-home-destac…l' alt='Asociaciones de

personas con discapacidad visual' loading='lazy' class='sowidget-image'/> ←

Error: The sizes attribute must only be specified if the srcset attribute is also specified.

From line 635, column 4; to line 635, column 326

|>|←| <img

src='https://www.tengobajavision.com/wp-content/uploads/2016/04/banner-organizaciones-home-dest...ones' alt='Profesionales de la visión y sus agrupaciones' loading='lazy' class='so-widget-image'/>

Error: The frameborder attribute on the iframe element is obsolete. Use CSS instead.

From line 638, column 822; to line 638, column 1097

l-widget'><iframe width='560' height='315'

src='https://www.youtube-nocookie.com/embed/mftfLBivCco?rel=0'

titl...rometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media;

gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></ifra</pre>

Error: Element style not allowed as child of element div in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)

From line 656, column 125; to line 656, column 131

dex='19' ><style>.wp-sh

Contexts in which element style may be used:

Where metadata content is expected.

In a noscript element that is a child of a head element.

Content model for element div:

If the element is a child of a dl element: one or more dt elements followed by one or more dd elements, optionally intermixed with script-supporting elements.

If the element is not a child of a dl element: flow content.

Error: Element h2 not allowed as child of element strong in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)

From line 695, column 13; to line 695, column 16

<h2>¿Cómo

Content model for element strong:

Phrasing content.

Error: Bad value for attribute href on element a: Illegal character in query: [is not allowed.

From line 703, column 35; to line 703, column 320

<a target=' blank'

href='https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?s=100&p[url]=h
ttps://www.tengoba.../www.tengobajavision.com/wp-content/themes/t
wentysixteen-child/images/tengobajavision-logo-esp.png'><img s</pre>

Error: Bad value whatsapp://send?text=iDifunde el distintivo! for

attribute href on element a: Illegal character in query: space is not allowed.

From line 705, column 29; to line 705, column 118

<img s</pre>

Error: Element p not allowed as child of element h4 in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)

From line 722, column 8; to line 722, column 60

'>↩ <h4>Patroc

Contexts in which element **p** may be used:

Where flow content is expected.

Error: Bad value for attribute href on element a: Illegal character in query: [is not allowed.

From line 735, column 29; to line 735, column 314

<a target='_blank'

href='https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?s=100&p[url]=h
ttps://www.tengoba.../www.tengobajavision.com/wp-content/themes/t
wentysixteen-child/images/tengobajavision-logo-esp.png'><img s</pre>

Error: Bad value whatsapp://send?text=iDifunde el distintivo! for attribute href on element a: Illegal character in query: space is not allowed.

From line 737, column 16; to line 737, column 105

<img s</pre>

Error: End tag footer seen, but there were open elements.

From line 759, column 1; to line 759, column 9 info --> \(\epsilon \) // footer><!-- .

Error: Unclosed element div.

From line 728, column 3; to line 728, column 21

</div></div class='col-6'>

Error: Stray end tag div.

From line 763, column 1; to line 763, column 6

inner -->೪<mark></div></mark><!-- .

Error: Element style not allowed as child of element body in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)

From line 764, column 55; to line 765, column 61

<style media='all' id='siteorigin-panels-layouts-footer'>/*
Lay

Contexts in which element style may be used:

Where metadata content is expected.

In a noscript element that is a child of a head element.

Content model for element body:

Flow content.

Error: The itemprop attribute was specified, but the element is not a property of any item.

From line 362, column 21; to line 362, column 114

Error: The itemprop attribute was specified, but the element is not a property of any item.

From line 363, column 21; to line 363, column 182

Error: The itemprop attribute was specified, but the element is not a property of any item.

From line 689, column 6; to line 689, column 106

Error: The itemprop attribute was specified, but the element is not a property of any item.

From line 690, column 7; to line 690, column 110

Informe de auditoría de accesibilidad

08/01/2023 17/112 **.ADDAW**

3. Resultados del análisis sobre las WCAG 2.1

Asociaciones de personas con discapacidad visual

https://www.tengobajavision.com/como-colaborar/asociaciones-de-personas-con-discapacidad-visual/

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 1.1.1 | Contenido no textual | А | Correcto |
| 1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | A | No presente |
| 1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | A | No presente |
| 1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | А | No presente |
| 1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente |
| 1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | No presente |
| 1.3.1 | Información y relaciones | А | Correcto |
| 1.3.2 | Secuencia significativa | А | Correcto |
| 1.3.3 | Características sensoriales | А | Correcto |
| 1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado | |
|----------|--|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | Fallo | |
| | El propósito de cada campo que recoge información del usuario puede ser determinado por software cuando: | | | |
| | el campo tiene un propósito identificado y concreto
el campo está implementado usando tecnologías que permiten identificar su significado
esperado en un formulario | | | |
| | En el formulario se debe especificar el proposito de cada campo, para ello basta con añadir un atributo en cada campo. A continuación detallaré que etiqueta hay que colocar en cada campo: Nombre: autocomplete='given-name' Apellidos: autocomplete='additional-name' Organización: autocomplete='organization' Teléfono: autocomplete='tel' Dirección: autocomplete='street adress' | | | |
| | Tiempo estimado:
Bajo (Esfuerzo estimado en horas) | Prioridad:
Seria (El acceso result | a dificil para ciertos grupos) | |
| | Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation | | | |
| 1.4.1 | Uso del color | А | Correcto | |
| 1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto | |
| 1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto | |
| 1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto | |
| 1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto | |
| 1.4.2 | Control del sonido | А | No presente | |
| 1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Fallo | |
| 1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto | |
| 1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto | |
| 2.1.1 | Teclado | А | Correcto | |
| 2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | А | Correcto | |
| 2.1.4 | Atajos de teclado | A | No presente | |

| Criteri | 0 | Nivel | Estado |
|---------|--|-------|-------------|
| 2.2.1 | Tiempo ajustable | A | No presente |
| 2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | A | No presente |
| 2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | А | Correcto |
| 2.4.1 | Evitar bloques | А | Fallo |
| 2.4.2 | Titulado de páginas | А | Correcto |
| 2.4.3 | Orden del foco | А | Correcto |
| 2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | А | Fallo |
| 2.4.5 | Múltiples vías | AA | Fallo |
| 2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Correcto |
| 2.4.7 | Foco visible | AA | Fallo |
| 2.5.1 | Gestos del puntero | А | Correcto |
| 2.5.2 | Cancelación del puntero | А | Correcto |
| 2.5.3 | Etiqueta en el nombre | А | Correcto |
| 2.5.4 | Actuación por movimiento | А | Correcto |
| 3.1.1 | Idioma de la página | А | Correcto |
| 3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Correcto |
| 3.2.1 | Al recibir el foco | А | Correcto |
| 3.2.2 | Al recibir entradas | А | Correcto |
| 3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto |
| 3.3.1 | Identificación de errores | А | Correcto |
| 3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | А | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado | |
|---|--|--|------------------|--|
| 3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | Correcto | |
| 3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales,
financieras y de datos | AA | No presente | |
| 4.1.1 | Procesamiento, código limpio | Α | Fallo | |
| | En los contenidos implementados mediante el uso de lenguajes de marcas, los elementos tienen las etiquetas de apertura y cierre completas; los elementos están anidados de acuerdo a sus especificaciones; los elementos no contienen atributos duplicados y los ID son únicos, excepto cuando las especificaciones permitan estas características. Nota: Las etiquetas de apertura y cierre a las que les falte un carácter crítico para su formación, como un signo de 'mayor qué', o en las que falten las comillas de apertura o cierre en el valor de un atributo, no se consideran completas. | | | |
| A continuación muestro la ruta donde pueen verse to
Enlace de errores HTML | | verse todos los | errores de HTML: | |
| | Tiempo estimado:
Medio (Esfuerzo estimado en dias) | Prioridad:
Moderada (Hace la navegación poco agradable) | | |
| | Detectado en Chrome - Latest con Google Lighthouse | | | |
| 4.1.2 | Nombre, función y valor | А | Correcto | |
| 4.1.3 | Mensajes de estado | AA | Fallo | |
| | En el contenido implementado en lenguajes de marcado, los mensajes de estado pueden ser determinados por software a través de su rol o propiedades, de tal modo que puedan ser presentados al usuario de productos de apoyo sin recibir el foco. | | | |
| | Los mensajes de error de los formularios de contacto deben estar debidamente marcados. Basta con añadir las etiquetas role='alert' aria-atomic='true' para que las aplicaciones actuen correctamente ante este error, a su vez debe eliminarse e atributo aria-hidden. | | | |
| | Tiempo estimado: | Prioridad: | | |

Detalle asociación

https://www.tengobajavision.com/asociacion/https-acromates-org/

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 1.1.1 | Contenido no textual | А | Correcto |
| 1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | А | No presente |
| 1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | А | No presente |
| 1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | A | No presente |
| 1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente |
| 1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | No presente |
| 1.3.1 | Información y relaciones | А | Correcto |
| 1.3.2 | Secuencia significativa | А | Correcto |
| 1.3.3 | Características sensoriales | А | Correcto |
| 1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto |
| 1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | No presente |
| 1.4.1 | Uso del color | А | Correcto |
| 1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto |
| 1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto |
| 1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto |
| 1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |
| 1.4.2 | Control del sonido | A | No presente |
| 1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Fallo |
| 1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 2.1.1 | Teclado | А | Correcto |
| 2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | А | Correcto |

| | | Nivel Estado | | |
|----------------------------------|--|----------------------|--|--|
| 2.1.4 | Atajos de teclado | A | No presente | |
| 2.2.1 | Tiempo ajustable | A | No presente | |
| 2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | А | No presente | |
| 2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | А | Correcto | |
| 2.4.1 | Evitar bloques | Α | Fallo | |
| 2.4.2 | Titulado de páginas | А | Correcto | |
| 2.4.3 | Orden del foco | А | Correcto | |
| 2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | А | Fallo | |
| | El propósito de cada enlace puede ser determinado con
enlace sumado al contexto del enlace determinado por s
enlace resultara ambiguo para los usuarios en general. | | | |
| | El proposito de los enlaces de las redes sociales no puede ser determinado software. Recomendamos poner a cada icono un aria-label con el siguiente 'Compartir en [Red Social]'. A su vez para dar contexto a los botones debería colocarse un encabezado el texto 'Compartir en redes sociales'. | | | |
| | Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas) Prioridad: Seria (El acceso re | | | |
| | | | ulta dificil para ciertos grupos) | |
| | | | ulta dificil para ciertos grupos) | |
| 2.4.5 | Bajo (Esfuerzo estimado en horas) | | ulta dificil para ciertos grupos) Fallo | |
| 2.4.5 | Bajo (Esfuerzo estimado en horas) Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation | Seria (El acceso res | | |
| | Bajo (Esfuerzo estimado en horas) Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation Múltiples vías | Seria (El acceso res | Fallo | |
| 2.4.6 | Bajo (Esfuerzo estimado en horas) Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation Múltiples vías Encabezados y etiquetas | Seria (El acceso res | Fallo
Correcto | |
| 2.4.6 | Bajo (Esfuerzo estimado en horas) Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation Múltiples vías Encabezados y etiquetas Foco visible | AA AA AA | Fallo Correcto Fallo | |
| 2.4.6
2.4.7
2.5.1 | Bajo (Esfuerzo estimado en horas) Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation Múltiples vías Encabezados y etiquetas Foco visible Gestos del puntero | AA AA AA | Fallo Correcto Fallo Correcto | |
| 2.4.6
2.4.7
2.5.1
2.5.2 | Bajo (Esfuerzo estimado en horas) Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation Múltiples vías Encabezados y etiquetas Foco visible Gestos del puntero Cancelación del puntero | AA AA AA AA | Fallo Correcto Correcto | |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|---|-------|-------------|
| 3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Correcto |
| 3.2.1 | Al recibir el foco | А | Correcto |
| 3.2.2 | Al recibir entradas | А | Correcto |
| 3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto |
| 3.3.1 | Identificación de errores | А | Correcto |
| 3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | А | Correcto |
| 3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | Correcto |
| 3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales,
financieras y de datos | AA | No presente |
| 4.1.1 | Procesamiento, código limpio | А | Fallo |
| 4.1.2 | Nombre, función y valor | А | Correcto |
| 4.1.3 | Mensajes de estado | AA | Correcto |

Profesionales de la visión

https://www.tengobajavision.com/como-colaborar/profesionales-de-la-vision-y-sus-agrupaciones/

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 1.1.1 | Contenido no textual | А | Correcto |
| 1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | A | No presente |
| 1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | A | No presente |
| 1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | А | No presente |
| 1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente |
| 1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | No presente |
| 1.3.1 | Información y relaciones | А | Correcto |
| 1.3.2 | Secuencia significativa | А | Correcto |
| 1.3.3 | Características sensoriales | А | Correcto |
| 1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto |
| 1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | Fallo |

El propósito de cada campo que recoge información del usuario puede ser determinado por software cuando:

el campo tiene un propósito identificado y concreto

el campo está implementado usando tecnologías que permiten identificar su significado esperado en un formulario

En el formulario se debe especificar el proposito de cada campo, para ello basta con añadir un atributo en cada campo.

A continuación detallaré que etiqueta hay que colocar en cada campo:

Nombre: autocomplete='given-name'

Apellidos: autocomplete='additional-name' Organización: autocomplete='organization'

Teléfono: autocomplete='tel'

Dirección: autocomplete='street adress'

| Tiempo estimado: | Prioridad: |
|-----------------------------------|---|
| Bajo (Esfuerzo estimado en horas) | Seria (El acceso resulta dificil para ciertos grupos) |

Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 1.4.1 | Uso del color | Α | Correcto |
| 1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto |
| 1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto |
| 1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto |
| 1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |
| 1.4.2 | Control del sonido | А | No presente |
| 1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Fallo |
| 1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 2.1.1 | Teclado | А | Correcto |
| 2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | А | Correcto |
| 2.1.4 | Atajos de teclado | A | No presente |
| 2.2.1 | Tiempo ajustable | A | No presente |
| 2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | A | No presente |
| 2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | А | Correcto |
| 2.4.1 | Evitar bloques | А | Fallo |
| 2.4.2 | Titulado de páginas | А | Correcto |
| 2.4.3 | Orden del foco | А | Correcto |
| 2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | А | Fallo |
| 2.4.5 | Múltiples vías | AA | Fallo |
| 2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Correcto |
| 2.4.7 | Foco visible | AA | Fallo |
| 2.5.1 | Gestos del puntero | А | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|---|-------|-------------|
| 2.5.2 | Cancelación del puntero | А | Correcto |
| 2.5.3 | Etiqueta en el nombre | А | Correcto |
| 2.5.4 | Actuación por movimiento | А | Correcto |
| 3.1.1 | Idioma de la página | А | Correcto |
| 3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Correcto |
| 3.2.1 | Al recibir el foco | А | Correcto |
| 3.2.2 | Al recibir entradas | А | Correcto |
| 3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto |
| 3.3.1 | Identificación de errores | А | Correcto |
| 3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | А | Correcto |
| 3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | Correcto |
| 3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales,
financieras y de datos | AA | No presente |
| 4.1.1 | Procesamiento, código limpio | А | Fallo |

En los contenidos implementados mediante el uso de lenguajes de marcas, los elementos tienen las etiquetas de apertura y cierre completas; los elementos están anidados de acuerdo a sus especificaciones; los elementos no contienen atributos duplicados y los ID son únicos, excepto cuando las especificaciones permitan estas características.

Nota: Las etiquetas de apertura y cierre a las que les falte un carácter crítico para su formación, como un signo de 'mayor qué', o en las que falten las comillas de apertura o cierre en el valor de un atributo, no se consideran completas.

A continuación muestro la ruta donde pueen verse todos los errores de HTML: Enlace de errores HTML

| Tiempo estimado: | Prioridad: |
|-----------------------------------|---|
| Medio (Esfuerzo estimado en dias) | Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos) |

Detectado en Chrome - Latest con Google Lighthouse

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|---|---------------------------------------|-----------------------------|
| 4.1.2 | Nombre, función y valor | А | Correcto |
| 4.1.3 | Mensajes de estado AA Fallo | | |
| | En el contenido implementado en lenguajes de marcado, los mensajes de estado pueden ser determinados por software a través de su rol o propiedades, de tal modo que puedan ser presentada lusuario de productos de apoyo sin recibir el foco. Los mensajes de error de los formularios de contacto deben estar debidamente marcados. Basta con añadir las etiquetas role='alert' aria-atomic='true' para que las aplicaciones actuen correctamente ante este error, a su vez debe eliminarse atributo aria-hidden. | | |
| | | | |
| | Tiempo estimado:
Bajo (Esfuerzo estimado en horas) | Prioridad:
Critica (Resulta inacce | esible para algunos grupos) |
| | Detectado en Chrome - Latest con Google Lighthouse | | |

Detalle empresa visión

https://www.tengobajavision.com/organizacion/aspreh-asociacion-de-profesionales-de-la-rehabilitacion-de-personas-con-discap

| Criterio | | Nivel | Estado | |
|------------------|---|------------|-------------|--|
| 1.1.1 | Contenido no textual | Α | Correcto | |
| 1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | А | No presente | |
| 1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | А | No presente | |
| 2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | A | No presente | |
| 2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente | |
| L.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | No presente | |
| 1.3.1 | Información y relaciones | А | Correcto | |
| L.3.2 | Secuencia significativa | А | Correcto | |
| L.3.3 | Características sensoriales | А | Correcto | |
| 1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto | |
| 3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | Fallo | |
| | El propósito de cada campo que recoge infordeterminado por software cuando: el campo tiene un propósito identificado y concrel campo está implementado usando tecnologías esperado en un formulario | eto | | |
| | En el formulario se debe especificar el proposito de cada campo, para ello basta con añadir un atributo en cada campo. A continuación detallaré que etiqueta hay que colocar en cada campo: Nombre: autocomplete='given-name' Email: autocomplete='email' Website: autocomplete='url' | | | |
| | Tiempo estimado: | Prioridad: | | |

| | Tiempo estimado:
Bajo (Esfuerzo estimado en horas) | Prioridad:
Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos) | |
|-------|---|---|----------|
| | Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation | | |
| 1.4.1 | Uso del color | А | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto |
| 1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto |
| 1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto |
| 1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |
| 1.4.2 | Control del sonido | A | No presente |
| 1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Fallo |
| 1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 2.1.1 | Teclado | А | Correcto |
| 2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | А | Correcto |
| 2.1.4 | Atajos de teclado | А | No presente |
| 2.2.1 | Tiempo ajustable | A | No presente |
| 2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | A | No presente |
| 2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | А | Correcto |
| 2.4.1 | Evitar bloques | Α | Fallo |
| 2.4.2 | Titulado de páginas | А | Correcto |
| 2.4.3 | Orden del foco | А | Correcto |
| 2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | А | Fallo |
| 2.4.5 | Múltiples vías | AA | Fallo |
| 2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Correcto |
| 2.4.7 | Foco visible | AA | Fallo |
| 2.5.1 | Gestos del puntero | А | Correcto |
| 2.5.2 | Cancelación del puntero | Α | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado | |
|----------|--|-------|----------|--|
| 2.5.3 | Etiqueta en el nombre | А | Correcto | |
| 2.5.4 | Actuación por movimiento | А | Correcto | |
| 3.1.1 | Idioma de la página | А | Correcto | |
| 3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Correcto | |
| 3.2.1 | Al recibir el foco | А | Correcto | |
| 3.2.2 | Al recibir entradas | А | Correcto | |
| 3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto | |
| 3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto | |
| 3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto | |
| 3.3.1 | Identificación de errores | А | Fallo | |
| | Si se detecta automáticamente un error en la entrada de datos, el elemento erróneo es identificado y el error se describe al usuario mediante un texto. | | | |
| | Se muestra el error de forma genérica en otra vista sin especificar concretamente cual es el campo que esta fallando. Nuestra recomendación es mostrar los errores en la misma vista del formulario especificando que elemento es el erroneo y haciedno focus en él. | | | |
| | Tiempo estimado: Medio (Esfuerzo estimado en dias) Prioridad: Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos) | | | |
| | Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation | | | |
| 3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | А | Correcto | |

| Criterio | | Nivel | Estado | |
|----------|--|-------|-------------|--|
| 3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | Fallo | |
| | Si se detecta automáticamente un error en la entrada de datos y se dispone de sugerencias para hacer la corrección, entonces se presentan las sugerencias al usuario, a menos que esto ponga en riesgo la seguridad o el propósito del contenido. | | | |
| | El mensaje de error es genérico y no representa al campo donde se produce el error. Nuestra recomendación es generar estos mensajes de error en la misma v del formulario y mostrar sugerencias claras para que los campos en caso de erro se puedan completar bien facilmente. | | | |
| | Tiempo estimado: Medio (Esfuerzo estimado en dias) Prioridad: Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos) | | | |
| | Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation | | | |
| 3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales,
financieras y de datos | AA | No presente | |
| 4.1.1 | Procesamiento, código limpio | А | Fallo | |
| 4.1.2 | Nombre, función y valor | А | Correcto | |
| 4.1.3 | Mensajes de estado | AA | Fallo | |
| | En el contenido implementado en lenguajes de marcado, los mensajes de estado pueden ser determinados por software a través de su rol o propiedades, de tal modo que puedan ser presentados al usuario de productos de apoyo sin recibir el foco. Los mensajes de error al estar en otra página no guardan relación con el formulario y por tanto no pueden ser determinados por software. Nuestra recomendación es marcar correctamente los errores en la página donde se encuentra el formulario. Tiempo estimado: Medio (Esfuerzo estimado en dias) Prioridad: Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Contacto

https://www.tengobajavision.com/contacto/

| Criterio | | Nivel | Estado | |
|----------|---|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1.1.1 | Contenido no textual | А | Correcto | |
| 1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | А | No presente | |
| 1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | А | No presente | |
| 1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | А | No presente | |
| 1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente | |
| 1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | No presente | |
| 1.3.1 | Información y relaciones | А | Correcto | |
| 1.3.2 | Secuencia significativa | А | Correcto | |
| 1.3.3 | Características sensoriales | А | Correcto | |
| 1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto | |
| 1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | Fallo | |
| | El propósito de cada campo que recoge información del usuario puede ser determinado por software cuando: el campo tiene un propósito identificado y concreto el campo está implementado usando tecnologías que permiten identificar su significado esperado en un formulario | | | |
| | En el formulario de contacto se debe especificar el proposito de cada campo, par ello basta con añadir un atributo en cada campo. A continuación detallaré que etiqueta hay que colocar en cada campo: Nombre: autocomplete='given-name' Apellidos: autocomplete='additional-name' email: autocomplete='email' | | | |
| | Tiempo estimado:
Bajo (Esfuerzo estimado en horas) | Prioridad:
Seria (El acceso result | a dificil para ciertos grupos) | |
| | Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation | | | |
| 1.4.1 | Uso del color | Α | Correcto | |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto |
| 1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto |
| 1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto |
| 1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |
| 1.4.2 | Control del sonido | A | No presente |
| 1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Fallo |
| 1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 2.1.1 | Teclado | А | Correcto |
| 2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | А | Correcto |
| 2.1.4 | Atajos de teclado | А | No presente |
| 2.2.1 | Tiempo ajustable | A | No presente |
| 2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | А | No presente |
| 2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | Α | Correcto |
| 2.4.1 | Evitar bloques | Α | Fallo |
| 2.4.2 | Titulado de páginas | Α | Correcto |
| 2.4.3 | Orden del foco | А | Correcto |
| 2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | Α | Fallo |
| 2.4.5 | Múltiples vías | AA | Fallo |
| 2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Correcto |
| 2.4.7 | Foco visible | AA | Fallo |
| 2.5.1 | Gestos del puntero | А | Correcto |
| 2.5.2 | Cancelación del puntero | А | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|---|-------|-------------|
| 2.5.3 | Etiqueta en el nombre | А | Correcto |
| 2.5.4 | Actuación por movimiento | А | Correcto |
| 3.1.1 | Idioma de la página | А | Correcto |
| 3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Correcto |
| 3.2.1 | Al recibir el foco | А | Correcto |
| 3.2.2 | Al recibir entradas | А | Correcto |
| 3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto |
| 3.3.1 | Identificación de errores | А | Correcto |
| 3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | Α | Fallo |
| | Se proporcionan etiquetas o instrucciones cuando el contenido requiere la introducción de datos por parte del usuario. | | |
| | El check tiene a su lado un texto, pero este texto no esta etiquetado como la etiqueta del check. Para relacionar el texto y que sea la etiqueta del check, bast con colocarlo dentro de la etiqueta 'label' y de colocarle el atributo 'for' con el identificador del check. | | |
| | Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas) Prioridad: Seria (El acceso resulta dificil para ciertos grupo | | |
| | Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation | | |
| 3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | Correcto |
| 3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales,
financieras y de datos | AA | No presente |

| Criterio | Criterio Nivel Estado | | | | |
|--|---|---|--------------------------------|--|--|
| 4.1.1 | Procesamiento, código limpio | A Fallo | | | |
| | En los contenidos implementados mediante el uso de lenguajes de marcas, los elementos tienen las etiquetas de apertura y cierre completas; los elementos están anidados de acuerdo a sus especificaciones; los elementos no contienen atributos duplicados y los ID son únicos, excepto cuando las especificaciones permitan estas características. | | | | |
| | Nota: Las etiquetas de apertura y cierre a las que les fa
un signo de 'mayor qué', o en las que falten las comilla
no se consideran completas. | | | | |
| | A continuación muestro una ruta donde pueden verse los errores HTML Enlace de errores HTML | | | | |
| | Tiempo estimado:
Bajo (Esfuerzo estimado en horas) | Prioridad:
Seria (El acceso result | a dificil para ciertos grupos) | | |
| | Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation | | | | |
| 4.1.2 | Nombre, función y valor | А | Correcto | | |
| 4.1.3 | Mensajes de estado | AA | Fallo | | |
| | En el contenido implementado en lenguajes de marcado, los mensajes de estado pueden ser determinados por software a través de su rol o propiedades, de tal modo que puedan ser presenta al usuario de productos de apoyo sin recibir el foco. | | | | |
| Los mensajes de error de los formularios de contacto deben estar deb
marcados. Basta con añadir las etiquetas role='alert' aria-atomic='tru
las aplicaciones actuen correctamente ante este error. | | | | | |
| | Tiempo estimado:
Bajo (Esfuerzo estimado en horas) | Prioridad:
Seria (El acceso resulta dificil para ciertos grupo | | | |
| | Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation | | | | |

Noticias

https://www.tengobajavision.com/noticias/

| Criterio | Criterio | | Estado |
|----------|--|----|-------------|
| 1.1.1 | Contenido no textual | А | Correcto |
| 1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | A | No presente |
| 1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | А | No presente |
| 1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | А | No presente |
| 1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente |
| 1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | No presente |
| 1.3.1 | Información y relaciones | А | Correcto |
| 1.3.2 | Secuencia significativa | А | Correcto |
| 1.3.3 | Características sensoriales | А | Correcto |
| 1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto |
| 1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | No presente |
| 1.4.1 | Uso del color | А | Correcto |
| 1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto |
| 1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto |
| 1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto |
| 1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |
| 1.4.2 | Control del sonido | A | No presente |

| Criterio | | Nivel | Estado | | |
|----------|--|--|-------------------------|--|--|
| 1.4.3 | Contraste mínimo AA Fallo | | | | |
| | La presentación visual de texto e imágenes de texto tie
4.5:1, excepto en los siguientes casos: | ene una relación de c | contraste de, al menos, | | |
| | Textos grandes: Los textos de gran tamaño y las imá relación de contraste de, al menos, 3:1. | genes de texto de gr | ran tamaño tienen una | | |
| | de usuario, que son simple decoración, que no resultar | Incidental: Los textos o imágenes de texto que forman parte de un componente inactivo de la interfaz de usuario, que son simple decoración, que no resultan visibles para nadie o forman parte de una imagen que contiene otros elementos visuales significativos, no tienen requisitos de contraste. | | | |
| | Logotipos: El texto que forma parte de un logo o nombre de marca no tiene requisitos de mínimo. | | | | |
| | La fecha de publicación de cada artículo tien
Recomendamos cambiar el color a #575757 | e un contarste de | emasiado bajo. | | |
| | Tiempo estimado:
Bajo (Esfuerzo estimado en horas) | Prioridad:
Moderada (Hace la navegación poco agradable) | | | |
| | Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation | | | | |
| 1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto | | |
| 1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto | | |
| 2.1.1 | Teclado | А | Correcto | | |
| 2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | А | No presente | | |
| 2.1.4 | Atajos de teclado | А | No presente | | |
| 2.2.1 | Tiempo ajustable | А | No presente | | |
| 2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | А | No presente | | |
| 2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | А | Correcto | | |
| 2.4.1 | Evitar bloques | А | Fallo | | |
| 2.4.2 | Titulado de páginas | А | Correcto | | |
| 2.4.3 | Orden del foco | А | Correcto | | |

| Criterio | | Nivel | Estado | | | |
|----------|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| 2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | А | Fallo | | | |
| | El propósito de cada enlace puede ser determinado con sólo el texto del enlace o a través del texto del enlace sumado al contexto del enlace determinado por software, excepto cuando el propósito del enlace resultara ambiguo para los usuarios en general. | | | | | |
| | Los enlaces de 'continuar leyendo' no tienen un proposito que pueda ser determinado por software. Recomendamos colocar un aria-label especifica es lo que vas a continuar leyendo, por ejemplo, 'continuar leyendo el artícu nueva versión de la app tengo baja visión' | | | | | |
| | Tiempo estimado:
Bajo (Esfuerzo estimado en horas) | Prioridad:
Seria (El acceso res | ulta dificil para ciertos grupos) | | | |
| | Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation | | | | | |
| 2.4.5 | Múltiples vías | AA | Fallo | | | |
| 2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Correcto | | | |
| 2.4.7 | Foco visible | AA | Fallo | | | |
| 2.5.1 | Gestos del puntero | А | Correcto | | | |
| 2.5.2 | Cancelación del puntero | А | Correcto | | | |
| 2.5.3 | Etiqueta en el nombre | А | Correcto | | | |
| 2.5.4 | Actuación por movimiento | А | Correcto | | | |
| 3.1.1 | Idioma de la página | А | Correcto | | | |
| 3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Correcto | | | |
| 3.2.1 | Al recibir el foco | А | Correcto | | | |
| 3.2.2 | Al recibir entradas | А | Correcto | | | |
| 3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto | | | |
| 3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto | | | |
| 3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto | | | |
| 3.3.1 | Identificación de errores | А | No presente | | | |
| 3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | А | No presente | | | |

No presente

 $\not \triangle \not A$

| | Criterio | | Estado |
|-------|---|----|-------------|
| 3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | No presente |
| 3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales,
financieras y de datos | AA | No presente |
| 4.1.1 | Procesamiento, código limpio | Α | Fallo |
| | En los contenidos implementados mediante el uso de lenguajes de marcas, los elementos tienen las etiquetas de apertura y cierre completas; los elementos están anidados de acuerdo a sus especificaciones; los elementos no contienen atributos duplicados y los ID son únicos, excepto cuando las especificaciones permitan estas características. Nota: Las etiquetas de apertura y cierre a las que les falte un carácter crítico para su formación, como un signo de 'mayor qué', o en las que falten las comillas de apertura o cierre en el valor de un atributo no se consideran completas. | | |
| | A continuación muestro un enlace donde pueen verse los errores HTML:
Enlace de errores HTML | | |
| | Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas) Prioridad: Seria (El acceso resulta dificil para ciertos grupos) | | |
| | Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation | | |
| 4.1.2 | Nombre, función y valor | Α | Correcto |

4.1.3

Mensajes de estado

Portada

| Criterio | | Nivel | Estado |
|-------------------------|--|---|--|
| 1.1.1 | Contenido no textual | А | Fallo |
| | Todo contenido no textual que se presenta al usuario ti mismo propósito. | ene una alternativa | textual que cumple el |
| | Las imágenes de los articulos 'Covid-19 y tentenlo en cuenta' y 'Nueva versión de la app tralt. Estas imágenes contienen texto, pero contiene un fin ilustrativo y que es dentro del artiproponemos poner el atributo alt vacio. Imágenes con texto alternativo erroneo: El texto alternativo de una imágen no debe si dentro del artículo al que hace referencia la i mediante palabras lo que se ve en la imágen imágen no tenga unicamente un fin decorativos textos altrenativos de las imágenes de lo 'APP tengo baja visión simulador' y 'Adquiere imágen en sí y resultan redudantes con el pre encuentra a continuación. | engo baja visión
nsieramos que e
rículo donde son
er un resumen o
mágen, sino que
y solo colocarse
/o.
s articulos 'APP'
las gafas VR' no
opio titular del a | carecen del atributo n esta parte de la web explicadas, por tanto le lo que se encuentra e debe expresar e en caso de que la tengo baja visiónVR', o representan a la rtículo que se |
| | Proponemos o dejar los atributos alt vacios y decorativas o colocar un texto alternativo qu imágen. Por ejemplo en el caso del articulo 'A podríamos poner como texto alternativo de la tengo baja visión simulador' | e refleje el conte
APP tengo baja v | enido real de la
isión simulador' |
| | decorativas o colocar un texto alternativo qu
imágen. Por ejemplo en el caso del articulo 'A
podríamos poner como texto alternativo de la | e refleje el conte
APP tengo baja v
a imágen 'Image
Prioridad: | enido real de la
isión simulador' |
| | decorativas o colocar un texto alternativo quimágen. Por ejemplo en el caso del articulo 'A podríamos poner como texto alternativo de la tengo baja visión simulador' Tiempo estimado: | e refleje el conte
APP tengo baja v
a imágen 'Image
Prioridad: | enido real de la
isión simulador'
en de movil con la app |
| 1.2.1 | decorativas o colocar un texto alternativo qu
imágen. Por ejemplo en el caso del articulo 'A
podríamos poner como texto alternativo de la
tengo baja visión simulador' Tiempo estimado:
Bajo (Esfuerzo estimado en horas) | e refleje el conte
APP tengo baja v
a imágen 'Image
Prioridad: | enido real de la
isión simulador'
en de movil con la app |
| | decorativas o colocar un texto alternativo quimágen. Por ejemplo en el caso del articulo 'A podríamos poner como texto alternativo de la tengo baja visión simulador' Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas) Detectado en Chrome - Latest con WAVE Browser Extension | e refleje el conte
APP tengo baja v
a imágen 'Image
Prioridad:
Critica (Resulta inacc | enido real de la
isión simulador'
en de movil con la app
cesible para algunos grupos) |
| 1.2.1
1.2.2
1.2.3 | decorativas o colocar un texto alternativo quimágen. Por ejemplo en el caso del articulo 'A podríamos poner como texto alternativo de la tengo baja visión simulador' Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas) Detectado en Chrome - Latest con WAVE Browser Extension Sonido solo o vídeo solo (grabado) | e refleje el conte
APP tengo baja v
a imágen 'Image
Prioridad:
Critica (Resulta inaco | enido real de la isión simulador' en de movil con la app esible para algunos grupos) Correcto |
| 1.2.2 | decorativas o colocar un texto alternativo quimágen. Por ejemplo en el caso del articulo 'A podríamos poner como texto alternativo de la tengo baja visión simulador' Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas) Detectado en Chrome - Latest con WAVE Browser Extension Sonido solo o vídeo solo (grabado) Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) Vídeo con audiodescripción o medio alternativo | e refleje el conte
APP tengo baja v
a imágen 'Image
Prioridad:
Critica (Resulta inaco
A | enido real de la isión simulador' en de movil con la app esible para algunos grupos) Correcto Correcto |
| 1.2.2 | decorativas o colocar un texto alternativo quimágen. Por ejemplo en el caso del articulo 'A podríamos poner como texto alternativo de la tengo baja visión simulador' Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas) Detectado en Chrome - Latest con WAVE Browser Extension Sonido solo o vídeo solo (grabado) Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | e refleje el conte
APP tengo baja v
a imágen 'Image
Prioridad:
Critica (Resulta inaco
A | enido real de la isión simulador' en de movil con la app desible para algunos grupos) Correcto Correcto Correcto |
| 2.2 | decorativas o colocar un texto alternativo quimágen. Por ejemplo en el caso del articulo 'A podríamos poner como texto alternativo de la tengo baja visión simulador' Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas) Detectado en Chrome - Latest con WAVE Browser Extension Sonido solo o vídeo solo (grabado) Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | e refleje el conte
APP tengo baja v
a imágen 'Image
Prioridad:
Critica (Resulta inaco
A
A | enido real de la isión simulador' en de movil con la app desible para algunos grupos) Correcto Correcto Correcto Correcto |
| 1.2.2 | decorativas o colocar un texto alternativo quimágen. Por ejemplo en el caso del articulo 'A podríamos poner como texto alternativo de la tengo baja visión simulador' Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas) Detectado en Chrome - Latest con WAVE Browser Extension Sonido solo o vídeo solo (grabado) Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) Vídeo con audiodescripción (grabado) | e refleje el conte
APP tengo baja v
a imágen 'Image
Prioridad:
Critica (Resulta inaco
A
A
A
AA | enido real de la isión simulador' en de movil con la app desible para algunos grupos) Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto |
| 1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | Correcto |
| 1.4.1 | Uso del color | А | Correcto |
| 1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto |
| 1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto |
| 1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto |
| 1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |
| 1.4.2 | Control del sonido | A | No presente |
| 1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Fallo |
| 1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 2.1.1 | Teclado | А | Correcto |
| 2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | Α | Correcto |
| 2.1.4 | Atajos de teclado | A | No presente |
| 2.2.1 | Tiempo ajustable | A | No presente |
| 2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | A | No presente |
| 2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | А | Correcto |
| 2.4.1 | Evitar bloques | Α | Fallo |
| 2.4.2 | Titulado de páginas | А | Correcto |
| 2.4.3 | Orden del foco | А | Correcto |

| Criterio | o | Nivel | Estado | | |
|----------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| 2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | А | Fallo | | |
| | El propósito de cada enlace puede ser determinado con sólo el texto del enlace o a través del texto del enlace sumado al contexto del enlace determinado por software, excepto cuando el propósito del enlace resultara ambiguo para los usuarios en general. | | | | |
| | Los enlaces de 'continuar leyendo' no tien
determinado por software. Recomendamo
es lo que vas a continuar leyendo, por eje
nueva versión de la app tengo baja visión' | label especificando que | | | |
| | Tiempo estimado:
Medio (Esfuerzo estimado en dias) | Prioridad:
Seria (El acceso re | esulta dificil para ciertos grupos) | | |
| | Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation | | | | |
| 2.4.5 | Múltiples vías | AA | Fallo | | |
| 2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Correcto | | |
| 2.4.7 | Foco visible | AA | Fallo | | |
| 2.5.1 | Gestos del puntero | А | Correcto | | |
| 2.5.2 | Cancelación del puntero | А | Correcto | | |
| 2.5.3 | Etiqueta en el nombre | А | Correcto | | |
| 2.5.4 | Actuación por movimiento | А | Correcto | | |
| 3.1.1 | Idioma de la página | А | Correcto | | |
| 3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Correcto | | |
| 3.2.1 | Al recibir el foco | А | Correcto | | |
| 3.2.2 | Al recibir entradas | А | Correcto | | |
| 3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto | | |
| 3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto | | |
| 3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto | | |
| 3.3.1 | Identificación de errores | A | No presente | | |
| 3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | А | No presente | | |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|---|-------|-------------|
| 3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | No presente |
| 3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales,
financieras y de datos | AA | No presente |
| 4.1.1 | Procesamiento, código limpio | Α | Fallo |
| 4.1.2 | Nombre, función y valor | А | Correcto |
| 4.1.3 | Mensajes de estado | AA | No presente |

¿Que es tengo baja visión?

https://www.tengobajavision.com/baja-vision/que-es/

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 1.1.1 | Contenido no textual | А | Correcto |
| 1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | А | Correcto |
| 1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | А | Correcto |
| 1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | А | Correcto |
| 1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente |
| 1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | Correcto |
| 1.3.1 | Información y relaciones | А | Correcto |
| 1.3.2 | Secuencia significativa | Α | Correcto |
| 1.3.3 | Características sensoriales | А | Correcto |
| 1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto |
| 1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | No presente |
| 1.4.1 | Uso del color | Α | Correcto |
| 1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto |
| 1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto |
| 1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto |
| 1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |
| 1.4.2 | Control del sonido | А | No presente |
| 1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Fallo |
| 1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 2.1.1 | Teclado | А | Correcto |
| 2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | Α | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 2.1.4 | Atajos de teclado | А | No presente |
| 2.2.1 | Tiempo ajustable | А | No presente |
| 2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | А | No presente |
| 2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | А | Correcto |
| 2.4.1 | Evitar bloques | А | Fallo |
| 2.4.2 | Titulado de páginas | А | Correcto |
| 2.4.3 | Orden del foco | А | Correcto |
| 2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | А | Fallo |
| 2.4.5 | Múltiples vías | AA | Fallo |
| 2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Correcto |
| 2.4.7 | Foco visible | AA | Fallo |
| 2.5.1 | Gestos del puntero | А | Correcto |
| 2.5.2 | Cancelación del puntero | А | Correcto |
| 2.5.3 | Etiqueta en el nombre | А | Correcto |
| 2.5.4 | Actuación por movimiento | А | Correcto |
| 3.1.1 | Idioma de la página | А | Correcto |
| 3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Correcto |
| 3.2.1 | Al recibir el foco | А | Correcto |
| 3.2.2 | Al recibir entradas | А | Correcto |
| 3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto |
| 3.3.1 | Identificación de errores | А | No presente |

| Criterio | | Nivel | Estado | |
|----------|--|------------------|-------------|--|
| 3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | A | No presente | |
| 3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | No presente | |
| 3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales,
financieras y de datos | AA | No presente | |
| 4.1.1 | Procesamiento, código limpio | Α | Fallo | |
| | especificaciones; los elementos no contienen atributos duplicados y los ID son únicos, excellas especificaciones permitan estas características. Nota: Las etiquetas de apertura y cierre a las que les falte un carácter crítico para su forma un signo de 'mayor qué', o en las que falten las comillas de apertura o cierre en el valor de no se consideran completas. | | | |
| | A continuación muestro la página donde puede
Enlace de errores HTML | en verse los err | ores: | |
| | Tiempo estimado: Medio (Esfuerzo estimado en dias) Prioridad: Seria (El acceso resulta dificil para ciertos grupos) | | | |
| | Detectado en Chrome - Latest con Google Lighthouse | | | |
| 4.1.2 | Nombre, función y valor | А | Correcto | |
| 4.1.3 | Mensajes de estado | AA | No presente | |

Detalle noticia

| Criterio | | Nivel | Estado | | |
|----------|---|--|-------------|--|--|
| 1.1.1 | Contenido no textual | А | Correcto | | |
| 1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | A | No presente | | |
| 1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | A | No presente | | |
| 1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | А | No presente | | |
| 1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente | | |
| 1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | No presente | | |
| 1.3.1 | Información y relaciones | А | Correcto | | |
| 1.3.2 | Secuencia significativa | А | Correcto | | |
| 1.3.3 | Características sensoriales | А | Correcto | | |
| 1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto | | |
| 1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | Fallo | | |
| | El propósito de cada campo que recoge información del usuario puede ser determinado por software cuando: el campo tiene un propósito identificado y concreto el campo está implementado usando tecnologías que permiten identificar su significado esperado en un formulario | | | | |
| | · · | En el formulario de comentarios se debe especificar el proposito de cada camp para ello basta con añadir un atributo en cada campo. A continuación detallaré que etiqueta hay que colocar en cada campo: Nombre: autocomplete='given-name' email: autocomplete='email' Website: autocomplete='url' | | | |
| | En el formulario de comentarios se debe esp
para ello basta con añadir un atributo en ca
A continuación detallaré que etiqueta hay q
Nombre: autocomplete='given-name'
email: autocomplete='email' | da campo. | · | | |
| | En el formulario de comentarios se debe esp
para ello basta con añadir un atributo en ca
A continuación detallaré que etiqueta hay q
Nombre: autocomplete='given-name'
email: autocomplete='email' | da campo.
ue colocar en cada
Prioridad: | · | | |
| | En el formulario de comentarios se debe esp
para ello basta con añadir un atributo en ca
A continuación detallaré que etiqueta hay q
Nombre: autocomplete='given-name'
email: autocomplete='email'
Website: autocomplete='url' | da campo.
ue colocar en cada
Prioridad: | a campo: | | |

| Criterio | Criterio | | Estado |
|----------|--------------------------------------|----|-------------|
| 1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto |
| 1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto |
| 1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto |
| 1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |
| 1.4.2 | Control del sonido | A | No presente |
| 1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Fallo |
| 1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 2.1.1 | Teclado | А | Correcto |
| 2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | А | No presente |
| 2.1.4 | Atajos de teclado | А | No presente |
| 2.2.1 | Tiempo ajustable | A | No presente |
| 2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | A | No presente |
| 2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | А | Correcto |
| 2.4.1 | Evitar bloques | А | Fallo |
| 2.4.2 | Titulado de páginas | А | Correcto |
| 2.4.3 | Orden del foco | Α | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado | |
|----------|---|------------------------------------|-------------------------------|--|
| 2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | А | Fallo | |
| | El propósito de cada enlace puede ser determinado con sólo el texto del enlace o a través del texto del enlace sumado al contexto del enlace determinado por software, excepto cuando el propósito del enlace resultara ambiguo para los usuarios en general. | | | |
| | El enlace volver atrás no funciona, actual
Recomendamos colocar un enlace a la se
texto 'Volver a la sección de noticias' | | 3 . | |
| | Tiempo estimado:
Bajo (Esfuerzo estimado en horas) | Prioridad:
Critica (Resulta ina | ccesible para algunos grupos) | |
| | Detectado en Chrome - Latest con Keyboard only | | | |
| 2.4.5 | Múltiples vías | AA | Fallo | |
| 2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Correcto | |
| 2.4.7 | Foco visible | AA | Fallo | |
| 2.5.1 | Gestos del puntero | А | Correcto | |
| 2.5.2 | Cancelación del puntero | А | Correcto | |
| 2.5.3 | Etiqueta en el nombre | А | Correcto | |
| 2.5.4 | Actuación por movimiento | А | Correcto | |
| 3.1.1 | ldioma de la página | А | Correcto | |
| 3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Correcto | |
| 3.2.1 | Al recibir el foco | А | Correcto | |
| 3.2.2 | Al recibir entradas | А | Correcto | |
| 3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto | |
| 3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto | |
| 3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto | |

08/01/2023 50/112 **\$ADDAW**

| Criterio | Criterio | | Estado | |
|----------|--|--|---------------------------|--|
| 3.3.1 | Identificación de errores | A Fallo | | |
| | Si se detecta automáticamente un error en la entrada de datos, el elemento erróneo es identificado y el error se describe al usuario mediante un texto. | | | |
| | Se muestra el error de forma genérica en otra vista sin especificar concretamente cual es el campo que esta fallando. Nuestra recomendación es mostrar los errores en la misma vista del formulario especificando que elemento es el erroneo y haciedno focus en él. | | | |
| | Tiempo estimado:
Bajo (Esfuerzo estimado en horas) | Prioridad:
Critica (Resulta inacces | ible para algunos grupos) | |
| | Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation | | | |
| 3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | А | Correcto | |
| 3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | Fallo | |
| | Si se detecta automáticamente un error en la entrada de datos y se dispone de sugerencias para hacer la corrección, entonces se presentan las sugerencias al usuario, a menos que esto ponga en riesgo la seguridad o el propósito del contenido. | | | |
| | El mensaje de error es genérico y no representa al campo donde se produce el error. Nuestra recomendación es generar estos mensajes de error en la misma vista del formulario y mostrar sugerencias claras para que los campos en caso de error se puedan completar bien facilmente. | | | |
| | Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas) Prioridad: Critica (Resulta inaccesible para algunos gru | | | |
| | Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation | | | |
| 3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales,
financieras y de datos | AA | No presente | |

08/01/2023 51/112 **4DDAW**

| Criterio | | Nivel | Estado | |
|----------|---|---|----------|--|
| 4.1.1 | Procesamiento, código limpio | А | Fallo | |
| | En los contenidos implementados mediante el uso de lenguajes de marcas, los elementos tienen las etiquetas de apertura y cierre completas; los elementos están anidados de acuerdo a sus especificaciones; los elementos no contienen atributos duplicados y los ID son únicos, excepto cuando las especificaciones permitan estas características. | | | |
| | Nota: Las etiquetas de apertura y cierre a las que les un signo de 'mayor qué', o en las que falten las comill no se consideran completas. | | | |
| | <u>.:</u> | | | |
| | Tiempo estimado:
Medio (Esfuerzo estimado en dias) | Prioridad:
Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos) | | |
| | Detectado en Chrome - Latest con Google Lighthouse | | | |
| 4.1.2 | Nombre, función y valor | А | Correcto | |
| 4.1.3 | Mensajes de estado | AA | Fallo | |
| | En el contenido implementado en lenguajes de marcado, los mensajes de estado pueden ser determinados por software a través de su rol o propiedades, de tal modo que puedan ser presentados al usuario de productos de apoyo sin recibir el foco. | | | |
| | Los mensajes de error al estar en otra página no guardan relación con el formulario y por tanto no pueden ser determinados por software. Nuestra recomendación es marcar correctamente los errores en la página donde se encuentra el formulario. | | | |
| | Tiempo estimado:
Bajo (Esfuerzo estimado en horas) | Prioridad:
Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos) | | |
| | Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation | | | |

08/01/2023 52/112 **\$ADDAW**

Patologías que producen baja visión

https://www.tengobajavision.com/baja-vision/patologias-que-producen-baja-vision/

| Criterio | | Nivel | Estado | | |
|----------|---|---|----------------------------|--|--|
| 1.1.1 | Contenido no textual | А | Fallo | | |
| | Todo contenido no textual que se presenta al usuario ti
mismo propósito. | ene una alternativa | textual que cumple el | | |
| | La imágen principal del artículo contiene un puesto que es unicamente una copia del titu Siendo esta una imágen meramente decorat alternativo vacio. | lo de la página. | _ | | |
| | Tiempo estimado:
Bajo (Esfuerzo estimado en horas) | Prioridad:
Moderada (Hace la I | navegación poco agradable) | | |
| | Detectado en Chrome - Latest con WAVE Browser Extension | | | | |
| 1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | А | No presente | | |
| 1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | А | No presente | | |
| 1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | A | No presente | | |
| 1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente | | |
| 1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | No presente | | |
| 1.3.1 | Información y relaciones | А | Fallo | | |
| | La información, estructura y relaciones comunicadas a través de la presentación pueden ser determinadas por software o están disponibles como texto. | | | | |
| | La lista que se encuentra bajo la imágen principal contiene dentro una lista anidada. Pero en lugar de estar anidada dentro del elemento 'Distrofias hereditarias de la retina', se encuentra fuera de su etiqueta provocando además un error en el HTML. Faltan los encabezados dentro del texto, Albinismo, Aniridia etc deberían estar en un encabezado H2, mientras que retinosis pigmentaria, Amaurosis Congénita de Leber etc deberían estar en un encabezado H3 | | | | |
| | | | | | |
| | Bajo (Esfuerzo estimado en horas) | Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas) Prioridad: Moderada (Hace la navegación poco agradable) | | | |
| | Detectado en Chrome - Latest con WAVE Browser Extension | | | | |
| 1.3.2 | Secuencia significativa | Α | Correcto | | |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 1.3.3 | Características sensoriales | А | Correcto |
| 1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto |
| 1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | No presente |
| 1.4.1 | Uso del color | А | Correcto |
| 1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto |
| 1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto |
| 1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto |
| 1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |
| 1.4.2 | Control del sonido | A | No presente |
| 1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Fallo |
| 1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 2.1.1 | Teclado | А | Correcto |
| 2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | А | Correcto |
| 2.1.4 | Atajos de teclado | А | No presente |
| 2.2.1 | Tiempo ajustable | A | No presente |
| 2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | A | No presente |
| 2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | А | Correcto |
| 2.4.1 | Evitar bloques | А | Fallo |
| 2.4.2 | Titulado de páginas | А | Correcto |
| 2.4.3 | Orden del foco | А | Correcto |
| 2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | А | Fallo |
| 2.4.5 | Múltiples vías | AA | Fallo |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|---|-------|-------------|
| 2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Correcto |
| 2.4.7 | Foco visible | AA | Fallo |
| 2.5.1 | Gestos del puntero | А | Correcto |
| 2.5.2 | Cancelación del puntero | А | Correcto |
| 2.5.3 | Etiqueta en el nombre | А | Correcto |
| 2.5.4 | Actuación por movimiento | А | Correcto |
| 3.1.1 | ldioma de la página | А | Correcto |
| 3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Correcto |
| 3.2.1 | Al recibir el foco | А | Correcto |
| 3.2.2 | Al recibir entradas | А | Correcto |
| 3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto |
| 3.3.1 | Identificación de errores | А | No presente |
| 3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | А | No presente |
| 3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | No presente |
| 3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales,
financieras y de datos | AA | No presente |

| Criterio | Criterio | | Estado | | |
|----------|--|------------------------------------|--------------------------|--|--|
| 4.1.1 | Procesamiento, código limpio | Α | Fallo | | |
| | En los contenidos implementados mediante el uso de lenguajes de marcas, los elementos tienen las etiquetas de apertura y cierre completas; los elementos están anidados de acuerdo a sus especificaciones; los elementos no contienen atributos duplicados y los ID son únicos, excepto cuando las especificaciones permitan estas características. Nota: Las etiquetas de apertura y cierre a las que les falte un carácter crítico para su formación, como un signo de 'mayor qué', o en las que falten las comillas de apertura o cierre en el valor de un atributo, no se consideran completas. | | | | |
| | Pueden comprobarse los errores HTML en el siguiente enlace:
Enlace de errores HTML | | | | |
| | Tiempo estimado:
Medio (Esfuerzo estimado en dias) | Prioridad:
Moderada (Hace la na | vegación poco agradable) | | |
| | Detectado en Chrome - Latest con Google Lighthouse | | | | |
| 4.1.2 | Nombre, función y valor | A Correcto | | | |
| 4.1.3 | Mensajes de estado | AA | No presente | | |

Directrices uso del distintivo

https://www.tengobajavisjon.com/directrices-de-uso-del-distintivo/

| Criterio | Criterio | | Estado |
|----------|--|----|-------------|
| 1.1.1 | Contenido no textual | А | Correcto |
| 1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | A | No presente |
| 1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | A | No presente |
| 1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | A | No presente |
| 1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente |
| 1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | No presente |
| 1.3.1 | Información y relaciones | А | Correcto |
| 1.3.2 | Secuencia significativa | А | Correcto |
| 1.3.3 | Características sensoriales | А | Correcto |
| 1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto |
| 1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | No presente |
| 1.4.1 | Uso del color | А | Correcto |
| 1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto |
| 1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto |
| 1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto |
| 1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |
| 1.4.2 | Control del sonido | A | No presente |
| 1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Fallo |
| 1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 2.1.1 | Teclado | А | Correcto |
| 2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | А | Correcto |

| Criteri | | Nivel | Estado |
|---------|--|-------|-------------|
| 2.1.4 | Atajos de teclado | A | No presente |
| 2.2.1 | Tiempo ajustable | А | No presente |
| 2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | А | No presente |
| 2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | А | Correcto |
| 2.4.1 | Evitar bloques | А | Fallo |
| 2.4.2 | Titulado de páginas | А | Correcto |
| 2.4.3 | Orden del foco | А | Correcto |
| 2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | А | Fallo |
| 2.4.5 | Múltiples vías | AA | Fallo |
| 2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Correcto |
| 2.4.7 | Foco visible | AA | Fallo |
| 2.5.1 | Gestos del puntero | А | Correcto |
| 2.5.2 | Cancelación del puntero | А | Correcto |
| 2.5.3 | Etiqueta en el nombre | А | Correcto |
| 2.5.4 | Actuación por movimiento | А | Correcto |
| 3.1.1 | ldioma de la página | А | Correcto |
| 3.1.2 | ldioma de las partes de la página | AA | Correcto |
| 3.2.1 | Al recibir el foco | А | Correcto |
| 3.2.2 | Al recibir entradas | А | Correcto |
| 3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto |
| 3.3.1 | Identificación de errores | A | No presente |

| Criterio | Criterio | | Estado |
|----------|--|----|-------------|
| 3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | A | No presente |
| 3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | No presente |
| 3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos | AA | No presente |
| 4.1.1 | Procesamiento, código limpio | А | Fallo |
| 4.1.2 | Nombre, función y valor | А | Correcto |
| 4.1.3 | Mensajes de estado | AA | No presente |

08/01/2023 59/112 **\$ADDAW**

Origen y sentido

https://www.tengobajavisjon.com/el-distintivo/origen-v-sentido/

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 1.1.1 | Contenido no textual | А | Correcto |
| 1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | А | Correcto |
| 1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | А | Correcto |
| 1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | А | Correcto |
| 1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente |
| 1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | Correcto |
| 1.3.1 | Información y relaciones | А | Correcto |
| 1.3.2 | Secuencia significativa | А | Correcto |
| 1.3.3 | Características sensoriales | А | Correcto |
| 1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto |
| 1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | No presente |
| 1.4.1 | Uso del color | А | Correcto |
| 1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto |
| 1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto |
| 1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto |
| 1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |
| 1.4.2 | Control del sonido | A | No presente |
| 1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Fallo |
| 1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 2.1.1 | Teclado | А | Correcto |
| 2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | А | Correcto |

| Criteri | | Nivel | Estado |
|---------|--|-------|-------------|
| 2.1.4 | Atajos de teclado | A | No presente |
| 2.2.1 | Tiempo ajustable | А | No presente |
| 2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | А | No presente |
| 2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | А | Correcto |
| 2.4.1 | Evitar bloques | А | Fallo |
| 2.4.2 | Titulado de páginas | А | Correcto |
| 2.4.3 | Orden del foco | А | Correcto |
| 2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | А | Fallo |
| 2.4.5 | Múltiples vías | AA | Fallo |
| 2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Correcto |
| 2.4.7 | Foco visible | AA | Fallo |
| 2.5.1 | Gestos del puntero | А | Correcto |
| 2.5.2 | Cancelación del puntero | А | Correcto |
| 2.5.3 | Etiqueta en el nombre | А | Correcto |
| 2.5.4 | Actuación por movimiento | А | Correcto |
| 3.1.1 | ldioma de la página | А | Correcto |
| 3.1.2 | ldioma de las partes de la página | AA | Correcto |
| 3.2.1 | Al recibir el foco | А | Correcto |
| 3.2.2 | Al recibir entradas | А | Correcto |
| 3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto |
| 3.3.1 | Identificación de errores | A | No presente |

| Criterio | Criterio | | Estado |
|----------|--|----|-------------|
| 3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | A | No presente |
| 3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | No presente |
| 3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos | AA | No presente |
| 4.1.1 | Procesamiento, código limpio | А | Fallo |
| 4.1.2 | Nombre, función y valor | А | Correcto |
| 4.1.3 | Mensajes de estado | AA | No presente |

Política de privacidad

https://www.tengobajavision.com/politica-de-privacidad/

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 1.1.1 | Contenido no textual | А | Correcto |
| 1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | A | No presente |
| 1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | А | No presente |
| 1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | А | No presente |
| 1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente |
| 1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | No presente |
| 1.3.1 | Información y relaciones | А | Correcto |
| 1.3.2 | Secuencia significativa | А | Correcto |
| 1.3.3 | Características sensoriales | А | Correcto |
| 1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto |
| 1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | No presente |
| 1.4.1 | Uso del color | А | Correcto |
| 1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto |
| 1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto |
| 1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto |
| 1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |
| 1.4.2 | Control del sonido | A | No presente |
| 1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Fallo |
| 1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 2.1.1 | Teclado | А | Correcto |
| 2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | А | Correcto |

| Criteri | | Nivel | Estado |
|---------|--|-------|-------------|
| 2.1.4 | Atajos de teclado | A | No presente |
| 2.2.1 | Tiempo ajustable | А | No presente |
| 2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | А | No presente |
| 2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | А | Correcto |
| 2.4.1 | Evitar bloques | А | Fallo |
| 2.4.2 | Titulado de páginas | А | Correcto |
| 2.4.3 | Orden del foco | А | Correcto |
| 2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | А | Fallo |
| 2.4.5 | Múltiples vías | AA | Fallo |
| 2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Correcto |
| 2.4.7 | Foco visible | AA | Fallo |
| 2.5.1 | Gestos del puntero | А | Correcto |
| 2.5.2 | Cancelación del puntero | А | Correcto |
| 2.5.3 | Etiqueta en el nombre | А | Correcto |
| 2.5.4 | Actuación por movimiento | А | Correcto |
| 3.1.1 | ldioma de la página | А | Correcto |
| 3.1.2 | ldioma de las partes de la página | AA | Correcto |
| 3.2.1 | Al recibir el foco | А | Correcto |
| 3.2.2 | Al recibir entradas | А | Correcto |
| 3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto |
| 3.3.1 | Identificación de errores | A | No presente |

| Criterio | Criterio | | Estado |
|----------|--|----|-------------|
| 3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | A | No presente |
| 3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | No presente |
| 3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos | AA | No presente |
| 4.1.1 | Procesamiento, código limpio | А | Fallo |
| 4.1.2 | Nombre, función y valor | Α | Correcto |
| 4.1.3 | Mensajes de estado | AA | No presente |

A quien va dirigido

https://www.tengobajavision.com/el-distintivo/a-quien-va-dirigido/

| Criterio | | Nivel | Estado | |
|----------|---|---|----------------------------|--|
| 1.1.1 | Contenido no textual | А | Correcto | |
| 1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | Α | Fallo | |
| | Para contenido sólo audio grabado y contenido sólo vídeo grabado, se cumple lo siguiente, excepto cuando el audio o el vídeo es un contenido multimedia alternativo al texto y está claramente identificado como tal: | | | |
| | Sólo audio grabado: Se proporciona una alternativa para los medios tempodependientes que presenta información equivalente para el contenido sólo audio grabado. Sólo vídeo grabado: Se proporciona una alternativa para los medios tempodependientes o se proporciona una pista sonora que presenta información equivalente al contenido del medio de sólo | | | |
| | vídeo grabado. El video 'Si te arroyo tenlo en cuenta' carece de transcripción. Recomendamos crear esta transcripción directamente en youtube | | | |
| | Tiempo estimado:
Bajo (Esfuerzo estimado en horas) | Prioridad:
Critica (Resulta inacce | sible para algunos grupos) | |
| | Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation | | | |
| 1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | Α | Fallo | |
| | Se proporcionan subtítulos para el contenido de audio grabado dentro de contenido multimedia sincronizado, excepto cuando la presentación es un contenido multimedia alternativo al texto y está claramente identificado como tal. | | | |
| | El video 'Si te arroyo, tenlo en cuenta' carece de subtitulos. | | | |
| | Tiempo estimado:
Bajo (Esfuerzo estimado en horas) | Prioridad:
Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos) | | |
| | Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation | | | |

| Criterio | Criterio | | Estado | |
|----------|---|---|------------------------------|--|
| 1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | А | Fallo | |
| | Se proporciona una alternativa para los medios tempos
contenido de vídeo grabado en los multimedia sincroni
contenido multimedia alternativo al texto y está claran | zados, excepto cua | ndo ese contenido es un | |
| | El video 'Si te arroyo tenlo en cuenta' carece
Recomendamos crear esta audiodescripción
transcripción del contenido del vídeo | | | |
| | Tiempo estimado:
Bajo (Esfuerzo estimado en horas) | Prioridad:
Critica (Resulta inacc | cesible para algunos grupos) | |
| | Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation | | | |
| 1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente | |
| 1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | Fallo | |
| | Se proporciona una audiodescripción para todo el contenido de vídeo grabado dentro de contenido multimedia sincronizado. | | | |
| | El video 'Si te arroyo tenlo en cuenta' carece de audiodescripción. Recomendamos crear esta audiodescripción directamente en youtube | | | |
| | Tiempo estimado:
Bajo (Esfuerzo estimado en horas) | Prioridad:
Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos) | | |
| | Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation | | | |
| 1.3.1 | Información y relaciones | А | Correcto | |
| 1.3.2 | Secuencia significativa | Α | Correcto | |
| 1.3.3 | Características sensoriales | А | Correcto | |
| 1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto | |
| 1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | No presente | |
| 1.4.1 | Uso del color | А | Correcto | |
| 1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto | |
| 1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto | |
| | | | | |

| Criterio | Criterio | | Estado |
|----------|--|----|-------------|
| 1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |
| 1.4.2 | Control del sonido | А | No presente |
| 1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Fallo |
| 1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 2.1.1 | Teclado | А | Correcto |
| 2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | А | Correcto |
| 2.1.4 | Atajos de teclado | A | No presente |
| 2.2.1 | Tiempo ajustable | A | No presente |
| 2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | A | No presente |
| 2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | А | Correcto |
| 2.4.1 | Evitar bloques | А | Fallo |
| 2.4.2 | Titulado de páginas | А | Correcto |
| 2.4.3 | Orden del foco | А | Correcto |
| 2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | Α | Fallo |
| 2.4.5 | Múltiples vías | AA | Fallo |
| 2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Correcto |
| 2.4.7 | Foco visible | AA | Fallo |
| 2.5.1 | Gestos del puntero | А | Correcto |
| 2.5.2 | Cancelación del puntero | А | Correcto |
| 2.5.3 | Etiqueta en el nombre | А | Correcto |
| 2.5.4 | Actuación por movimiento | А | Correcto |
| 3.1.1 | Idioma de la página | А | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|---|-------|-------------|
| 3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Correcto |
| 3.2.1 | Al recibir el foco | А | Correcto |
| 3.2.2 | Al recibir entradas | А | Correcto |
| 3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto |
| 3.3.1 | Identificación de errores | А | No presente |
| 3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | A | No presente |
| 3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | No presente |
| 3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales,
financieras y de datos | AA | No presente |
| 4.1.1 | Procesamiento, código limpio | Α | Fallo |
| 4.1.2 | Nombre, función y valor | А | Correcto |
| 4.1.3 | Mensajes de estado | AA | No presente |

Aviso legal

https://www.tengobajavisjon.com/aviso-legal-v-condiciones-de-uso/

| Criterio | Criterio | | Estado |
|----------|--|----|-------------|
| 1.1.1 | Contenido no textual | А | Correcto |
| 1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | A | No presente |
| 1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | А | No presente |
| 1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | A | No presente |
| 1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente |
| 1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | No presente |
| 1.3.1 | Información y relaciones | А | Correcto |
| 1.3.2 | Secuencia significativa | А | Correcto |
| 1.3.3 | Características sensoriales | А | Correcto |
| 1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto |
| 1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | No presente |
| 1.4.1 | Uso del color | А | Correcto |
| 1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto |
| 1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto |
| 1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto |
| 1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |
| 1.4.2 | Control del sonido | A | No presente |
| 1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Fallo |
| 1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 2.1.1 | Teclado | А | Correcto |
| 2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | А | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 2.1.4 | Atajos de teclado | A | No presente |
| 2.2.1 | Tiempo ajustable | А | No presente |
| 2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | А | No presente |
| 2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | А | Correcto |
| 2.4.1 | Evitar bloques | А | Fallo |
| 2.4.2 | Titulado de páginas | А | Correcto |
| 2.4.3 | Orden del foco | А | Correcto |
| 2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | А | Fallo |
| 2.4.5 | Múltiples vías | AA | Fallo |
| 2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Correcto |
| 2.4.7 | Foco visible | AA | Fallo |
| 2.5.1 | Gestos del puntero | А | Correcto |
| 2.5.2 | Cancelación del puntero | А | Correcto |
| 2.5.3 | Etiqueta en el nombre | А | Correcto |
| 2.5.4 | Actuación por movimiento | А | Correcto |
| 3.1.1 | Idioma de la página | А | Correcto |
| 3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Correcto |
| 3.2.1 | Al recibir el foco | А | Correcto |
| 3.2.2 | Al recibir entradas | А | Correcto |
| 3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto |
| 3.3.1 | Identificación de errores | A | No presente |

| Criterio | Criterio | | Estado |
|----------|--|----|-------------|
| 3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | A | No presente |
| 3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | No presente |
| 3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos | AA | No presente |
| 4.1.1 | Procesamiento, código limpio | А | Fallo |
| 4.1.2 | Nombre, función y valor | А | Correcto |
| 4.1.3 | Mensajes de estado | AA | No presente |

Difunde el distintivo

https://www.tengobajavision.com/el-distintivo/difunde-el-distintivo/

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 1.1.1 | Contenido no textual | А | Correcto |
| 1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | A | No presente |
| 1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | А | No presente |
| 1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | А | No presente |
| 1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente |
| 1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | No presente |
| 1.3.1 | Información y relaciones | А | Correcto |
| 1.3.2 | Secuencia significativa | А | Correcto |
| 1.3.3 | Características sensoriales | Α | Correcto |
| 1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto |
| 1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | No presente |
| 1.4.1 | Uso del color | А | Correcto |
| 1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto |
| 1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto |
| 1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto |
| 1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |
| 1.4.2 | Control del sonido | А | No presente |
| 1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Fallo |
| 1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 2.1.1 | Teclado | А | Correcto |
| 2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | А | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 2.1.4 | Atajos de teclado | A | No presente |
| 2.2.1 | Tiempo ajustable | A | No presente |
| 2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | А | No presente |
| 2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | А | Correcto |
| 2.4.1 | Evitar bloques | А | Fallo |
| 2.4.2 | Titulado de páginas | А | Correcto |
| 2.4.3 | Orden del foco | А | Correcto |
| 2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | А | Fallo |

El propósito de cada enlace puede ser determinado con sólo el texto del enlace o a través del texto del enlace sumado al contexto del enlace determinado por software, excepto cuando el propósito del enlace resultara ambiguo para los usuarios en general.

El enlace 'aquí' no tienen un proposito que pueda ser determinado por software. Recomendamos colocar un aria-label especificando que es lo que quiere decir el enlace 'Descargar video tengo baja visión'.

En la zona de 'Comparte en redes sociales' existe un enlace a whassap que no contine ningún elemento, ni en texto ni en imágen. Se trata de un enlace vacio, inaccesible para ningún usuario. Recomendamos o eliminarlo o colocar una imágen con el icono de whassap.

En esta misma zona las imágenes que deberían tener el proposito de compartir el contenido en redes sociales tienen enlaces vacios, por tanto no hacen nada. Recomendamos colocar enlaces para compartir el enlace en cada red social, a su vez recomendamos colocar un aria-label especificando el proposito del enlace 'Compartir en [Red social]'

| | Tiempo estimado:
Bajo (Esfuerzo estimado en horas) | Prioridad:
Seria (El acceso result | a dificil para ciertos grupos) |
|-------|---|---------------------------------------|--------------------------------|
| | Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation | | |
| 2.4.5 | Múltiples vías | AA | Fallo |
| 2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Correcto |
| 2.4.7 | Foco visible | AA | Fallo |
| 2.5.1 | Gestos del puntero | А | Correcto |
| 2.5.2 | Cancelación del puntero | А | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|---|-------|-------------|
| 2.5.3 | Etiqueta en el nombre | А | Correcto |
| 2.5.4 | Actuación por movimiento | А | Correcto |
| 3.1.1 | Idioma de la página | А | Correcto |
| 3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Correcto |
| 3.2.1 | Al recibir el foco | А | Correcto |
| 3.2.2 | Al recibir entradas | А | Correcto |
| 3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto |
| 3.3.1 | Identificación de errores | А | Correcto |
| 3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | А | Correcto |
| 3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | Correcto |
| 3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales,
financieras y de datos | AA | No presente |
| 4.1.1 | Procesamiento, código limpio | Α | Fallo |

En los contenidos implementados mediante el uso de lenguajes de marcas, los elementos tienen las etiquetas de apertura y cierre completas; los elementos están anidados de acuerdo a sus especificaciones; los elementos no contienen atributos duplicados y los ID son únicos, excepto cuando las especificaciones permitan estas características.

Nota: Las etiquetas de apertura y cierre a las que les falte un carácter crítico para su formación, como un signo de 'mayor qué', o en las que falten las comillas de apertura o cierre en el valor de un atributo, no se consideran completas.

A continuación muestro un enlace con los errores: Enlace de errores HTML

| | Tiempo estimado:
Bajo (Esfuerzo estimado en horas) | Prioridad:
Critica (Resulta inacce | sible para algunos grupos) |
|-------|---|---------------------------------------|----------------------------|
| | Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation | | |
| 4.1.2 | Nombre, función y valor | Α | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado | |
|----------|---|---|----------------------------|--|
| 4.1.3 | Mensajes de estado | AA | Fallo | |
| | | mplementado en lenguajes de marcado, los mensajes de estado pueden ser
r software a través de su rol o propiedades, de tal modo que puedan ser presentados
ductos de apoyo sin recibir el foco. | | |
| | Los mensajes de error de los formularios de o marcados. Basta con añadir las etiquetas rol las aplicaciones actuen correctamente ante o atributo aria-hidden. | e='alert' aria-ato | mic='true' para que | |
| | Tiempo estimado:
Bajo (Esfuerzo estimado en horas) | Prioridad:
Critica (Resulta inacce | sible para algunos grupos) | |
| | Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation | | | |

Politica de cookies

https://www.tengobajavision.com/politica-de-cookies/

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 1.1.1 | Contenido no textual | А | Correcto |
| 1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | A | No presente |
| 1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | A | No presente |
| 1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | А | No presente |
| 1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente |
| 1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | No presente |
| 1.3.1 | Información y relaciones | А | Correcto |
| 1.3.2 | Secuencia significativa | А | Correcto |
| 1.3.3 | Características sensoriales | А | Correcto |
| 1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto |
| 1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | No presente |
| 1.4.1 | Uso del color | А | Correcto |
| 1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto |
| 1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto |
| 1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto |
| 1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |
| 1.4.2 | Control del sonido | А | No present |
| 1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Fallo |
| 1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 2.1.1 | Teclado | А | Correcto |
| 2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | А | Correcto |

| Criterio |) | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 2.1.4 | Atajos de teclado | A | No presente |
| 2.2.1 | Tiempo ajustable | A | No presente |
| 2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | A | No presente |
| 2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | А | Correcto |
| 2.4.1 | Evitar bloques | А | Fallo |
| 2.4.2 | Titulado de páginas | А | Correcto |
| 2.4.3 | Orden del foco | А | Correcto |
| 2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | А | Fallo |
| 2.4.5 | Múltiples vías | AA | Fallo |
| 2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Correcto |
| 2.4.7 | Foco visible | AA | Fallo |
| 2.5.1 | Gestos del puntero | А | Correcto |
| 2.5.2 | Cancelación del puntero | А | Correcto |
| 2.5.3 | Etiqueta en el nombre | А | Correcto |
| 2.5.4 | Actuación por movimiento | А | Correcto |
| 3.1.1 | Idioma de la página | А | Correcto |
| 3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Correcto |
| 3.2.1 | Al recibir el foco | А | Correcto |
| 3.2.2 | Al recibir entradas | А | Correcto |
| 3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto |
| 3.3.1 | Identificación de errores | А | No presente |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | A | No presente |
| 3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | No presente |
| 3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos | AA | No presente |
| 4.1.1 | Procesamiento, código limpio | А | Fallo |
| 4.1.2 | Nombre, función y valor | А | Correcto |
| 4.1.3 | Mensajes de estado | AA | No presente |

Tienda https://www.tengobajavision.com/tienda/

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 1.1.1 | Contenido no textual | А | Correcto |
| 1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | A | No presente |
| 1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | А | No presente |
| 1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | А | No presente |
| 1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente |
| 1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | No presente |
| 1.3.1 | Información y relaciones | А | Correcto |
| 1.3.2 | Secuencia significativa | А | Correcto |
| 1.3.3 | Características sensoriales | А | Correcto |
| 1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto |
| 1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | No presente |
| 1.4.1 | Uso del color | А | Correcto |
| 1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto |
| 1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto |
| 1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto |
| 1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |
| 1.4.2 | Control del sonido | A | No presente |
| 1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Fallo |
| 1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 2.1.1 | Teclado | А | Correcto |
| 2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | А | Correcto |

| Criteri | D | Nivel | Estado |
|---------|--|-------|-------------|
| 2.1.4 | Atajos de teclado | А | No presente |
| 2.2.1 | Tiempo ajustable | А | No presente |
| 2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | А | No presente |
| 2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | А | Correcto |
| 2.4.1 | Evitar bloques | А | Fallo |
| 2.4.2 | Titulado de páginas | А | Correcto |
| 2.4.3 | Orden del foco | А | Correcto |
| 2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | А | Fallo |
| 2.4.5 | Múltiples vías | AA | Fallo |
| 2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Correcto |
| 2.4.7 | Foco visible | AA | Fallo |
| 2.5.1 | Gestos del puntero | А | Correcto |
| 2.5.2 | Cancelación del puntero | А | Correcto |
| 2.5.3 | Etiqueta en el nombre | А | Correcto |
| 2.5.4 | Actuación por movimiento | А | Correcto |
| 3.1.1 | Idioma de la página | А | Correcto |
| 3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Correcto |
| 3.2.1 | Al recibir el foco | А | Correcto |
| 3.2.2 | Al recibir entradas | А | Correcto |
| 3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto |
| 3.3.1 | Identificación de errores | A | No presente |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|---|---|---|
| 3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | A | No presente |
| 3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | No presente |
| 3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales,
financieras y de datos | AA | No presente |
| 4.1.1 | Procesamiento, código limpio | Α | Fallo |
| | las especificaciones permitan estas características. | | |
| | Nota: Las etiquetas de apertura y cierre a las que les falt
un signo de 'mayor qué', o en las que falten las comillas
no se consideran completas. | | |
| | Nota: Las etiquetas de apertura y cierre a las que les fall
un signo de 'mayor qué', o en las que falten las comillas | de apertura o cierr | e en el valor de un atributo |
| | Nota: Las etiquetas de apertura y cierre a las que les falt
un signo de 'mayor qué', o en las que falten las comillas
no se consideran completas. A continuación muestro un enlace donde pued | de apertura o cierr
den verse los er | e en el valor de un atributo |
| | Nota: Las etiquetas de apertura y cierre a las que les falt
un signo de 'mayor qué', o en las que falten las comillas
no se consideran completas. A continuación muestro un enlace donde pued
Enlace de errores HTML Tiempo estimado: | de apertura o cierr
den verse los er | e en el valor de un atributo
rores de HTML |
| 4.1.2 | Nota: Las etiquetas de apertura y cierre a las que les falt un signo de 'mayor qué', o en las que falten las comillas no se consideran completas. A continuación muestro un enlace donde pued Enlace de errores HTML Tiempo estimado: Medio (Esfuerzo estimado en dias) | de apertura o cierr
den verse los er | e en el valor de un atributo |

Ejemplo búsqueda

https://www.tengobajavision.com/?s=virtual

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 1.1.1 | Contenido no textual | А | Correcto |
| 1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | A | No presente |
| 1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | A | No presente |
| 1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | А | No presente |
| 1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente |
| 1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | No presente |
| 1.3.1 | Información y relaciones | А | Correcto |
| 1.3.2 | Secuencia significativa | А | Correcto |
| 1.3.3 | Características sensoriales | А | Correcto |
| 1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto |
| 1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | No presente |
| 1.4.1 | Uso del color | А | Correcto |
| 1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto |
| 1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto |
| 1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto |
| 1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |
| 1.4.2 | Control del sonido | А | Correcto |
| 1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Fallo |
| 1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 2.1.1 | Teclado | А | Correcto |
| 2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | А | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 2.1.4 | Atajos de teclado | А | No presente |
| 2.2.1 | Tiempo ajustable | А | No presente |
| 2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | А | No presente |
| 2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | А | Correcto |
| 2.4.1 | Evitar bloques | А | Fallo |
| 2.4.2 | Titulado de páginas | А | Correcto |
| 2.4.3 | Orden del foco | А | Correcto |
| 2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | А | Fallo |
| 2.4.5 | Múltiples vías | AA | Fallo |
| 2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Correcto |
| 2.4.7 | Foco visible | AA | Fallo |
| 2.5.1 | Gestos del puntero | А | Correcto |
| 2.5.2 | Cancelación del puntero | А | Correcto |
| 2.5.3 | Etiqueta en el nombre | А | Correcto |
| 2.5.4 | Actuación por movimiento | А | Correcto |
| 3.1.1 | Idioma de la página | А | Correcto |
| 3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Correcto |
| 3.2.1 | Al recibir el foco | А | Correcto |
| 3.2.2 | Al recibir entradas | А | Correcto |
| 3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto |
| 3.3.1 | Identificación de errores | A | No presente |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | A | No presente |
| 3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | No presente |
| 3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos | AA | No presente |
| 4.1.1 | Procesamiento, código limpio | А | Fallo |
| 4.1.2 | Nombre, función y valor | А | Correcto |
| 4.1.3 | Mensajes de estado | AA | No presente |

Producto

https://www.tengobajavision.com/tienda/chapa-con-iman-tengo-baja-vision/

| Criterio | Criterio | | Estado |
|----------|--|----|-------------|
| 1.1.1 | Contenido no textual | А | Correcto |
| 1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | А | Correcto |
| 1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | А | No presente |
| 1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | A | No presente |
| 1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente |
| 1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | No presente |
| 1.3.1 | Información y relaciones | А | Correcto |
| 1.3.2 | Secuencia significativa | А | Correcto |
| 1.3.3 | Características sensoriales | А | Correcto |
| 1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto |
| 1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | No presente |
| 1.4.1 | Uso del color | А | Correcto |
| 1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto |
| 1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto |
| 1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto |
| 1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |
| 1.4.2 | Control del sonido | A | No presente |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|---|-------|--------|
| 1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Fallo |
| | La presentación visual de texto e imágenes de texto tiene una relación de contraste de, al menos, 4.5:1, excepto en los siguientes casos: | | |

Textos grandes: Los textos de gran tamaño y las imágenes de texto de gran tamaño tienen una relación de contraste de, al menos, 3:1.

Incidental: Los textos o imágenes de texto que forman parte de un componente inactivo de la interfaz de usuario, que son simple decoración, que no resultan visibles para nadie o forman parte de una imagen que contiene otros elementos visuales significativos, no tienen requisitos de contraste.

Logotipos: El texto que forma parte de un logo o nombre de marca no tiene requisitos de contraste mínimo.

El precio del producto tiene un color que no cumple con el contraste con ese fondo. Recomendamos cambiar el color del precio a #567746.

Ocurre tanto en el precio de los productos como en los productos recomendados.

| | Tiempo estimado:
Bajo (Esfuerzo estimado en horas) | Prioridad:
Critica (Resulta inac | cesible para algunos grupos) | | |
|-------|---|-------------------------------------|------------------------------|--|--|
| | Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation | | | | |
| 1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto | | |
| 1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto | | |
| 2.1.1 | Teclado | А | Correcto | | |
| 2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | А | Correcto | | |
| 2.1.4 | Atajos de teclado | A | No presente | | |
| 2.2.1 | Tiempo ajustable | A | No presente | | |
| 2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | А | No presente | | |
| 2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | А | Correcto | | |
| 2.4.1 | Evitar bloques | А | Fallo | | |
| 2.4.2 | Titulado de páginas | А | Correcto | | |
| 2.4.3 | Orden del foco | А | Correcto | | |
| 2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | А | Fallo | | |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|---|-------|----------|
| 2.4.5 | Múltiples vías | AA | Fallo |
| 2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Correcto |
| 2.4.7 | Foco visible | AA | Fallo |
| 2.5.1 | Gestos del puntero | А | Correcto |
| 2.5.2 | Cancelación del puntero | А | Correcto |
| 2.5.3 | Etiqueta en el nombre | А | Correcto |
| 2.5.4 | Actuación por movimiento | А | Correcto |
| 3.1.1 | Idioma de la página | Α | Correcto |
| 3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Correcto |
| 3.2.1 | Al recibir el foco | А | Correcto |
| 3.2.2 | Al recibir entradas | А | Correcto |
| 3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto |
| 3.3.1 | Identificación de errores | Α | Correcto |
| 3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | А | Correcto |
| 3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | Correcto |
| 3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales,
financieras y de datos | AA | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado | |
|----------|--|---|----------|--|
| 4.1.1 | Procesamiento, código limpio | Α | Fallo | |
| | En los contenidos implementados mediante el uso de lenguajes de marcas, los elementos tienen las etiquetas de apertura y cierre completas; los elementos están anidados de acuerdo a sus especificaciones; los elementos no contienen atributos duplicados y los ID son únicos, excepto cuando las especificaciones permitan estas características. Nota: Las etiquetas de apertura y cierre a las que les falte un carácter crítico para su formación, como un signo de 'mayor qué', o en las que falten las comillas de apertura o cierre en el valor de un atributo, no se consideran completas. | | | |
| | A continuación muestro un enlace a los errores de esta página
Enlace de errores HTML | | | |
| | Tiempo estimado:
Bajo (Esfuerzo estimado en horas) | Prioridad:
Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos) | | |
| | Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation | | | |
| 4.1.2 | Nombre, función y valor | A Correcto | | |
| 4.1.3 | Mensajes de estado | AA | Correcto | |

Error 404 https://www.tengobajavision.com/dad

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-----------------------|-------------|
| 1.1.1 | Contenido no textual | ontenido no textual A | |
| 1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | A | No presente |
| 1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | А | No presente |
| 1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | А | No presente |
| 1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presento |
| 1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | No presente |
| 1.3.1 | Información y relaciones | А | Correcto |
| 1.3.2 | Secuencia significativa | А | Correcto |
| 1.3.3 | Características sensoriales | А | Correcto |
| 1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto |
| 1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | No presente |
| 1.4.1 | Uso del color | А | Correcto |
| 1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto |
| 1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto |
| 1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto |
| 1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |
| 1.4.2 | Control del sonido | А | No presente |
| 1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Fallo |
| 1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 2.1.1 | Teclado | А | Correcto |
| 2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | А | Correcto |

| Criteri | | Nivel | Estado |
|---------|--|-------|-------------|
| 2.1.4 | Atajos de teclado | A | No presente |
| 2.2.1 | Tiempo ajustable | А | No presente |
| 2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | А | No presente |
| 2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | А | Correcto |
| 2.4.1 | Evitar bloques | А | Fallo |
| 2.4.2 | Titulado de páginas | А | Correcto |
| 2.4.3 | Orden del foco | А | Correcto |
| 2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | А | Fallo |
| 2.4.5 | Múltiples vías | AA | Fallo |
| 2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Correcto |
| 2.4.7 | Foco visible | AA | Fallo |
| 2.5.1 | Gestos del puntero | А | Correcto |
| 2.5.2 | Cancelación del puntero | А | Correcto |
| 2.5.3 | Etiqueta en el nombre | А | Correcto |
| 2.5.4 | Actuación por movimiento | А | Correcto |
| 3.1.1 | ldioma de la página | А | Correcto |
| 3.1.2 | ldioma de las partes de la página | AA | Correcto |
| 3.2.1 | Al recibir el foco | А | Correcto |
| 3.2.2 | Al recibir entradas | А | Correcto |
| 3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto |
| 3.3.1 | Identificación de errores | A | No presente |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | A | No presente |
| 3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | No presente |
| 3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos | AA | No presente |
| 4.1.1 | Procesamiento, código limpio | А | Fallo |
| 4.1.2 | Nombre, función y valor | А | Correcto |
| 4.1.3 | Mensajes de estado | AA | No presente |

Simulador VR

https://www.tengobajavision.com/app/simulador-vr/

| Criterio | | Nivel | Estado | | |
|----------|---|--|------------------|--|--|
| 1.1.1 | Contenido no textual | А | Correcto | | |
| 1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | А | Correcto | | |
| 1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | А | Correcto | | |
| 1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | А | Correcto | | |
| 1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente | | |
| 1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | Correcto | | |
| 1.3.1 | Información y relaciones | А | Fallo | | |
| | La información, estructura y relaciones comunicadas a determinadas por software o están disponibles como te | | ación pueden ser | | |
| | La página contiene un H1 con el titulo pricipal y luego pasa directamente a un H3, sin pasar por el segundo encabezado. Lo cual no tiene sentido.
Recomendamos cambiar los H3 por H2 | | | | |
| | Tiempo estimado:
Bajo (Esfuerzo estimado en horas) | Prioridad:
Moderada (Hace la navegación poco agradable) | | | |
| | Detectado en Chrome - Latest con WAVE Browser Extension | | | | |
| 1.3.2 | Secuencia significativa | А | Correcto | | |
| 1.3.3 | Características sensoriales | А | Correcto | | |
| 1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto | | |
| 1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | No presente | | |
| 1.4.1 | Uso del color | А | Correcto | | |
| 1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto | | |
| 1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto | | |
| 1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto | | |
| 1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto | | |

| Criterio | | Nivel | Estado | |
|----------|---|---------------------|-------------|--|
| 1.4.2 | Control del sonido | A | No presente | |
| 1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Fallo | |
| 1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto | |
| 1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto | |
| 2.1.1 | Teclado | А | Correcto | |
| 2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | А | Correcto | |
| 2.1.4 | Atajos de teclado | А | No presente | |
| 2.2.1 | Tiempo ajustable | А | No presente | |
| 2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | А | No presente | |
| 2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | А | Correcto | |
| 2.4.1 | Evitar bloques | Α | Fallo | |
| 2.4.2 | Titulado de páginas | А | Correcto | |
| 2.4.3 | Orden del foco | А | Correcto | |
| 2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | Α | Fallo | |
| | El propósito de cada enlace puede ser determinado con sólo el texto del enlace o a través del texto del enlace sumado al contexto del enlace determinado por software, excepto cuando el propósito del enlace resultara ambiguo para los usuarios en general. | | | |
| | El enlace 'más información' no tiene un prop
determinado por software. Recomendamos u
'Más información sobre la app tengo baja vis | ısar el atributo ai | | |
| | Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas) Prioridad: Moderada (Hace la navegación poco agradable) | | | |
| | Detectado en Chrome - Latest con WAVE Browser Extension | | | |
| 2.4.5 | Múltiples vías | AA | Fallo | |
| 2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Correcto | |
| 2.4.7 | Foco visible | AA | Fallo | |

08/01/2023 94/112 **♣ADDA**₩

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|---|-------|-------------|
| 2.5.1 | Gestos del puntero | А | Correcto |
| 2.5.2 | Cancelación del puntero | А | Correcto |
| 2.5.3 | Etiqueta en el nombre | А | Correcto |
| 2.5.4 | Actuación por movimiento | А | Correcto |
| 3.1.1 | Idioma de la página | А | Correcto |
| 3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Correcto |
| 3.2.1 | Al recibir el foco | А | Correcto |
| 3.2.2 | Al recibir entradas | А | Correcto |
| 3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto |
| 3.3.1 | Identificación de errores | A | No presente |
| 3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | A | No presente |
| 3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | No presente |
| 3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales,
financieras y de datos | AA | No presente |

| Criterio | | Nivel | Estado | |
|----------|--|-------|-------------|--|
| 4.1.1 | Procesamiento, código limpio | Α | Fallo | |
| | En los contenidos implementados mediante el uso de lenguajes de marcas, los elementos tienen las etiquetas de apertura y cierre completas; los elementos están anidados de acuerdo a sus especificaciones; los elementos no contienen atributos duplicados y los ID son únicos, excepto cuando las especificaciones permitan estas características. Nota: Las etiquetas de apertura y cierre a las que les falte un carácter crítico para su formación, como un signo de 'mayor qué', o en las que falten las comillas de apertura o cierre en el valor de un atributo, no se consideran completas. | | | |
| | A continuación muestro un enlace donde pueden verse los errores de esta página.
Enlace de errores HTML | | | |
| | Tiempo estimado: Medio (Esfuerzo estimado en dias) Prioridad: Seria (El acceso resulta dificil para ciertos grupos) | | | |
| | Detectado en Chrome - Latest con Google Lighthouse | | | |
| 4.1.2 | Nombre, función y valor | А | Correcto | |
| 4.1.3 | Mensajes de estado | AA | No presente | |

Simulador APP

https://www.tengobajavision.com/app/simulador/

| Criterio | | Nivel | Estado | |
|----------|--|--|-------------|--|
| 1.1.1 | Contenido no textual | А | Correcto | |
| 1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | А | Correcto | |
| 1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | А | Correcto | |
| 1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | А | Correcto | |
| 1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente | |
| 1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | Correcto | |
| 1.3.1 | Información y relaciones | А | Fallo | |
| | La información, estructura y relaciones comunicadas a través de la presentación pueden ser determinadas por software o están disponibles como texto. | | | |
| | La página contiene un H1 con el titulo pricipal y luego pasa directamente a un H3, sin pasar por el segundo encabezado. Lo cual no tiene sentido. Recomendamos cambiar los H3 por H2 | | | |
| | Tiempo estimado:
Bajo (Esfuerzo estimado en horas) | Prioridad:
Moderada (Hace la navegación poco agradable) | | |
| | Detectado en Chrome - Latest con WAVE Browser Extension | | | |
| 1.3.2 | Secuencia significativa | А | Correcto | |
| 1.3.3 | Características sensoriales | А | Correcto | |
| 1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto | |
| 1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | No presente | |
| 1.4.1 | Uso del color | А | Correcto | |
| 1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto | |
| 1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto | |
| 1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto | |
| 1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto | |

| Criterio | | Nivel | Estado | |
|----------|---|---------------------|-------------|--|
| 1.4.2 | Control del sonido | А | No presente | |
| 1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Fallo | |
| 1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto | |
| 1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto | |
| 2.1.1 | Teclado | А | Correcto | |
| 2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | А | Correcto | |
| 2.1.4 | Atajos de teclado | А | No presente | |
| 2.2.1 | Tiempo ajustable | A | No presente | |
| 2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | А | No presente | |
| 2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | Α | Correcto | |
| 2.4.1 | Evitar bloques | Α | Fallo | |
| 2.4.2 | Titulado de páginas | Α | Correcto | |
| 2.4.3 | Orden del foco | Α | Correcto | |
| 2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | Α | Fallo | |
| | El propósito de cada enlace puede ser determinado con sólo el texto del enlace o a través del texto del enlace sumado al contexto del enlace determinado por software, excepto cuando el propósito del enlace resultara ambiguo para los usuarios en general. | | | |
| | El enlace 'más información' no tiene un prop
determinado por software. Recomendamos u
'Más información sobre la app tengo baja vis | ısar el atributo ai | | |
| | Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas) Prioridad: Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos) | | | |
| | Detectado en Chrome - Latest con WAVE Browser Extension | | | |
| 2.4.5 | Múltiples vías | AA | Fallo | |
| 2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Correcto | |
| 2.4.7 | Foco visible | AA | Fallo | |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|---|-------|-------------|
| 2.5.1 | Gestos del puntero | А | Correcto |
| 2.5.2 | Cancelación del puntero | А | Correcto |
| 2.5.3 | Etiqueta en el nombre | А | Correcto |
| 2.5.4 | Actuación por movimiento | А | Correcto |
| 3.1.1 | Idioma de la página | А | Correcto |
| 3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Correcto |
| 3.2.1 | Al recibir el foco | А | Correcto |
| 3.2.2 | Al recibir entradas | А | Correcto |
| 3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto |
| 3.3.1 | Identificación de errores | A | No presente |
| 3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | A | No presente |
| 3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | No presente |
| 3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales,
financieras y de datos | AA | No presente |

| Criterio | | Nivel | Estado | |
|----------|--|------------------------------------|--------------------------|--|
| 4.1.1 | Procesamiento, código limpio | Α | Fallo | |
| | En los contenidos implementados mediante el uso de lenguajes de marcas, los elementos tienen las etiquetas de apertura y cierre completas; los elementos están anidados de acuerdo a sus especificaciones; los elementos no contienen atributos duplicados y los ID son únicos, excepto cuando las especificaciones permitan estas características. Nota: Las etiquetas de apertura y cierre a las que les falte un carácter crítico para su formación, como un signo de 'mayor qué', o en las que falten las comillas de apertura o cierre en el valor de un atributo, no se consideran completas. | | | |
| | A continuación muestro un enlace donde pueden verse los errores de esta página.
Enlace de errores HTML | | | |
| | Tiempo estimado:
Bajo (Esfuerzo estimado en horas) | Prioridad:
Moderada (Hace la na | vegación poco agradable) | |
| | Detectado en Chrome - Latest con Google Lighthouse | | | |
| 4.1.2 | Nombre, función y valor | А | Correcto | |
| 4.1.3 | Mensajes de estado | AA | No presente | |

Haz un donativo

https://www.tengobajavision.com/como-colaborar/haz-un-donativo/

| Criterio | | Nivel | Estado | |
|----------|---|---------------------------------------|---------------------------------|--|
| 1.1.1 | Contenido no textual | А | Correcto | |
| 1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | А | No presente | |
| 1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | А | No presente | |
| 1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | А | No presente | |
| 1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente | |
| 1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | No presente | |
| 1.3.1 | Información y relaciones | А | Correcto | |
| 1.3.2 | Secuencia significativa | А | Correcto | |
| 1.3.3 | Características sensoriales | А | Correcto | |
| 1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto | |
| 1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | Fallo | |
| | El propósito de cada campo que recoge información del usuario puede ser determinado por software cuando: el campo tiene un propósito identificado y concreto el campo está implementado usando tecnologías que permiten identificar su significado esperado en un formulario | | | |
| | En el formulario se debe especificar el proposito de cada campo, para ello basta con añadir un atributo en cada campo. A continuación detallaré que etiqueta hay que colocar en cada campo: Nombre: autocomplete='given-name' email: autocomplete='email' | | | |
| | Tiempo estimado: | Prioridad:
Seria (El acceso result | ra dificil para ciortos grupos) | |
| | Bajo (Esfuerzo estimado en horas) | | a differ para ciertos grupos) | |
| | Bajo (Esfuerzo estimado en horas) Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation | | a differi para ciercos grupos) | |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto |
| 1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto |
| 1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto |
| 1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |
| 1.4.2 | Control del sonido | А | No presente |
| 1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Fallo |
| 1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 2.1.1 | Teclado | А | Correcto |
| 2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | А | Correcto |
| 2.1.4 | Atajos de teclado | A | No presente |
| 2.2.1 | Tiempo ajustable | A | No presente |
| 2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | A | No presente |
| 2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | Α | Correcto |
| 2.4.1 | Evitar bloques | Α | Fallo |
| 2.4.2 | Titulado de páginas | А | Correcto |
| 2.4.3 | Orden del foco | А | Correcto |
| 2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | А | Fallo |
| 2.4.5 | Múltiples vías | AA | Fallo |
| 2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Correcto |
| 2.4.7 | Foco visible | AA | Fallo |
| 2.5.1 | Gestos del puntero | А | Correcto |
| 2.5.2 | Cancelación del puntero | А | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado | |
|----------|--|-------|-------------|--|
| 2.5.3 | Etiqueta en el nombre | А | Correcto | |
| 2.5.4 | Actuación por movimiento | А | Correcto | |
| 3.1.1 | Idioma de la página | А | Correcto | |
| 3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Correcto | |
| 3.2.1 | Al recibir el foco | А | Correcto | |
| 3.2.2 | Al recibir entradas | А | Correcto | |
| 3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto | |
| 3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto | |
| 3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto | |
| 3.3.1 | Identificación de errores | А | Correcto | |
| 3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | Α | Fallo | |
| | Se proporcionan etiquetas o instrucciones cuando el contenido requiere la introducción de datos por parte del usuario. | | | |
| | El input de tipo texto 'Otra cantidad' no tiene etiqueta. Su etiqueta lógica esta vinculada con el radio button que representa lo mismo. Proponemos crear una etiqueta nueva con el texto 'Escribe la cantidad a donar' y vincularla con el input colocandola sobre este. El campo 'Mensaje' no tiene ninguna etiqueta asociada. Existe un texto sobre el area de texto pero este texto no esta etiquetado ni vinculado al area de texto. | | | |
| | Proponemos etiquetar la palabra 'Mensaje' con una etiqueta label y asociarla mediante el atributo for a su campo de texto. | | | |
| | Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas) Prioridad: Moderada (Hace la navegación poco agradable) | | | |
| | Detectado en Chrome - Latest con WAVE Browser Extension | | | |
| 3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | Correcto | |
| 3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales,
financieras y de datos | AA | No presente | |

| Criterio | riterio Nivel Estado | | | |
|----------|--|------------------------------------|--------------------------|--|
| 4.1.1 | Procesamiento, código limpio | Α | Fallo | |
| | En los contenidos implementados mediante el uso de lenguajes de marcas, los elementos tienen las etiquetas de apertura y cierre completas; los elementos están anidados de acuerdo a sus especificaciones; los elementos no contienen atributos duplicados y los ID son únicos, excepto cuando las especificaciones permitan estas características. Nota: Las etiquetas de apertura y cierre a las que les falte un carácter crítico para su formación, como un signo de 'mayor qué', o en las que falten las comillas de apertura o cierre en el valor de un atributo, no se consideran completas. | | | |
| | A continuación muestro un enlace donde pueden verse los errores de HTML
Enlace de errores HTML | | | |
| | Tiempo estimado:
Medio (Esfuerzo estimado en dias) | Prioridad:
Moderada (Hace la na | vegación poco agradable) | |
| | Detectado en Chrome - Latest con Google Lighthouse | | | |
| 4.1.2 | Nombre, función y valor | A Correcto | | |
| 4.1.3 | Mensajes de estado | AA | Correcto | |

Carrito

08/01/2023

https://www.tengobajavisjon.com/carro/

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 1.1.1 | Contenido no textual | А | Correcto |
| 1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | A | No presente |
| 1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | А | No presente |
| 1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | А | No presente |
| 1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente |
| 1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | No presente |
| 1.3.1 | Información y relaciones | А | Correcto |
| 1.3.2 | Secuencia significativa | А | Correcto |
| 1.3.3 | Características sensoriales | А | Correcto |
| 1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto |
| 1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | No presente |
| 1.4.1 | Uso del color | А | Correcto |
| 1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto |
| 1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto |
| 1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto |
| 1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |
| 1.4.2 | Control del sonido | A | No presente |
| 1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Fallo |
| 1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 2.1.1 | Teclado | А | Correcto |
| 2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | А | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|----------|
| 2.1.4 | Atajos de teclado | А | Correcto |
| 2.2.1 | Tiempo ajustable | А | Correcto |
| 2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | А | Correcto |
| 2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | А | Correcto |
| 2.4.1 | Evitar bloques | Α | Fallo |
| 2.4.2 | Titulado de páginas | А | Correcto |
| 2.4.3 | Orden del foco | А | Correcto |
| 2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | Α | Fallo |
| 2.4.5 | Múltiples vías | AA | Fallo |
| 2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Correcto |
| 2.4.7 | Foco visible | AA | Fallo |
| 2.5.1 | Gestos del puntero | А | Correcto |
| 2.5.2 | Cancelación del puntero | А | Correcto |
| 2.5.3 | Etiqueta en el nombre | А | Correcto |
| 2.5.4 | Actuación por movimiento | А | Correcto |
| 3.1.1 | Idioma de la página | А | Correcto |
| 3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Correcto |
| 3.2.1 | Al recibir el foco | А | Correcto |
| 3.2.2 | Al recibir entradas | А | Correcto |
| 3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto |
| 3.3.1 | Identificación de errores | А | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|---|---|---|
| 3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | A | No presente |
| 3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | No presente |
| 3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales,
financieras y de datos | AA | No presente |
| 4.1.1 | Procesamiento, código limpio | Α | Fallo |
| | las especificaciones permitan estas características | | |
| | las especificaciones permitan estas características. Nota: Las etiquetas de apertura y cierre a las que les falt un signo de 'mayor qué', o en las que falten las comillas no se consideran completas. | | o para su formación, como |
| | Nota: Las etiquetas de apertura y cierre a las que les falt
un signo de 'mayor qué', o en las que falten las comillas | de apertura o cierr | o para su formación, como |
| | Nota: Las etiquetas de apertura y cierre a las que les falt un signo de 'mayor qué', o en las que falten las comillas no se consideran completas. A continuación muestro una ruta con los error | de apertura o cierro es HTML: Prioridad: | |
| | Nota: Las etiquetas de apertura y cierre a las que les falt un signo de 'mayor qué', o en las que falten las comillas no se consideran completas. A continuación muestro una ruta con los error Enlace de errores HTML Tiempo estimado: | de apertura o cierro es HTML: Prioridad: | o para su formación, como
e en el valor de un atributo |
| 4.1.2 | Nota: Las etiquetas de apertura y cierre a las que les falt un signo de 'mayor qué', o en las que falten las comillas no se consideran completas. A continuación muestro una ruta con los error Enlace de errores HTML Tiempo estimado: Medio (Esfuerzo estimado en dias) | de apertura o cierro es HTML: Prioridad: | o para su formación, como
e en el valor de un atributo |

Tramitar pedido

| Criterio | | Nivel | Estado | |
|----------|---|-------|----------------------------|--|
| 1.1.1 | Contenido no textual | А | Correcto | |
| 1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | A | No presente | |
| 1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | A | No presente | |
| 1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | А | No presente | |
| 1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente | |
| 1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | No presente | |
| 1.3.1 | Información y relaciones | А | Correcto | |
| 1.3.2 | Secuencia significativa | А | Correcto | |
| 1.3.3 | Características sensoriales | А | Correcto | |
| 1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto | |
| 1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | Fallo | |
| | El propósito de cada campo que recoge información del usuario puede ser determinado por software cuando: el campo tiene un propósito identificado y concreto el campo está implementado usando tecnologías que permiten identificar su significado esperado en un formulario | | | |
| | En el formulario se debe especificar el proposito de cada campo, para ello basta con añadir un atributo en cada campo. A continuación detallaré que etiqueta hay que colocar en cada campo: Nombre: autocomplete='cc-given-name' Apellidos: autocomplete='cc-family-name' Calle: autocomplete='street-adress' Teléfono: autocomplete='tel' | | | |
| | Tiempo estimado: Medio (Esfuerzo estimado en dias) Prioridad: Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos) | | | |
| | Piculo (Estacizo estimado en alas) | | sible para diganos grapos, | |
| | Detectado en Chrome - Latest con Google Lighthouse | | Sible para diganos grapos, | |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|----------------------------|-------|-------------|
| 1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto |
| 1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto |
| 1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto |
| 1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |
| 1.4.2 | Control del sonido | А | No presente |
| 1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Fallo |

La presentación visual de texto e imágenes de texto tiene una relación de contraste de, al menos, 4.5:1, excepto en los siguientes casos:

Textos grandes: Los textos de gran tamaño y las imágenes de texto de gran tamaño tienen una relación de contraste de, al menos, 3:1.

Incidental: Los textos o imágenes de texto que forman parte de un componente inactivo de la interfaz de usuario, que son simple decoración, que no resultan visibles para nadie o forman parte de una imagen que contiene otros elementos visuales significativos, no tienen requisitos de contraste.

Logotipos: El texto que forma parte de un logo o nombre de marca no tiene requisitos de contraste mínimo.

La estrella roja situada junto a las etiquetas de los campos del formulario no cumplen con el nivel de contraste requerido en la normativa, recomendamos usar el color: #D10000

Los enlaces verdes del fondo del formulario (Política de privacidad etc), no pasan el nivel de contraste requerido. Recomendamos usar el color: #3F7217

| | Tiempo estimado:
Medio (Esfuerzo estimado en dias) | Prioridad:
Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos) | |
|-------|---|---|-------------|
| | Detectado en Chrome - Latest con Google Lighthouse | | |
| 1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 2.1.1 | Teclado | А | Correcto |
| 2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | А | Correcto |
| 2.1.4 | Atajos de teclado | A | No presente |
| 2.2.1 | Tiempo ajustable | A | No presente |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | А | No presente |
| 2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | А | Correcto |
| 2.4.1 | Evitar bloques | А | Fallo |
| 2.4.2 | Titulado de páginas | А | Correcto |
| 2.4.3 | Orden del foco | А | Correcto |
| 2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | А | Fallo |
| 2.4.5 | Múltiples vías | AA | Fallo |
| 2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Correcto |
| 2.4.7 | Foco visible | AA | Fallo |
| 2.5.1 | Gestos del puntero | А | Correcto |
| 2.5.2 | Cancelación del puntero | А | Correcto |
| 2.5.3 | Etiqueta en el nombre | А | Correcto |
| 2.5.4 | Actuación por movimiento | А | Correcto |
| 3.1.1 | Idioma de la página | А | Correcto |
| 3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Correcto |
| 3.2.1 | Al recibir el foco | А | Correcto |
| 3.2.2 | Al recibir entradas | А | Correcto |
| 3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto |
| 3.3.1 | Identificación de errores | А | Correcto |
| 3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | А | Correcto |
| 3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado | |
|----------|--|---|----------|--|
| 3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales,
financieras y de datos | AA | Correcto | |
| 4.1.1 | Procesamiento, código limpio | Α | Fallo | |
| | En los contenidos implementados mediante el uso de lenguajes de marcas, los elementos tienen las etiquetas de apertura y cierre completas; los elementos están anidados de acuerdo a sus especificaciones; los elementos no contienen atributos duplicados y los ID son únicos, excepto cuando las especificaciones permitan estas características. Nota: Las etiquetas de apertura y cierre a las que les falte un carácter crítico para su formación, como un signo de 'mayor qué', o en las que falten las comillas de apertura o cierre en el valor de un atributo, no se consideran completas. | | | |
| | A continuación muestro una ruta con los errores HTML:
Enlace de errores HTML | | | |
| | Tiempo estimado:
Medio (Esfuerzo estimado en dias) | Prioridad:
Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos) | | |
| | Detectado en Chrome - Latest con Google Lighthouse | | | |
| 4.1.2 | Nombre, función y valor | А | Correcto | |
| 4.1.3 | Mensajes de estado | AA | Fallo | |
| | En el contenido implementado en lenguajes de marcado, los mensajes de estado pueden ser determinados por software a través de su rol o propiedades, de tal modo que puedan ser presentados al usuario de productos de apoyo sin recibir el foco. | | | |
| | Los mensajes de error de los formularios de contacto deben estar debidamente marcados. Basta con añadir las etiquetas role='alert' aria-atomic='true' para que las aplicaciones actuen correctamente ante este error. En este caso además se deberían poner los errores junto a cada campo. | | | |
| | Tiempo estimado:
Medio (Esfuerzo estimado en dias) | Prioridad:
Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos) | | |

Detectado en Chrome - Latest con Google Lighthouse

