



Informe de Auditoría

Fundación EDES

Autor:
David Prieto González

| ID | Auditor | Resumen de los cambios |
|-----------|-----------------------|---------------------------------|
| 880 | David Prieto González | Auditoría Parcialmente Conforme |

1. Resumen

Este documento recoge una evaluación detallada de la accesibilidad del sitio web <https://fundacionedes.org/>, cuyo objetivo es identificar las distintas barreras que pueden afectar a los usuarios, y en particular a aquellos con algún tipo de discapacidad, así como ofrecer posibles soluciones que permitan eliminar o reducir dichas barreras.

La evaluación se ha realizado tomando como referencia el nivel Doble-A de las Recomendaciones WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) del W3C (World Wide Web Consortium), siguiendo la norma UNE-EN 301549:2022 en su versión 3.2.1

Esta metodología recoge un conjunto de requisitos y procedimientos para que la evaluación sea lo más fiable posible. En resumen, las etapas de la evaluación son: definir el alcance de la evaluación, explorar el sitio web, seleccionar una muestra representativa, auditoría de la muestra seleccionada e informe de los resultados.

Alcance:

Todo el contenido de la web pública

Para la revisión de este sitio se han utilizado los navegadores:

- Chrome - Latest
- Edge - Latest
- Firefox - Latest
- iOS Safari - Latest
- Opera - Latest

Así como los productos de apoyo:

- Browser DevTools/Inspector
- Google Lighthouse
- HTML Validation
- VoiceOver Screen Reader
- WAVE Browser Extension
- ZoomText Fusion

Los resultados del análisis técnico reflejan que este sitio web presenta barreras de accesibilidad que deberían subsanarse para garantizar el pleno acceso a la información por parte de todos los usuarios, incluyendo aquellos que tienen alguna discapacidad.

2. Fallos globales

Contenido no textual 9.1.1.1(A)

Todo **contenido no textual** que se presenta al usuario tiene una **alternativa textual** que cumple el mismo propósito.

Imágenes con texto alternativo erroneo



Las imágenes de los logo en el pie de página tienen unos textos alternativos poco descriptivos. Recomendamos poner:

'EFQM. Comprometidos con la excelencia, ir al portal del club excelencia en gestión'

'FEADER, Fondo europeo agrícola de desarrollo rural. Navia-Porcía, ir al portal de novia-porcía'

Información y relaciones 9.1.3.1(A)

La información, [estructura](#) y [relaciones](#) comunicadas a través de la [presentación](#) pueden ser [determinadas por software](#) o están disponibles como texto.

No se está especificando correctamente el campo de email

Suscríbete a nuestra revista EntreTodos

[Suscribirme](#)[Anular suscripción](#)

El campo para añadir el correo en la newsletter es de tipo texto 'Text', recomendamos que sea de tipo 'Email'

Identificación del propósito del campo 9.1.3.5(AA)

El propósito de cada campo que recoge información del usuario puede ser determinado por software cuando:

el campo tiene un propósito identificado y concreto

el campo está implementado usando tecnologías que permiten identificar su significado esperado en un formulario

No se ha especificado el propósito de los campos

En el formulario se debe especificar el propósito de cada campo, para ello basta con añadir una etiqueta en cada campo.

A continuación detallaré qué etiqueta hay que colocar en cada campo:

Usuario: autocomplete='username'

Contraseña: autocomplete='current-password'

Email: autocomplete='email'

No se ha especificado el propósito del campo de la newsletter

Suscríbete a nuestra revista

EntreTodos

Suscribirme

Anular suscripción



En el formulario para obtener el correo del usuario en para enviarle la newsletter se debe especificar el proposito del campo, para ello basta con añadir un atributo

Email: autocomplete='email'

Evitar bloques 9.2.4.1(A)

Existe un **mecanismo** para evitar los bloques de contenido que se repiten en múltiples **páginas web**.

Existen dos mecanismos para saltar bloques de contenido

```
<a id="pojo-ally-skip-content" class="pojo-skip-link pojo-skip-content" tabindex="1" accesskey="s" href="#content" role="link">Ir al contenido/</a> == $0
<nav id="pojo-ally-toolbar" class="pojo-ally-toolbar-right pojo-ally-" role="navigation">...</nav>
<!--[[if lte IE 10]]
  <p class="browserupgrade">You are using an <strong>outdated</strong> browser. Please <a href="https://browsehappy.com/">upgrade your browser</a> to improve your experience and security.</p>
<![endif]-->
<!-- Top navigation -->
<nav class="navbar-top" aria-label="Menú secundario"> flex
  <a class="visually-hidden-focusable" href="#main" role="link">Ir al contenido principal</a>
```

En la web hay dos mecanismos para saltar el bloque inicial de contenido. Recomendamos eliminar uno de ellos y dejar un único mecanismo.

Múltiples vías 9.2.4.5(AA)

Se proporciona más de un camino para localizar una [página web](#) dentro de un [conjunto de páginas web](#), excepto cuando la página es el resultado, o un paso intermedio, de un [proceso](#).

No existe más de una vía para llegar al contenido

En caso de que no sea posible llegar a todos los elementos desde el menú, se debe incluir un mapa del sitio o un buscador.

Recomendamos la inclusión de un mapa del sitio en el pie de página

Encabezados y etiquetas 9.2.4.6(AA)

Los encabezados y [etiquetas](#) describen el tema o propósito.

Etiquetado no accesible

[Log in](#) ▼

USUARIO O EMAIL:




CONTRASEÑA:

EL botón para identificarse 'Login' tiene un atributo aria-describedby apuntando a la caja que se despliega al darle. Esto hace que un lector lea el contenido de toda la caja causando confusión.

Recomendamos eliminar este atributo y dejar que el lector lea el contenido textual del botón 'Identificame' y si el usuario quiere y hace clic ya se abre la caja y podrá operar con ella.

Idioma de las partes de la página 9.3.1.2(AA)

El **idioma** de cada pasaje o frase en el contenido puede ser **determinado por software**, excepto los nombres propios, términos técnicos, palabras en un idioma indeterminado y palabras o frases que se hayan convertido en parte natural del texto que las rodea.

Textos en inglés.

El texto 'Login' está en inglés y no está marcado como tal mediante el atributo 'lang'. Recomendamos traducirlo al castellano

Procesamiento, código limpio 9.4.1.1(A)

En los contenidos implementados mediante el uso de lenguajes de marcas, los elementos tienen las etiquetas de apertura y cierre completas; los elementos están anidados de acuerdo a sus especificaciones; los elementos no contienen atributos duplicados y los ID son únicos, excepto cuando las especificaciones permitan estas características.

Nota: Las etiquetas de apertura y cierre a las que les falte un carácter crítico para su formación, como un signo de 'mayor que', o en las que falten las comillas de apertura o cierre en el valor de un atributo, no se consideran completas.

Errores en el HTML de la web

Existen multitud de errores en el HTML de la página, tanto específicos de esta página como globales, para no repetir este criterio en cada una de las páginas lo incluiremos únicamente como global.

Se deben analizar las páginas usando la aplicación de la W3C:

<https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Ffundacionedes.org%2F>

Y corregir todos los errores que se desprenden del informe

Características de accesibilidad y de compatibilidad 12.1.1(AA)

La documentación que se suministra del producto (en nuestro caso un sitio web) debe enumerar y explicar cómo utilizar las características de accesibilidad y compatibilidad. Debe hacerlo tanto si se suministra por separado como si forma parte integral del producto.

La declaración de accesibilidad y las páginas de ayuda son ejemplos del suministro de información sobre el producto.

Las características de accesibilidad y compatibilidad incluyen las características de accesibilidad integradas, así como las características que permiten la compatibilidad con las tecnología de apoyo.

Nota: podría usarse [W3C WebSchemas/Accessibility](#), que permite proporcionar los metadatos sobre la accesibilidad de las TIC.

La web no tiene declaración de accesibilidad

Contar con una declaración de accesibilidad es fundamental para garantizar la inclusión y participación equitativa de todas las personas, incluyendo aquellas con discapacidades.

Proporciona transparencia sobre los servicios y adaptaciones disponibles, fomentando así la accesibilidad y la igualdad de oportunidades.

Esta declaración demuestra el compromiso de una organización con la accesibilidad.

Facilita la identificación de áreas de mejora y la implementación de soluciones específicas para atender las necesidades de las personas con discapacidad.

Documentación accesible 12.1.2(AA)

La documentación que se suministra del producto debe proporcionarse al menos en uno de los siguientes formatos electrónicos:

formato web accesible (es decir, conforme con los requisitos de los principios 1,2,3 y 4)

documento electrónico accesible (es decir, conforme con los requisitos del capítulo 10)

Esto no excluye la posibilidad de que se proporcione también la documentación del producto en otros formatos electrónicos o impresos no accesibles.

Tampoco excluye la posibilidad de proporcionar formatos alternativos que satisfagan las necesidades de un tipo específico de usuario (por ejemplo, documentos en braille para personas ciegas, o información en Lectura fácil para personas con discapacidad cognitiva).

Si la documentación es parte integral del producto, se proporcionará a través de una interfaz de usuario accesible.

No hay declaración de accesibilidad

3. Resultados del análisis sobre las WCAG 2.1

Inicio

<https://fundacionedes.org/>

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 5.2 | Activación de características de accesibilidad | AA | Correcto |
| 5.3 | Biométrica | AA | No presente |
| 5.4 | Preservación de la información de accesibilidad durante la conversión | AA | No presente |
| 6.1 | Anchura de banda para voz | AA | No presente |
| 6.2.1.1 | Comunicación mediante RTT | AA | No presente |
| 6.2.1.2 | Voz y texto simultáneos | AA | No presente |
| 6.2.2.1 | Presentación en pantalla diferenciable visualmente | AA | No presente |
| 6.2.2.2 | Dirección de envío y recepción determinable por software | AA | No presente |
| 6.2.2.3 | Identificación del hablante | AA | No presente |
| 6.2.2.4 | Indicador visual de audio con RTT | AA | No presente |
| 6.2.3 | Interoperabilidad | AA | No presente |
| 6.2.4 | Capacidad de respuesta de RTT | AA | No presente |
| 6.3 | Identificación de llamadas | AA | No presente |
| 6.4 | Alternativas a los servicios basados en voz | AA | No presente |
| 6.5.2 | Resolución | AA | No presente |
| 6.5.3 | Frecuencia de imagen | AA | No presente |
| 6.5.4 | Sincronización de audio y vídeo | AA | No presente |
| 6.5.5 | Indicador visual de audio con vídeo | AA | No presente |
| 6.5.6 | Identificación del hablante con comunicación por vídeo (lengua de signos) | AA | No presente |
| 7.1.1 | Reproducción del subtítulo | AA | No presente |
| 7.1.2 | Sincronización del subtítulo | AA | No presente |
| 7.1.3 | Preservación del subtítulo | AA | No presente |
| 7.1.4 | Características de los subtítulos | AA | No presente |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|-----------------|---------------------------------------|--------------|---------------|
| 7.1.5 | Subtítulos hablados | AA | No presente |
| 7.2.1 | Reproducción de la audiodescripción | AA | No presente |
| 7.2.2 | Sincronización de la audiodescripción | AA | No presente |
| 7.2.3 | Preservación de la audiodescripción | AA | No presente |
| 7.3 | Controles de usuario | AA | No presente |

| Criterio | Nivel | Estado | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 9.1.1.1 | A | Fallo | |
| <p>Todo contenido no textual que se presenta al usuario tiene una alternativa textual que cumple el mismo propósito.</p> | | | |
| <p>Las imágenes del baner principal tienen un texto alternativo que no representa a las imágenes, concretamente pone 'No disponemos de imagen'. Recomendamos incluir textos que describan textualmente a la imagen o su sentido. En este caso, por ejemplo, 'Empleado de la fundación Edes chocando la mano a niño con discapacidad'.</p> <pre data-bbox="248 510 1481 593"> == \$0 </picture></pre> | | | |
| <p>Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)</p> | <p>Prioridad: Moderada (Hace la navegación poco agradable)</p> | | |
| <p>Detectado en Chrome - Latest con VoiceOver Screen Reader</p> | | | |
| <p>Las imágenes situadas junto a los encabezados 'XVII Encuentro de Asociaciones del Noroccidente de Asturias...', 'XI Marcha Eco-Solidaria' y 'Vuelta a la rutina' tienen texto alternativo, y este repite el texto que se encuentra justo debajo, provocando una redundancia en el texto alternativo.</p> <p>Recomendamos incluir textos alternativos que definan a la imagen y no al artículo. A su vez, como están contenidas en un enlace, recomendamos incluir el propósito del mismo, quedando '[Descripción de la imagen], ir al artículo [nombre del artículo]'.</p> | | | |
|  | | | |
| <p>Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)</p> | <p>Prioridad: Moderada (Hace la navegación poco agradable)</p> | | |
| <p>Detectado en Chrome - Latest con VoiceOver Screen Reader</p> | | | |
| 9.1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | A | No presente |
| 9.1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | A | No presente |
| 9.1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | A | No presente |
| 9.1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------------|-----------------------------------------------|-----------|--------------|
| 9.1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | No presente |
| 9.1.3.1 | Información y relaciones | A | Fallo |
| 9.1.3.2 | Secuencia significativa | A | Correcto |
| 9.1.3.3 | Características sensoriales | A | Correcto |
| 9.1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto |
| 9.1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | Fallo |
| 9.1.4.1 | Uso del color | A | Correcto |
| 9.1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto |
| 9.1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto |
| 9.1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto |
| 9.1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |
| 9.1.4.2 | Control del sonido | A | No presente |
| 9.1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Correcto |
| 9.1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 9.1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 9.2.1.1 | Teclado | A | Correcto |
| 9.2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | A | Correcto |
| 9.2.1.4 | Atajos de teclado | A | No presente |
| 9.2.2.1 | Tiempo ajustable | A | No presente |
| 9.2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | A | No presente |
| 9.2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | A | Correcto |
| 9.2.4.1 | Evitar bloques | A | Fallo |
| 9.2.4.2 | Titulado de páginas | A | Correcto |
| 9.2.4.3 | Orden del foco | A | Correcto |
| 9.2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | A | Correcto |
| 9.2.4.5 | Múltiples vías | AA | Fallo |
| 9.2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Fallo |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 9.2.4.7 | Foco visible | AA | Correcto |
| 9.2.5.1 | Gestos del puntero | A | Correcto |
| 9.2.5.2 | Cancelación del puntero | A | Correcto |
| 9.2.5.3 | Etiqueta en el nombre | A | Correcto |
| 9.2.5.4 | Actuación por movimiento | A | Correcto |
| 9.3.1.1 | Idioma de la página | A | Correcto |
| 9.3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Fallo |
| 9.3.2.1 | Al recibir el foco | A | Correcto |
| 9.3.2.2 | Al recibir entradas | A | Correcto |
| 9.3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 9.3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 9.3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto |
| 9.3.3.1 | Identificación de errores | A | Correcto |
| 9.3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | A | Correcto |
| 9.3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | Correcto |
| 9.3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos | AA | No presente |
| 9.4.1.1 | Procesamiento, código limpio | A | Fallo |
| 9.4.1.2 | Nombre, función y valor | A | Correcto |
| 9.4.1.3 | Mensajes de estado | AA | Correcto |
| 9.6.1 | Requisitos de conformidad | A | Correcto |
| 11.7 | Preferencias del usuario | AA | Correcto |
| 11.8.1 | Tecnología de gestión de contenidos | AA | No presente |
| 11.8.2 | Creación de contenido accesible | AA | No presente |
| 11.8.3 | Preservación de la información de accesibilidad durante las transformaciones | AA | No presente |
| 11.8.4 | Asistencia para la reparación | AA | No presente |
| 11.8.5 | Plantillas | AA | No presente |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 12.1.1 | Características de accesibilidad y de compatibilidad | AA | Fallo |
| 12.1.2 | Documentación accesible | AA | Fallo |
| 12.2.2 | Información sobre las características de accesibilidad y compatibilidad | AA | No presente |
| 12.2.3 | Comunicación efectiva | AA | No presente |
| 12.2.4 | Documentación accesible | AA | No presente |

Nuestra Historia

<https://fundacionedes.org/nuestra-historia/posts/10/>

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 5.2 | Activación de características de accesibilidad | AA | Correcto |
| 5.3 | Biométrica | AA | No presente |
| 5.4 | Preservación de la información de accesibilidad durante la conversión | AA | No presente |
| 6.1 | Anchura de banda para voz | AA | No presente |
| 6.2.1.1 | Comunicación mediante RTT | AA | No presente |
| 6.2.1.2 | Voz y texto simultáneos | AA | No presente |
| 6.2.2.1 | Presentación en pantalla diferenciable visualmente | AA | No presente |
| 6.2.2.2 | Dirección de envío y recepción determinable por software | AA | No presente |
| 6.2.2.3 | Identificación del hablante | AA | No presente |
| 6.2.2.4 | Indicador visual de audio con RTT | AA | No presente |
| 6.2.3 | Interoperabilidad | AA | No presente |
| 6.2.4 | Capacidad de respuesta de RTT | AA | No presente |
| 6.3 | Identificación de llamadas | AA | No presente |
| 6.4 | Alternativas a los servicios basados en voz | AA | No presente |
| 6.5.2 | Resolución | AA | No presente |
| 6.5.3 | Frecuencia de imagen | AA | No presente |
| 6.5.4 | Sincronización de audio y vídeo | AA | No presente |
| 6.5.5 | Indicador visual de audio con vídeo | AA | No presente |
| 6.5.6 | Identificación del hablante con comunicación por vídeo (lengua de signos) | AA | No presente |
| 7.1.1 | Reproducción del subtulado | AA | No presente |
| 7.1.2 | Sincronización del subtulado | AA | No presente |
| 7.1.3 | Preservación del subtulado | AA | No presente |
| 7.1.4 | Características de los subtítulos | AA | No presente |
| 7.1.5 | Subtítulos hablados | AA | No presente |

| Criterio | Nivel | Estado |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 7.2.1 | Reproducción de la audiodescripción | AA No presente |
| 7.2.2 | Sincronización de la audiodescripción | AA No presente |
| 7.2.3 | Preservación de la audiodescripción | AA No presente |
| 7.3 | Controles de usuario | AA No presente |
| 9.1.1.1 | Contenido no textual | A Fallo |
| <p>Todo contenido no textual que se presenta al usuario tiene una alternativa textual que cumple el mismo propósito.</p> | | |
| <p>Las imágenes en la sección 'Nuestra Historia' están maquetadas como fondos y no tienen ninguna alternativa textual. Recomendamos incluirles un aria-label con un texto que defina el propósito de la imagen e incluir el atributo role='img'.</p> | | |
|  <p>1992 ————— 1993 ————— 1999 ————— 2000</p> | | |
| <p>Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)</p> | | <p>Prioridad: Crítica (Resultado inaccesible para algunos grupos)</p> |
| <p>Detectado en Chrome - Latest con VoiceOver Screen Reader</p> | | |
| 9.1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | A No presente |
| 9.1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | A No presente |
| 9.1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | A No presente |
| 9.1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA No presente |
| 9.1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA No presente |

| Criterio | Nivel | Estado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| <p>9.1.3.1 Información y relaciones</p> <p>La información, estructura y relaciones comunicadas a través de la presentación pueden ser determinadas por software o están disponibles como texto.</p> <p>Los números que se encuentran en los botones para paginar no se encuentran visibles. Esto ocurre porque tienen una fuente de 0 pixeles. Recomendamos colocar una fuente de un tamaño mayor.</p> <p>Los botones para paginar, además, están etiquetados como tab, role='tab'. Esta no es la forma correcta de marcarlos, recomendamos eliminar este atributo y mantner la semántica de la propia web 'Button'</p> <div style="text-align: center; margin: 20px 0;">  </div> <p>Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)</p> <p>Prioridad: Seria (El acceso resulta difícil para ciertos grupos)</p> <p>Detectado en Chrome - Latest con WAVE Browser Extension</p> | A | Fallo |
| 9.1.3.2 | A | Correcto |
| 9.1.3.3 | A | Correcto |
| 9.1.3.4 | AA | Correcto |
| 9.1.3.5 | AA | Fallo |
| 9.1.4.1 | A | Correcto |
| 9.1.4.10 | AA | Correcto |
| 9.1.4.11 | AA | Correcto |
| 9.1.4.12 | AA | Correcto |
| 9.1.4.13 | AA | Correcto |
| 9.1.4.2 | A | No presente |
| 9.1.4.3 | AA | Correcto |
| 9.1.4.4 | AA | Correcto |
| 9.1.4.5 | AA | Correcto |

| Criterio | Nivel | Estado |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| <p>9.2.1.1 Teclado</p> <p>Toda la funcionalidad del contenido es operable a través de una interfaz de teclado sin que se requiera una determinada velocidad para cada pulsación individual de las teclas, excepto cuando la función interna requiere de una entrada que depende del trayecto de los movimientos del usuario y no sólo de los puntos inicial y final.</p> <p><i>Nota 1:</i> Esta excepción se refiere a la función subyacente, no a la técnica de entrada de datos. Por ejemplo, si la entrada de texto se hace por medio de escritura a mano, la técnica de entrada (escritura a mano) depende del trazo (ruta trazada) pero la función interna (introducir texto) no.</p> <p><i>Nota 2:</i> Esto no prohíbe ni debería desanimar a los autores a proporcionar entrada de ratón u otros métodos de entrada de datos adicionales a la operabilidad a través del teclado.</p> <p>Los SVG 'Anterior' y 'Siguiente' y la paginación situada debajo del slide, no son accesibles por teclado. Recomendamos que se incluya un <code>tabindex='0'</code> para que el teclado pase por esas secciones.</p> <div style="text-align: center; margin: 20px 0;">  </div> <p>Tiempo estimado: Medio (Esfuerzo estimado en días)</p> <p>Prioridad: Crítica (Resultado inaccesible para algunos grupos)</p> <p>Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation</p> | A | Fallo |
| 9.2.1.2 | A | Correcto |
| 9.2.1.4 | A | No presente |
| 9.2.2.1 | A | No presente |
| 9.2.2.2 | A | No presente |
| 9.2.3.1 | A | Correcto |
| 9.2.4.1 | A | Fallo |
| 9.2.4.2 | A | Correcto |
| 9.2.4.3 | A | Correcto |
| 9.2.4.4 | A | Correcto |
| 9.2.4.5 | AA | Fallo |
| 9.2.4.6 | AA | Fallo |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 9.2.4.7 | Foco visible | AA | Correcto |
| 9.2.5.1 | Gestos del puntero | A | Correcto |
| 9.2.5.2 | Cancelación del puntero | A | Correcto |
| 9.2.5.3 | Etiqueta en el nombre | A | Correcto |
| 9.2.5.4 | Actuación por movimiento | A | Correcto |
| 9.3.1.1 | Idioma de la página | A | Correcto |
| 9.3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Fallo |
| <p>El idioma de cada pasaje o frase en el contenido puede ser determinado por software, excepto los nombres propios, términos técnicos, palabras en un idioma indeterminado y palabras o frases que se hayan convertido en parte natural del texto que las rodea.</p> <p>Hay textos en inglés ('1 of 5', '2 of 5'...) situados en los atributos aria-label de la paginación. Recomendamos que estos sean traducidos al castellano.</p> <pre><li class="slick-active" role="presentation"> <li role="presentation"> <button type="button" role="tab" id="slick-slide-control01" aria-controls="slick-slide03" aria-label="2 of 5" tabindex="-1">2</button> == \$0 </pre>  <p>Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)</p> <p>Prioridad: Seria (El acceso resulta difícil para ciertos grupos)</p> <p>Detectado en Chrome - Latest con WAVE Browser Extension</p> | | | |
| 9.3.2.1 | Al recibir el foco | A | Correcto |
| 9.3.2.2 | Al recibir entradas | A | Correcto |
| 9.3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 9.3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 9.3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto |
| 9.3.3.1 | Identificación de errores | A | Correcto |
| 9.3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | A | Correcto |
| 9.3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | Correcto |
| 9.3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos | AA | No presente |
| 9.4.1.1 | Procesamiento, código limpio | A | Fallo |
| 9.4.1.2 | Nombre, función y valor | A | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 9.4.1.3 | Mensajes de estado | AA | Correcto |
| 9.6.1 | Requisitos de conformidad | A | Correcto |
| 11.7 | Preferencias del usuario | AA | Correcto |
| 11.8.1 | Tecnología de gestión de contenidos | AA | No presente |
| 11.8.2 | Creación de contenido accesible | AA | No presente |
| 11.8.3 | Preservación de la información de accesibilidad durante las transformaciones | AA | No presente |
| 11.8.4 | Asistencia para la reparación | AA | No presente |
| 11.8.5 | Plantillas | AA | No presente |
| 12.1.1 | Características de accesibilidad y de compatibilidad | AA | Fallo |
| 12.1.2 | Documentación accesible | AA | Fallo |
| 12.2.2 | Información sobre las características de accesibilidad y compatibilidad | AA | No presente |
| 12.2.3 | Comunicación efectiva | AA | No presente |
| 12.2.4 | Documentación accesible | AA | No presente |

Misión y Visión

<https://fundacionedes.org/mision-y-vision/posts/11/>

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 5.2 | Activación de características de accesibilidad | AA | Correcto |
| 5.3 | Biométrica | AA | No presente |
| 5.4 | Preservación de la información de accesibilidad durante la conversión | AA | No presente |
| 6.1 | Anchura de banda para voz | AA | No presente |
| 6.2.1.1 | Comunicación mediante RTT | AA | No presente |
| 6.2.1.2 | Voz y texto simultáneos | AA | No presente |
| 6.2.2.1 | Presentación en pantalla diferenciable visualmente | AA | No presente |
| 6.2.2.2 | Dirección de envío y recepción determinable por software | AA | No presente |
| 6.2.2.3 | Identificación del hablante | AA | No presente |
| 6.2.2.4 | Indicador visual de audio con RTT | AA | No presente |
| 6.2.3 | Interoperabilidad | AA | No presente |
| 6.2.4 | Capacidad de respuesta de RTT | AA | No presente |
| 6.3 | Identificación de llamadas | AA | No presente |
| 6.4 | Alternativas a los servicios basados en voz | AA | No presente |
| 6.5.2 | Resolución | AA | No presente |
| 6.5.3 | Frecuencia de imagen | AA | No presente |
| 6.5.4 | Sincronización de audio y vídeo | AA | No presente |
| 6.5.5 | Indicador visual de audio con vídeo | AA | No presente |
| 6.5.6 | Identificación del hablante con comunicación por vídeo (lengua de signos) | AA | No presente |
| 7.1.1 | Reproducción del subtulado | AA | No presente |
| 7.1.2 | Sincronización del subtulado | AA | No presente |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------------|----------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 7.1.3 | Preservación del subtítulo | AA | No presente |
| 7.1.4 | Características de los subtítulos | AA | No presente |
| 7.1.5 | Subtítulos hablados | AA | No presente |
| 7.2.1 | Reproducción de la audiodescripción | AA | No presente |
| 7.2.2 | Sincronización de la audiodescripción | AA | No presente |
| 7.2.3 | Preservación de la audiodescripción | AA | No presente |
| 7.3 | Controles de usuario | AA | No presente |
| 9.1.1.1 | Contenido no textual | A | Fallo |
| 9.1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | A | No presente |
| 9.1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | A | No presente |
| 9.1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | A | No presente |
| 9.1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente |
| 9.1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | No presente |
| 9.1.3.1 | Información y relaciones | A | Fallo |
| 9.1.3.2 | Secuencia significativa | A | Correcto |
| 9.1.3.3 | Características sensoriales | A | Correcto |
| 9.1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto |
| 9.1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | Fallo |
| 9.1.4.1 | Uso del color | A | Correcto |
| 9.1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto |
| 9.1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto |
| 9.1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto |
| 9.1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|----------------------------------------|-------|-------------|
| 9.1.4.2 | Control del sonido | A | No presente |
| 9.1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Correcto |
| 9.1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 9.1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 9.2.1.1 | Teclado | A | Correcto |
| 9.2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | A | Correcto |
| 9.2.1.4 | Atajos de teclado | A | No presente |
| 9.2.2.1 | Tiempo ajustable | A | No presente |
| 9.2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | A | No presente |
| 9.2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | A | Correcto |
| 9.2.4.1 | Evitar bloques | A | Fallo |
| 9.2.4.2 | Titulado de páginas | A | Correcto |
| 9.2.4.3 | Orden del foco | A | Correcto |
| 9.2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | A | Correcto |
| 9.2.4.5 | Múltiples vías | AA | Fallo |
| 9.2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Fallo |
| 9.2.4.7 | Foco visible | AA | Correcto |
| 9.2.5.1 | Gestos del puntero | A | Correcto |
| 9.2.5.2 | Cancelación del puntero | A | Correcto |
| 9.2.5.3 | Etiqueta en el nombre | A | Correcto |
| 9.2.5.4 | Actuación por movimiento | A | Correcto |
| 9.3.1.1 | Idioma de la página | A | Correcto |
| 9.3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Fallo |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 9.3.2.1 | Al recibir el foco | A | Correcto |
| 9.3.2.2 | Al recibir entradas | A | Correcto |
| 9.3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 9.3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 9.3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto |
| 9.3.3.1 | Identificación de errores | A | Correcto |
| 9.3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | A | Correcto |
| 9.3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | Correcto |
| 9.3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos | AA | No presente |
| 9.4.1.1 | Procesamiento, código limpio | A | Fallo |
| 9.4.1.2 | Nombre, función y valor | A | Correcto |
| 9.4.1.3 | Mensajes de estado | AA | Correcto |
| 9.6.1 | Requisitos de conformidad | A | Correcto |
| 11.7 | Preferencias del usuario | AA | Correcto |
| 11.8.1 | Tecnología de gestión de contenidos | AA | No presente |
| 11.8.2 | Creación de contenido accesible | AA | No presente |
| 11.8.3 | Preservación de la información de accesibilidad durante las transformaciones | AA | No presente |
| 11.8.4 | Asistencia para la reparación | AA | No presente |
| 11.8.5 | Plantillas | AA | No presente |
| 12.1.1 | Características de accesibilidad y de compatibilidad | AA | Fallo |
| 12.1.2 | Documentación accesible | AA | Fallo |
| 12.2.2 | Información sobre las características de accesibilidad y compatibilidad | AA | No presente |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|-----------------|-------------------------|--------------|---------------|
| 12.2.3 | Comunicación efectiva | AA | No presente |
| 12.2.4 | Documentación accesible | AA | No presente |

Equipos

<https://fundacionedes.org/fundacion-edes/posts/13/>

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 5.2 | Activación de características de accesibilidad | AA | Correcto |
| 5.3 | Biométrica | AA | No presente |
| 5.4 | Preservación de la información de accesibilidad durante la conversión | AA | No presente |
| 6.1 | Anchura de banda para voz | AA | No presente |
| 6.2.1.1 | Comunicación mediante RTT | AA | No presente |
| 6.2.1.2 | Voz y texto simultáneos | AA | No presente |
| 6.2.2.1 | Presentación en pantalla diferenciable visualmente | AA | No presente |
| 6.2.2.2 | Dirección de envío y recepción determinable por software | AA | No presente |
| 6.2.2.3 | Identificación del hablante | AA | No presente |
| 6.2.2.4 | Indicador visual de audio con RTT | AA | No presente |
| 6.2.3 | Interoperabilidad | AA | No presente |
| 6.2.4 | Capacidad de respuesta de RTT | AA | No presente |
| 6.3 | Identificación de llamadas | AA | No presente |
| 6.4 | Alternativas a los servicios basados en voz | AA | No presente |
| 6.5.2 | Resolución | AA | No presente |
| 6.5.3 | Frecuencia de imagen | AA | No presente |
| 6.5.4 | Sincronización de audio y vídeo | AA | No presente |
| 6.5.5 | Indicador visual de audio con vídeo | AA | No presente |
| 6.5.6 | Identificación del hablante con comunicación por vídeo (lengua de signos) | AA | No presente |
| 7.1.1 | Reproducción del subtulado | AA | No presente |
| 7.1.2 | Sincronización del subtulado | AA | No presente |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------------|----------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 7.1.3 | Preservación del subtitulado | AA | No presente |
| 7.1.4 | Características de los subtítulos | AA | No presente |
| 7.1.5 | Subtítulos hablados | AA | No presente |
| 7.2.1 | Reproducción de la audiodescripción | AA | No presente |
| 7.2.2 | Sincronización de la audiodescripción | AA | No presente |
| 7.2.3 | Preservación de la audiodescripción | AA | No presente |
| 7.3 | Controles de usuario | AA | No presente |
| 9.1.1.1 | Contenido no textual | A | Fallo |
| 9.1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | A | No presente |
| 9.1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | A | No presente |
| 9.1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | A | No presente |
| 9.1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente |
| 9.1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | No presente |
| 9.1.3.1 | Información y relaciones | A | Fallo |
| 9.1.3.2 | Secuencia significativa | A | Correcto |
| 9.1.3.3 | Características sensoriales | A | Correcto |
| 9.1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto |
| 9.1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | Fallo |
| 9.1.4.1 | Uso del color | A | Correcto |
| 9.1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto |
| 9.1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto |
| 9.1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto |
| 9.1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|----------------------------------------|-------|-------------|
| 9.1.4.2 | Control del sonido | A | No presente |
| 9.1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Correcto |
| 9.1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 9.1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 9.2.1.1 | Teclado | A | Correcto |
| 9.2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | A | Correcto |
| 9.2.1.4 | Atajos de teclado | A | No presente |
| 9.2.2.1 | Tiempo ajustable | A | No presente |
| 9.2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | A | No presente |
| 9.2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | A | Correcto |
| 9.2.4.1 | Evitar bloques | A | Fallo |
| 9.2.4.2 | Titulado de páginas | A | Correcto |
| 9.2.4.3 | Orden del foco | A | Correcto |
| 9.2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | A | Correcto |
| 9.2.4.5 | Múltiples vías | AA | Fallo |
| 9.2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Fallo |
| 9.2.4.7 | Foco visible | AA | Correcto |
| 9.2.5.1 | Gestos del puntero | A | Correcto |
| 9.2.5.2 | Cancelación del puntero | A | Correcto |
| 9.2.5.3 | Etiqueta en el nombre | A | Correcto |
| 9.2.5.4 | Actuación por movimiento | A | Correcto |
| 9.3.1.1 | Idioma de la página | A | Correcto |
| 9.3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Fallo |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 9.3.2.1 | Al recibir el foco | A | Correcto |
| 9.3.2.2 | Al recibir entradas | A | Correcto |
| 9.3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 9.3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 9.3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto |
| 9.3.3.1 | Identificación de errores | A | Correcto |
| 9.3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | A | Correcto |
| 9.3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | Correcto |
| 9.3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos | AA | No presente |
| 9.4.1.1 | Procesamiento, código limpio | A | Fallo |
| 9.4.1.2 | Nombre, función y valor | A | Correcto |
| 9.4.1.3 | Mensajes de estado | AA | Correcto |
| 9.6.1 | Requisitos de conformidad | A | Correcto |
| 11.7 | Preferencias del usuario | AA | Correcto |
| 11.8.1 | Tecnología de gestión de contenidos | AA | No presente |
| 11.8.2 | Creación de contenido accesible | AA | No presente |
| 11.8.3 | Preservación de la información de accesibilidad durante las transformaciones | AA | No presente |
| 11.8.4 | Asistencia para la reparación | AA | No presente |
| 11.8.5 | Plantillas | AA | No presente |
| 12.1.1 | Características de accesibilidad y de compatibilidad | AA | Fallo |
| 12.1.2 | Documentación accesible | AA | Fallo |
| 12.2.2 | Información sobre las características de accesibilidad y compatibilidad | AA | No presente |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|-----------------|-------------------------|--------------|---------------|
| 12.2.3 | Comunicación efectiva | AA | No presente |
| 12.2.4 | Documentación accesible | AA | No presente |


Actualidad

<https://fundacionedes.org/actualidad/cat/4/>

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 5.2 | Activación de características de accesibilidad | AA | Correcto |
| 5.3 | Biométrica | AA | No presente |
| 5.4 | Preservación de la información de accesibilidad durante la conversión | AA | No presente |
| 6.1 | Anchura de banda para voz | AA | No presente |
| 6.2.1.1 | Comunicación mediante RTT | AA | No presente |
| 6.2.1.2 | Voz y texto simultáneos | AA | No presente |
| 6.2.2.1 | Presentación en pantalla diferenciable visualmente | AA | No presente |
| 6.2.2.2 | Dirección de envío y recepción determinable por software | AA | No presente |
| 6.2.2.3 | Identificación del hablante | AA | No presente |
| 6.2.2.4 | Indicador visual de audio con RTT | AA | No presente |
| 6.2.3 | Interoperabilidad | AA | No presente |
| 6.2.4 | Capacidad de respuesta de RTT | AA | No presente |
| 6.3 | Identificación de llamadas | AA | No presente |
| 6.4 | Alternativas a los servicios basados en voz | AA | No presente |
| 6.5.2 | Resolución | AA | No presente |
| 6.5.3 | Frecuencia de imagen | AA | No presente |
| 6.5.4 | Sincronización de audio y vídeo | AA | No presente |
| 6.5.5 | Indicador visual de audio con vídeo | AA | No presente |
| 6.5.6 | Identificación del hablante con comunicación por vídeo (lengua de signos) | AA | No presente |
| 7.1.1 | Reproducción del subtítulo | AA | No presente |
| 7.1.2 | Sincronización del subtítulo | AA | No presente |
| 7.1.3 | Preservación del subtítulo | AA | No presente |
| 7.1.4 | Características de los subtítulos | AA | No presente |
| 7.1.5 | Subtítulos hablados | AA | No presente |

| Criterio | Nivel | Estado |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|
| 7.2.1 | Reproducción de la audiodescripción | AA |
| 7.2.2 | Sincronización de la audiodescripción | AA |
| 7.2.3 | Preservación de la audiodescripción | AA |
| 7.3 | Controles de usuario | AA |
| 9.1.1.1 | Contenido no textual | A |
| <p>Todo contenido no textual que se presenta al usuario tiene una alternativa textual que cumple el mismo propósito.</p> | | |
| <p>Las imágenes situadas junto a los encabezados 'XVII Encuentro de Asociaciones del Noroccidente de Asturias...', 'XI Marcha Eco-Solidaria' y 'Vuelta a la rutina' tienen texto alternativo, y este repite el texto que se encuentra justo debajo, provocando una redundancia en el texto alternativo.</p> | | |
| <p>Recomendamos incluir textos alternativos que definan a la imagen y no al artículo. A su vez, como están contenidas en un enlace, recomendamos incluir el propósito del mismo, quedando '[Descripción de la imagen], ir al artículo [nombre del artículo]'</p> | | |
| <div style="background-color: #0072bc; color: white; padding: 10px; text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">Actualidad</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div data-bbox="311 1086 662 1635" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">  <p>XVII ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DEL NOROCCIDENTE DE ASTURIAS SÁBADO 4 DE NOVIEMBRE DE 10.00 H. A 12.00 H. SEBASTIÁN (ESCUELA DE SEBASTIÁN)</p> <p>COMPROMIÉNDONOS CON NUESTROS PUEBLOS</p> <p>PUBLICADO EL 09-10-2023 ACTUALIDAD</p> </div> <div data-bbox="694 1086 1045 1635" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">  <p>XI MARCHA ECO-SOLIDARIA a beneficio de EDÉS SÁBADO 21 OCTUBRE 11:00h</p> <p>PUBLICADO EL 25-09-2023 ACTUALIDAD</p> </div> <div data-bbox="1077 1086 1428 1635" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">  <p>"VUELTA A LA RUTINA"</p> <p>PUBLICADO EL 21-09-2023 ACTUALIDAD</p> </div> </div> <div style="margin-top: 20px; display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="228 1657 850 1736"> <p>Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)</p> </div> <div data-bbox="850 1657 1501 1736"> <p>Prioridad: Moderada (Hace la navegación poco agradable)</p> </div> </div> <p data-bbox="228 1747 1501 1792">Detectado en Chrome - Latest con VoiceOver Screen Reader</p> | | |
| 9.1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | A |
| 9.1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | A |
| 9.1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | A |
| 9.1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------------|-----------------------------------------------|-----------|--------------|
| 9.1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | No presente |
| 9.1.3.1 | Información y relaciones | A | Fallo |
| 9.1.3.2 | Secuencia significativa | A | Correcto |
| 9.1.3.3 | Características sensoriales | A | Correcto |
| 9.1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto |
| 9.1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | Fallo |
| 9.1.4.1 | Uso del color | A | Correcto |
| 9.1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto |
| 9.1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto |
| 9.1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto |
| 9.1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |
| 9.1.4.2 | Control del sonido | A | No presente |
| 9.1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Correcto |
| 9.1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 9.1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 9.2.1.1 | Teclado | A | Correcto |
| 9.2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | A | Correcto |
| 9.2.1.4 | Atajos de teclado | A | No presente |
| 9.2.2.1 | Tiempo ajustable | A | No presente |
| 9.2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | A | No presente |
| 9.2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | A | Correcto |
| 9.2.4.1 | Evitar bloques | A | Fallo |
| 9.2.4.2 | Titulado de páginas | A | Correcto |
| 9.2.4.3 | Orden del foco | A | Correcto |
| 9.2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | A | Correcto |
| 9.2.4.5 | Múltiples vías | AA | Fallo |
| 9.2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Fallo |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 9.2.4.7 | Foco visible | AA | Correcto |
| 9.2.5.1 | Gestos del puntero | A | Correcto |
| 9.2.5.2 | Cancelación del puntero | A | Correcto |
| 9.2.5.3 | Etiqueta en el nombre | A | Correcto |
| 9.2.5.4 | Actuación por movimiento | A | Correcto |
| 9.3.1.1 | Idioma de la página | A | Correcto |
| 9.3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Fallo |
| <p>El idioma de cada pasaje o frase en el contenido puede ser determinado por software, excepto los nombres propios, términos técnicos, palabras en un idioma indeterminado y palabras o frases que se hayan convertido en parte natural del texto que las rodea.</p> <p>Hay textos en inglés ('Previous' y 'Next') situados en la paginación, en la parte inferior de la página. Recomendamos que estos sean traducidos al castellano.</p>  | | | |
| Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas) | | Prioridad: Seria (El acceso resulta difícil para ciertos grupos) | |
| Detectado en Chrome - Latest con WAVE Browser Extension | | | |
| 9.3.2.1 | Al recibir el foco | A | Correcto |
| 9.3.2.2 | Al recibir entradas | A | Correcto |
| 9.3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 9.3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 9.3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto |
| 9.3.3.1 | Identificación de errores | A | Correcto |
| 9.3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | A | Correcto |
| 9.3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | Correcto |
| 9.3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos | AA | No presente |
| 9.4.1.1 | Procesamiento, código limpio | A | Fallo |
| 9.4.1.2 | Nombre, función y valor | A | Correcto |
| 9.4.1.3 | Mensajes de estado | AA | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 9.6.1 | Requisitos de conformidad | A | Correcto |
| 11.7 | Preferencias del usuario | AA | Correcto |
| 11.8.1 | Tecnología de gestión de contenidos | AA | Correcto |
| 11.8.2 | Creación de contenido accesible | AA | Correcto |
| 11.8.3 | Preservación de la información de accesibilidad durante las transformaciones | AA | Correcto |
| 11.8.4 | Asistencia para la reparación | AA | Correcto |
| 11.8.5 | Plantillas | AA | Correcto |
| 12.1.1 | Características de accesibilidad y de compatibilidad | AA | Fallo |
| 12.1.2 | Documentación accesible | AA | Fallo |
| 12.2.2 | Información sobre las características de accesibilidad y compatibilidad | AA | No presente |
| 12.2.3 | Comunicación efectiva | AA | No presente |
| 12.2.4 | Documentación accesible | AA | No presente |

Artículo

<https://fundacionedes.org/xi-marcha-eco-solidaria/posts/1837/>

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 5.2 | Activación de características de accesibilidad | AA | Correcto |
| 5.3 | Biométrica | AA | No presente |
| 5.4 | Preservación de la información de accesibilidad durante la conversión | AA | No presente |
| 6.1 | Anchura de banda para voz | AA | No presente |
| 6.2.1.1 | Comunicación mediante RTT | AA | No presente |
| 6.2.1.2 | Voz y texto simultáneos | AA | No presente |
| 6.2.2.1 | Presentación en pantalla diferenciable visualmente | AA | No presente |
| 6.2.2.2 | Dirección de envío y recepción determinable por software | AA | No presente |
| 6.2.2.3 | Identificación del hablante | AA | No presente |
| 6.2.2.4 | Indicador visual de audio con RTT | AA | No presente |
| 6.2.3 | Interoperabilidad | AA | No presente |
| 6.2.4 | Capacidad de respuesta de RTT | AA | No presente |
| 6.3 | Identificación de llamadas | AA | No presente |
| 6.4 | Alternativas a los servicios basados en voz | AA | No presente |
| 6.5.2 | Resolución | AA | No presente |
| 6.5.3 | Frecuencia de imagen | AA | No presente |
| 6.5.4 | Sincronización de audio y vídeo | AA | No presente |
| 6.5.5 | Indicador visual de audio con vídeo | AA | No presente |
| 6.5.6 | Identificación del hablante con comunicación por vídeo (lengua de signos) | AA | No presente |
| 7.1.1 | Reproducción del subtulado | AA | No presente |
| 7.1.2 | Sincronización del subtulado | AA | No presente |
| 7.1.3 | Preservación del subtulado | AA | No presente |
| 7.1.4 | Características de los subtítulos | AA | No presente |
| 7.1.5 | Subtítulos hablados | AA | No presente |

| Criterio | Nivel | Estado |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 7.2.1 | Reproducción de la audiodescripción | AA No presente |
| 7.2.2 | Sincronización de la audiodescripción | AA No presente |
| 7.2.3 | Preservación de la audiodescripción | AA No presente |
| 7.3 | Controles de usuario | AA No presente |
| 9.1.1.1 | Contenido no textual | A Fallo |
| <p>Todo contenido no textual que se presenta al usuario tiene una alternativa textual que cumple el mismo propósito.</p> | | |
| <p>La imagen situada en el lateral derecho de la sección 'XI Marcha EcoSolidaria' tiene texto alternativo pero es una imagen decorativa. Recomendamos dejar el texto alternativo vacío ya que el texto alternativo no aporta nada a la imagen porque toda la información de ella está situada en el lateral izquierdo.</p> | | |
| <p>con el deporte</p> <p>DES. El evento empezará la</p> <p>tural que nos</p> <p>er otro lugar,</p> <p>ies que se comarca, así</p> <p>rio para</p> |  <p>The image is a promotional banner for the 'XI MARCHA ECO-SOLIDARIA'. It features a background of a green landscape with hills and a crowd of people. The text 'XI MARCHA ECO-SOLIDARIA' is prominently displayed in blue. To the right, there is a logo for 'a beneficio de fundación EDES' and a white box with the text 'SÁBADO 21 OCTUBRE 11:00h'.</p> | |
| <p>Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)</p> | <p>Prioridad: Moderada (Hace la navegación poco agradable)</p> | |
| <p>Detectado en Chrome - Latest con VoiceOver Screen Reader</p> | | |
| 9.1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | A No presente |
| 9.1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | A No presente |
| 9.1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | A No presente |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------------|-------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 9.1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente |
| 9.1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | No presente |
| 9.1.3.1 | Información y relaciones | A | Fallo |
| 9.1.3.2 | Secuencia significativa | A | Correcto |
| 9.1.3.3 | Características sensoriales | A | Correcto |
| 9.1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto |
| 9.1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | Fallo |
| 9.1.4.1 | Uso del color | A | Correcto |
| 9.1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto |
| 9.1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto |
| 9.1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto |
| 9.1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |
| 9.1.4.2 | Control del sonido | A | No presente |
| 9.1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Correcto |
| 9.1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 9.1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 9.2.1.1 | Teclado | A | Correcto |
| 9.2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | A | Correcto |
| 9.2.1.4 | Atajos de teclado | A | No presente |
| 9.2.2.1 | Tiempo ajustable | A | No presente |
| 9.2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | A | No presente |
| 9.2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | A | Correcto |
| 9.2.4.1 | Evitar bloques | A | Fallo |
| 9.2.4.2 | Titulado de páginas | A | Correcto |
| 9.2.4.3 | Orden del foco | A | Correcto |
| 9.2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | A | Correcto |
| 9.2.4.5 | Múltiples vías | AA | Fallo |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 9.2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Fallo |
| 9.2.4.7 | Foco visible | AA | Correcto |
| 9.2.5.1 | Gestos del puntero | A | Correcto |
| 9.2.5.2 | Cancelación del puntero | A | Correcto |
| 9.2.5.3 | Etiqueta en el nombre | A | Correcto |
| 9.2.5.4 | Actuación por movimiento | A | Correcto |
| 9.3.1.1 | Idioma de la página | A | Correcto |
| 9.3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Fallo |
| 9.3.2.1 | Al recibir el foco | A | Correcto |
| 9.3.2.2 | Al recibir entradas | A | Correcto |
| 9.3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 9.3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 9.3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto |
| 9.3.3.1 | Identificación de errores | A | Correcto |
| 9.3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | A | Correcto |
| 9.3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | Correcto |
| 9.3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos | AA | No presente |
| 9.4.1.1 | Procesamiento, código limpio | A | Fallo |
| 9.4.1.2 | Nombre, función y valor | A | Correcto |
| 9.4.1.3 | Mensajes de estado | AA | Correcto |
| 9.6.1 | Requisitos de conformidad | A | Correcto |
| 11.7 | Preferencias del usuario | AA | Correcto |
| 11.8.1 | Tecnología de gestión de contenidos | AA | No presente |
| 11.8.2 | Creación de contenido accesible | AA | No presente |
| 11.8.3 | Preservación de la información de accesibilidad durante las transformaciones | AA | No presente |
| 11.8.4 | Asistencia para la reparación | AA | No presente |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 11.8.5 | Plantillas | AA | No presente |
| 12.1.1 | Características de accesibilidad y de compatibilidad | AA | Fallo |
| 12.1.2 | Documentación accesible | AA | Fallo |
| 12.2.2 | Información sobre las características de accesibilidad y compatibilidad | AA | No presente |
| 12.2.3 | Comunicación efectiva | AA | No presente |
| 12.2.4 | Documentación accesible | AA | No presente |

Entre todos

<https://fundacionedes.org/entretodos/cat/13/>

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 5.2 | Activación de características de accesibilidad | AA | Correcto |
| 5.3 | Biométrica | AA | No presente |
| 5.4 | Preservación de la información de accesibilidad durante la conversión | AA | No presente |
| 6.1 | Anchura de banda para voz | AA | No presente |
| 6.2.1.1 | Comunicación mediante RTT | AA | No presente |
| 6.2.1.2 | Voz y texto simultáneos | AA | No presente |
| 6.2.2.1 | Presentación en pantalla diferenciable visualmente | AA | No presente |
| 6.2.2.2 | Dirección de envío y recepción determinable por software | AA | No presente |
| 6.2.2.3 | Identificación del hablante | AA | No presente |
| 6.2.2.4 | Indicador visual de audio con RTT | AA | No presente |
| 6.2.3 | Interoperabilidad | AA | No presente |
| 6.2.4 | Capacidad de respuesta de RTT | AA | No presente |
| 6.3 | Identificación de llamadas | AA | No presente |
| 6.4 | Alternativas a los servicios basados en voz | AA | No presente |
| 6.5.2 | Resolución | AA | No presente |
| 6.5.3 | Frecuencia de imagen | AA | No presente |
| 6.5.4 | Sincronización de audio y vídeo | AA | No presente |
| 6.5.5 | Indicador visual de audio con vídeo | AA | No presente |
| 6.5.6 | Identificación del hablante con comunicación por vídeo (lengua de signos) | AA | No presente |
| 7.1.1 | Reproducción del subtulado | AA | No presente |
| 7.1.2 | Sincronización del subtulado | AA | No presente |
| 7.1.3 | Preservación del subtulado | AA | No presente |
| 7.1.4 | Características de los subtítulos | AA | No presente |
| 7.1.5 | Subtítulos hablados | AA | No presente |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 7.2.1 | Reproducción de la audiodescripción | AA | No presente |
| 7.2.2 | Sincronización de la audiodescripción | AA | No presente |
| 7.2.3 | Preservación de la audiodescripción | AA | No presente |
| 7.3 | Controles de usuario | AA | No presente |
| 9.1.1.1 | Contenido no textual | A | Fallo |
| <p>Todo contenido no textual que se presenta al usuario tiene una alternativa textual que cumple el mismo propósito.</p> | | | |
| <p>La imagen en la sección 'Comienza el verano y con ello las actividades de ocio' tiene un texto alternativo que no representa a la imagen. Recomendamos incluir un texto alternativo que describa textualmente a la imagen o su sentido. En este caso, por ejemplo, 'Chico disfrutando en un paisaje natural'.</p> <p>Las imágenes situadas en la sección 'Para saber más' tienen textos alternativos pero son redundantes, ya que estos mismos textos están situados a la derecha de las imágenes y no aportan nada al usuario. Recomendamos incluir un texto alternativo que describa textualmente a la imagen o su sentido. En este caso, por ejemplo, 'Voluntario con camiseta de Fundación Edes'.</p> | | | |
| <div style="text-align: center;"> <h2 style="color: #0056b3;">Comienza el verano y con ello las actividades de ocio</h2> <p style="font-size: small; color: #666;">En el mes de julio comienzan las actividades de ocio de verano organizadas por Fundación Edes. A lo largo de este periodo estival se organizan dos...</p>  </div> | | | |
| <p>Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)</p> | | <p>Prioridad: Sería (El acceso resulta difícil para ciertos grupos)</p> | |
| <p>Detectado en Chrome - Latest con VoiceOver Screen Reader</p> | | | |
| 9.1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | A | No presente |
| 9.1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | A | No presente |
| 9.1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | A | No presente |
| 9.1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente |
| 9.1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | No presente |
| 9.1.3.1 | Información y relaciones | A | Fallo |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|----------------------------------------|-------|-------------|
| 9.1.3.2 | Secuencia significativa | A | Correcto |
| 9.1.3.3 | Características sensoriales | A | Correcto |
| 9.1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto |
| 9.1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | Fallo |
| 9.1.4.1 | Uso del color | A | Correcto |
| 9.1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto |
| 9.1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto |
| 9.1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto |
| 9.1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |
| 9.1.4.2 | Control del sonido | A | No presente |
| 9.1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Correcto |
| 9.1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 9.1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 9.2.1.1 | Teclado | A | Correcto |
| 9.2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | A | Correcto |
| 9.2.1.4 | Atajos de teclado | A | No presente |
| 9.2.2.1 | Tiempo ajustable | A | No presente |
| 9.2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | A | No presente |
| 9.2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | A | Correcto |
| 9.2.4.1 | Evitar bloques | A | Fallo |
| 9.2.4.2 | Titulado de páginas | A | Correcto |
| 9.2.4.3 | Orden del foco | A | Correcto |
| 9.2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | A | Correcto |
| 9.2.4.5 | Múltiples vías | AA | Fallo |
| 9.2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Fallo |
| 9.2.4.7 | Foco visible | AA | Correcto |
| 9.2.5.1 | Gestos del puntero | A | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 9.2.5.2 | Cancelación del puntero | A | Correcto |
| 9.2.5.3 | Etiqueta en el nombre | A | Correcto |
| 9.2.5.4 | Actuación por movimiento | A | Correcto |
| 9.3.1.1 | Idioma de la página | A | Correcto |
| 9.3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Fallo |
| 9.3.2.1 | Al recibir el foco | A | Correcto |
| 9.3.2.2 | Al recibir entradas | A | Correcto |
| 9.3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 9.3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 9.3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto |
| 9.3.3.1 | Identificación de errores | A | Correcto |
| 9.3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | A | Correcto |
| 9.3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | Correcto |
| 9.3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos | AA | No presente |
| 9.4.1.1 | Procesamiento, código limpio | A | Fallo |
| 9.4.1.2 | Nombre, función y valor | A | Correcto |
| 9.4.1.3 | Mensajes de estado | AA | Correcto |
| 9.6.1 | Requisitos de conformidad | A | Correcto |
| 11.7 | Preferencias del usuario | AA | Correcto |
| 11.8.1 | Tecnología de gestión de contenidos | AA | No presente |
| 11.8.2 | Creación de contenido accesible | AA | No presente |
| 11.8.3 | Preservación de la información de accesibilidad durante las transformaciones | AA | No presente |
| 11.8.4 | Asistencia para la reparación | AA | No presente |
| 11.8.5 | Plantillas | AA | No presente |
| 12.1.1 | Características de accesibilidad y de compatibilidad | AA | Fallo |
| 12.1.2 | Documentación accesible | AA | Fallo |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 12.2.2 | Información sobre las características de accesibilidad y compatibilidad | AA | No presente |
| 12.2.3 | Comunicación efectiva | AA | No presente |
| 12.2.4 | Documentación accesible | AA | No presente |

Colabora

<https://fundacionedes.org/colabora/posts/14/>

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 5.2 | Activación de características de accesibilidad | AA | Correcto |
| 5.3 | Biométrica | AA | No presente |
| 5.4 | Preservación de la información de accesibilidad durante la conversión | AA | No presente |
| 6.1 | Anchura de banda para voz | AA | No presente |
| 6.2.1.1 | Comunicación mediante RTT | AA | No presente |
| 6.2.1.2 | Voz y texto simultáneos | AA | No presente |
| 6.2.2.1 | Presentación en pantalla diferenciable visualmente | AA | No presente |
| 6.2.2.2 | Dirección de envío y recepción determinable por software | AA | No presente |
| 6.2.2.3 | Identificación del hablante | AA | No presente |
| 6.2.2.4 | Indicador visual de audio con RTT | AA | No presente |
| 6.2.3 | Interoperabilidad | AA | No presente |
| 6.2.4 | Capacidad de respuesta de RTT | AA | No presente |
| 6.3 | Identificación de llamadas | AA | No presente |
| 6.4 | Alternativas a los servicios basados en voz | AA | No presente |
| 6.5.2 | Resolución | AA | No presente |
| 6.5.3 | Frecuencia de imagen | AA | No presente |
| 6.5.4 | Sincronización de audio y vídeo | AA | No presente |
| 6.5.5 | Indicador visual de audio con vídeo | AA | No presente |
| 6.5.6 | Identificación del hablante con comunicación por vídeo (lengua de signos) | AA | No presente |
| 7.1.1 | Reproducción del subtulado | AA | No presente |
| 7.1.2 | Sincronización del subtulado | AA | No presente |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------------|----------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 7.1.3 | Preservación del subtítulo | AA | No presente |
| 7.1.4 | Características de los subtítulos | AA | No presente |
| 7.1.5 | Subtítulos hablados | AA | No presente |
| 7.2.1 | Reproducción de la audiodescripción | AA | No presente |
| 7.2.2 | Sincronización de la audiodescripción | AA | No presente |
| 7.2.3 | Preservación de la audiodescripción | AA | No presente |
| 7.3 | Controles de usuario | AA | No presente |
| 9.1.1.1 | Contenido no textual | A | Fallo |
| 9.1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | A | No presente |
| 9.1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | A | No presente |
| 9.1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | A | No presente |
| 9.1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente |
| 9.1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | No presente |
| 9.1.3.1 | Información y relaciones | A | Fallo |
| 9.1.3.2 | Secuencia significativa | A | Correcto |
| 9.1.3.3 | Características sensoriales | A | Correcto |
| 9.1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto |
| 9.1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | Fallo |
| 9.1.4.1 | Uso del color | A | Correcto |
| 9.1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto |
| 9.1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto |
| 9.1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto |
| 9.1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|----------------------------------------|-------|-------------|
| 9.1.4.2 | Control del sonido | A | No presente |
| 9.1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Correcto |
| 9.1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 9.1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 9.2.1.1 | Teclado | A | Correcto |
| 9.2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | A | Correcto |
| 9.2.1.4 | Atajos de teclado | A | No presente |
| 9.2.2.1 | Tiempo ajustable | A | No presente |
| 9.2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | A | No presente |
| 9.2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | A | Correcto |
| 9.2.4.1 | Evitar bloques | A | Fallo |
| 9.2.4.2 | Titulado de páginas | A | Correcto |
| 9.2.4.3 | Orden del foco | A | Correcto |
| 9.2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | A | Correcto |
| 9.2.4.5 | Múltiples vías | AA | Fallo |
| 9.2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Fallo |
| 9.2.4.7 | Foco visible | AA | Correcto |
| 9.2.5.1 | Gestos del puntero | A | Correcto |
| 9.2.5.2 | Cancelación del puntero | A | Correcto |
| 9.2.5.3 | Etiqueta en el nombre | A | Correcto |
| 9.2.5.4 | Actuación por movimiento | A | Correcto |
| 9.3.1.1 | Idioma de la página | A | Correcto |
| 9.3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Fallo |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 9.3.2.1 | Al recibir el foco | A | Correcto |
| 9.3.2.2 | Al recibir entradas | A | Correcto |
| 9.3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 9.3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 9.3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto |
| 9.3.3.1 | Identificación de errores | A | Correcto |
| 9.3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | A | Correcto |
| 9.3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | Correcto |
| 9.3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos | AA | No presente |
| 9.4.1.1 | Procesamiento, código limpio | A | Fallo |
| 9.4.1.2 | Nombre, función y valor | A | Correcto |
| 9.4.1.3 | Mensajes de estado | AA | Correcto |
| 9.6.1 | Requisitos de conformidad | A | Correcto |
| 11.7 | Preferencias del usuario | AA | Correcto |
| 11.8.1 | Tecnología de gestión de contenidos | AA | No presente |
| 11.8.2 | Creación de contenido accesible | AA | No presente |
| 11.8.3 | Preservación de la información de accesibilidad durante las transformaciones | AA | No presente |
| 11.8.4 | Asistencia para la reparación | AA | No presente |
| 11.8.5 | Plantillas | AA | No presente |
| 12.1.1 | Características de accesibilidad y de compatibilidad | AA | Fallo |
| 12.1.2 | Documentación accesible | AA | Fallo |
| 12.2.2 | Información sobre las características de accesibilidad y compatibilidad | AA | No presente |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|-----------------|-------------------------|--------------|---------------|
| 12.2.3 | Comunicación efectiva | AA | No presente |
| 12.2.4 | Documentación accesible | AA | No presente |

Entidades

<https://fundacionedes.org/entidades-colaboradoras/posts/16/>

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 5.2 | Activación de características de accesibilidad | AA | Correcto |
| 5.3 | Biométrica | AA | No presente |
| 5.4 | Preservación de la información de accesibilidad durante la conversión | AA | No presente |
| 6.1 | Anchura de banda para voz | AA | No presente |
| 6.2.1.1 | Comunicación mediante RTT | AA | No presente |
| 6.2.1.2 | Voz y texto simultáneos | AA | No presente |
| 6.2.2.1 | Presentación en pantalla diferenciable visualmente | AA | No presente |
| 6.2.2.2 | Dirección de envío y recepción determinable por software | AA | No presente |
| 6.2.2.3 | Identificación del hablante | AA | No presente |
| 6.2.2.4 | Indicador visual de audio con RTT | AA | No presente |
| 6.2.3 | Interoperabilidad | AA | No presente |
| 6.2.4 | Capacidad de respuesta de RTT | AA | No presente |
| 6.3 | Identificación de llamadas | AA | No presente |
| 6.4 | Alternativas a los servicios basados en voz | AA | No presente |
| 6.5.2 | Resolución | AA | No presente |
| 6.5.3 | Frecuencia de imagen | AA | No presente |
| 6.5.4 | Sincronización de audio y vídeo | AA | No presente |
| 6.5.5 | Indicador visual de audio con vídeo | AA | No presente |
| 6.5.6 | Identificación del hablante con comunicación por vídeo (lengua de signos) | AA | No presente |
| 7.1.1 | Reproducción del subtulado | AA | No presente |
| 7.1.2 | Sincronización del subtulado | AA | No presente |
| 7.1.3 | Preservación del subtulado | AA | No presente |
| 7.1.4 | Características de los subtítulos | AA | No presente |
| 7.1.5 | Subtítulos hablados | AA | No presente |

| Criterio | Nivel | Estado |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 7.2.1 | Reproducción de la audiodescripción | AA No presente |
| 7.2.2 | Sincronización de la audiodescripción | AA No presente |
| 7.2.3 | Preservación de la audiodescripción | AA No presente |
| 7.3 | Controles de usuario | AA No presente |
| 9.1.1.1 | Contenido no textual | A Fallo |
| Todo contenido no textual que se presenta al usuario tiene una alternativa textual que cumple el mismo propósito. | | |
| <p>La imagen de los fondos de la unión europea tiene el texto alternativo vacío, recomendamos poner 'Financiado por la Unión Europea a partir de los fondos Next Generations del plan de Recuperación y Resiliencia'</p>  | | |
| Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas) | | Prioridad: Moderada (Hace la navegación poco agradable) |
| Detectado en Chrome - Latest con VoiceOver Screen Reader | | |
| 9.1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | A No presente |
| 9.1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | A No presente |
| 9.1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | A No presente |
| 9.1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA No presente |
| 9.1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA No presente |
| 9.1.3.1 | Información y relaciones | A Fallo |
| 9.1.3.2 | Secuencia significativa | A Correcto |
| 9.1.3.3 | Características sensoriales | A Correcto |
| 9.1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA Correcto |
| 9.1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA Fallo |
| 9.1.4.1 | Uso del color | A Correcto |
| 9.1.4.10 | Reajuste de elementos | AA Correcto |
| 9.1.4.11 | Contraste no textual | AA Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|----------------------------------------|-------|-------------|
| 9.1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto |
| 9.1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |
| 9.1.4.2 | Control del sonido | A | No presente |
| 9.1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Correcto |
| 9.1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 9.1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 9.2.1.1 | Teclado | A | Correcto |
| 9.2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | A | Correcto |
| 9.2.1.4 | Atajos de teclado | A | No presente |
| 9.2.2.1 | Tiempo ajustable | A | No presente |
| 9.2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | A | No presente |
| 9.2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | A | Correcto |
| 9.2.4.1 | Evitar bloques | A | Fallo |
| 9.2.4.2 | Titulado de páginas | A | Correcto |
| 9.2.4.3 | Orden del foco | A | Correcto |
| 9.2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | A | Correcto |
| 9.2.4.5 | Múltiples vías | AA | Fallo |
| 9.2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Fallo |
| 9.2.4.7 | Foco visible | AA | Correcto |
| 9.2.5.1 | Gestos del puntero | A | Correcto |
| 9.2.5.2 | Cancelación del puntero | A | Correcto |
| 9.2.5.3 | Etiqueta en el nombre | A | Correcto |
| 9.2.5.4 | Actuación por movimiento | A | Correcto |
| 9.3.1.1 | Idioma de la página | A | Correcto |
| 9.3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Fallo |
| 9.3.2.1 | Al recibir el foco | A | Correcto |
| 9.3.2.2 | Al recibir entradas | A | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 9.3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 9.3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 9.3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto |
| 9.3.3.1 | Identificación de errores | A | Correcto |
| 9.3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | A | Correcto |
| 9.3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | Correcto |
| 9.3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos | AA | No presente |
| 9.4.1.1 | Procesamiento, código limpio | A | Fallo |
| 9.4.1.2 | Nombre, función y valor | A | Correcto |
| 9.4.1.3 | Mensajes de estado | AA | Correcto |
| 9.6.1 | Requisitos de conformidad | A | Correcto |
| 11.7 | Preferencias del usuario | AA | Correcto |
| 11.8.1 | Tecnología de gestión de contenidos | AA | No presente |
| 11.8.2 | Creación de contenido accesible | AA | No presente |
| 11.8.3 | Preservación de la información de accesibilidad durante las transformaciones | AA | No presente |
| 11.8.4 | Asistencia para la reparación | AA | No presente |
| 11.8.5 | Plantillas | AA | No presente |
| 12.1.1 | Características de accesibilidad y de compatibilidad | AA | Fallo |
| 12.1.2 | Documentación accesible | AA | Fallo |
| 12.2.2 | Información sobre las características de accesibilidad y compatibilidad | AA | No presente |
| 12.2.3 | Comunicación efectiva | AA | No presente |
| 12.2.4 | Documentación accesible | AA | No presente |


Contacto

<https://fundacionedes.org/contacto/posts/2/>

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 5.2 | Activación de características de accesibilidad | AA | Correcto |
| 5.3 | Biométrica | AA | No presente |
| 5.4 | Preservación de la información de accesibilidad durante la conversión | AA | No presente |
| 6.1 | Anchura de banda para voz | AA | No presente |
| 6.2.1.1 | Comunicación mediante RTT | AA | No presente |
| 6.2.1.2 | Voz y texto simultáneos | AA | No presente |
| 6.2.2.1 | Presentación en pantalla diferenciable visualmente | AA | No presente |
| 6.2.2.2 | Dirección de envío y recepción determinable por software | AA | No presente |
| 6.2.2.3 | Identificación del hablante | AA | No presente |
| 6.2.2.4 | Indicador visual de audio con RTT | AA | No presente |
| 6.2.3 | Interoperabilidad | AA | No presente |
| 6.2.4 | Capacidad de respuesta de RTT | AA | No presente |
| 6.3 | Identificación de llamadas | AA | No presente |
| 6.4 | Alternativas a los servicios basados en voz | AA | No presente |
| 6.5.2 | Resolución | AA | No presente |
| 6.5.3 | Frecuencia de imagen | AA | No presente |
| 6.5.4 | Sincronización de audio y vídeo | AA | No presente |
| 6.5.5 | Indicador visual de audio con vídeo | AA | No presente |
| 6.5.6 | Identificación del hablante con comunicación por vídeo (lengua de signos) | AA | No presente |
| 7.1.1 | Reproducción del subtítulo | AA | No presente |
| 7.1.2 | Sincronización del subtítulo | AA | No presente |
| 7.1.3 | Preservación del subtítulo | AA | No presente |
| 7.1.4 | Características de los subtítulos | AA | No presente |
| 7.1.5 | Subtítulos hablados | AA | No presente |

| Criterio | Nivel | Estado |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 7.2.1 | Reproducción de la audiodescripción | AA No presente |
| 7.2.2 | Sincronización de la audiodescripción | AA No presente |
| 7.2.3 | Preservación de la audiodescripción | AA No presente |
| 7.3 | Controles de usuario | AA No presente |
| 9.1.1.1 | Contenido no textual | A Fallo |
| <p>Todo contenido no textual que se presenta al usuario tiene una alternativa textual que cumple el mismo propósito.</p> | | |
| <p>El txto alternativo de la imagen del mapa no aporta nada a un usuario con lector de pantalla, recomendamos dejar el texto alternativo de esta imagen vacío.</p> | | |
|  | | |
| <p>Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)</p> | | <p>Prioridad: Seria (El acceso resulta difícil para ciertos grupos)</p> |
| <p>Detectado en Chrome - Latest con Browser DevTools/Inspector</p> | | |
| 9.1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | A No presente |
| 9.1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | A No presente |
| 9.1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | A No presente |
| 9.1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA No presente |
| 9.1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA No presente |
| 9.1.3.1 | Información y relaciones | A Fallo |
| 9.1.3.2 | Secuencia significativa | A Correcto |
| 9.1.3.3 | Características sensoriales | A Correcto |
| 9.1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA Correcto |

| Criterio | Nivel | Estado |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| 9.1.3.5 | AA | Fallo |
| <p>El propósito de cada campo que recoge información del usuario puede ser determinado por software cuando:</p> <p>el campo tiene un propósito identificado y concreto el campo está implementado usando tecnologías que permiten identificar su significado esperado en un formulario</p> | | |
| <p>En el formulario se debe especificar el proposito de cada campo, para ello basta con añadir una etiqueta en cada campo. A continuación detallaré que etiqueta hay que colocar en cada campo: Nombre: autocomplete='given-name' Email: autocomplete='email' Teléfono: autocomplete='tel'</p> | | |
| Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas) | Prioridad: Seria (El acceso resulta difícil para ciertos grupos) | |
| Detectado en Chrome - Latest con Browser DevTools/Inspector | | |
| <p>En el formulario se debe especificar el proposito de cada campo, para ello basta con añadir una etiqueta en cada campo. A continuación detallaré que etiqueta hay que colocar en cada campo: Nombre: autocomplete='given-name' Email: autocomplete='email' Teléfono: autocomplete='tel'</p> | | |
| Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas) | Prioridad: Seria (El acceso resulta difícil para ciertos grupos) | |
| Detectado en Chrome - Latest con Browser DevTools/Inspector | | |
| 9.1.4.1 | A | Correcto |
| 9.1.4.10 | AA | Correcto |
| 9.1.4.11 | AA | Correcto |
| 9.1.4.12 | AA | Correcto |
| 9.1.4.13 | AA | Correcto |
| 9.1.4.2 | A | No presente |
| 9.1.4.3 | AA | Correcto |
| 9.1.4.4 | AA | Correcto |
| 9.1.4.5 | AA | Correcto |
| 9.2.1.1 | A | Correcto |
| 9.2.1.2 | A | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 9.2.1.4 | Atajos de teclado | A | No presente |
| 9.2.2.1 | Tiempo ajustable | A | No presente |
| 9.2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | A | No presente |
| 9.2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | A | Correcto |
| 9.2.4.1 | Evitar bloques | A | Fallo |
| 9.2.4.2 | Titulado de páginas | A | Correcto |
| 9.2.4.3 | Orden del foco | A | Correcto |
| 9.2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | A | Fallo |
| <p>El propósito de cada enlace puede ser determinado con sólo el texto del enlace o a través del texto del enlace sumado al contexto del enlace determinado por software, excepto cuando el propósito del enlace resultara ambiguo para los usuarios en general.</p> <p>El propósito del enlace para ver el mapa en google maps no puede ser determinado por su texto. Recomendamos cambiar el texto del enlace a 'Ver mapa en google maps'</p> | | | |
|  | | | |
| Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas) | | Prioridad: Seria (El acceso resulta difícil para ciertos grupos) | |
| Detectado en Chrome - Latest con Browser DevTools/Inspector | | | |
| 9.2.4.5 | Múltiples vías | AA | Fallo |
| 9.2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Fallo |
| 9.2.4.7 | Foco visible | AA | Correcto |
| 9.2.5.1 | Gestos del puntero | A | Correcto |
| 9.2.5.2 | Cancelación del puntero | A | Correcto |
| 9.2.5.3 | Etiqueta en el nombre | A | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| 9.2.5.4 | Actuación por movimiento | A | Correcto |
| 9.3.1.1 | Idioma de la página | A | Correcto |
| 9.3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Fallo |
| 9.3.2.1 | Al recibir el foco | A | Correcto |
| 9.3.2.2 | Al recibir entradas | A | Correcto |
| 9.3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 9.3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 9.3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto |
| 9.3.3.1 | Identificación de errores | A | Fallo |
| Si se detecta automáticamente un error en la entrada de datos , el elemento erróneo es identificado y el error se describe al usuario mediante un texto. | | | |
| Si cometemos un error al introducir los datos, nos indica que hay errores en el campo con un mensaje, sin embargo, también, es necesario marcar el campo con error mediante el atributo <code>aria-invalid=true</code> | | | |
| Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas) | | Prioridad: Crítica (Resultado inaccesible para algunos grupos) | |
| Detectado en Chrome - Latest con VoiceOver Screen Reader | | | |
| 9.3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | A | Correcto |
| 9.3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | Correcto |
| 9.3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos | AA | No presente |
| 9.4.1.1 | Procesamiento, código limpio | A | Fallo |
| 9.4.1.2 | Nombre, función y valor | A | Correcto |
| 9.4.1.3 | Mensajes de estado | AA | Correcto |
| 9.6.1 | Requisitos de conformidad | A | Correcto |
| 11.7 | Preferencias del usuario | AA | Correcto |
| 11.8.1 | Tecnología de gestión de contenidos | AA | No presente |
| 11.8.2 | Creación de contenido accesible | AA | No presente |
| 11.8.3 | Preservación de la información de accesibilidad durante las transformaciones | AA | No presente |
| 11.8.4 | Asistencia para la reparación | AA | No presente |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 11.8.5 | Plantillas | AA | No presente |
| 12.1.1 | Características de accesibilidad y de compatibilidad | AA | Fallo |
| 12.1.2 | Documentación accesible | AA | Fallo |
| 12.2.2 | Información sobre las características de accesibilidad y compatibilidad | AA | No presente |
| 12.2.3 | Comunicación efectiva | AA | No presente |
| 12.2.4 | Documentación accesible | AA | No presente |

Suscripción

<https://fundacionedes.org/mailings-subscriptions/subscription/>

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 5.2 | Activación de características de accesibilidad | AA | Correcto |
| 5.3 | Biométrica | AA | No presente |
| 5.4 | Preservación de la información de accesibilidad durante la conversión | AA | No presente |
| 6.1 | Anchura de banda para voz | AA | No presente |
| 6.2.1.1 | Comunicación mediante RTT | AA | No presente |
| 6.2.1.2 | Voz y texto simultáneos | AA | No presente |
| 6.2.2.1 | Presentación en pantalla diferenciable visualmente | AA | No presente |
| 6.2.2.2 | Dirección de envío y recepción determinable por software | AA | No presente |
| 6.2.2.3 | Identificación del hablante | AA | No presente |
| 6.2.2.4 | Indicador visual de audio con RTT | AA | No presente |
| 6.2.3 | Interoperabilidad | AA | No presente |
| 6.2.4 | Capacidad de respuesta de RTT | AA | No presente |
| 6.3 | Identificación de llamadas | AA | No presente |
| 6.4 | Alternativas a los servicios basados en voz | AA | No presente |
| 6.5.2 | Resolución | AA | No presente |
| 6.5.3 | Frecuencia de imagen | AA | No presente |
| 6.5.4 | Sincronización de audio y vídeo | AA | No presente |
| 6.5.5 | Indicador visual de audio con vídeo | AA | No presente |
| 6.5.6 | Identificación del hablante con comunicación por vídeo (lengua de signos) | AA | No presente |
| 7.1.1 | Reproducción del subtítulo | AA | No presente |
| 7.1.2 | Sincronización del subtítulo | AA | No presente |
| 7.1.3 | Preservación del subtítulo | AA | No presente |
| 7.1.4 | Características de los subtítulos | AA | No presente |
| 7.1.5 | Subtítulos hablados | AA | No presente |

| Criterio | Nivel | Estado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 7.2.1 | Reproducción de la audiodescripción | AA No presente |
| 7.2.2 | Sincronización de la audiodescripción | AA No presente |
| 7.2.3 | Preservación de la audiodescripción | AA No presente |
| 7.3 | Controles de usuario | AA No presente |
| 9.1.1.1 | Contenido no textual | A Fallo |
| <p>Todo contenido no textual que se presenta al usuario tiene una alternativa textual que cumple el mismo propósito.</p> | | |
| <p>Se está usando un captcha que funciona únicamente por un sentido 'El visual' dejando fuera a cualquier usuario que depende de lectores. Recomendamos usar captcha accesibles que den la información tanto de forma visual como sonora.</p> | | |
|  | | |
| <p>Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)</p> | | <p>Prioridad: Seria (El acceso resulta difícil para ciertos grupos)</p> |
| <p>Detectado en Chrome - Latest con Browser DevTools/Inspector</p> | | |
| 9.1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | A No presente |
| 9.1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | A No presente |
| 9.1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | A No presente |
| 9.1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA No presente |
| 9.1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA No presente |

| Criterio | Nivel | Estado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| <p>9.1.3.1 Información y relaciones</p> <p>La información, estructura y relaciones comunicadas a través de la presentación pueden ser determinadas por software o están disponibles como texto.</p> <p>Se está usando un captcha que funciona únicamente por un sentido 'El visual' dejando fuera a cualquier usuario que depende de lectores. Recomendamos usar captcha accesibles que den la información tanto de forma visual como sonora.</p> <div data-bbox="300 506 1473 862" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"> <p>Nombre <input type="text"/></p>  <p>*INTRODUCE LOS CARACTERES DE LA IMAGEN DE ARRIBA</p> <input type="text"/> </div> <p>Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)</p> <p>Prioridad: Seria (El acceso resulta difícil para ciertos grupos)</p> <p>Detectado en Chrome - Latest con Browser DevTools/Inspector</p> | A | Fallo |
| 9.1.3.2 | A | Correcto |
| 9.1.3.3 | A | Correcto |
| 9.1.3.4 | AA | Correcto |
| <p>9.1.3.5 Identificación del propósito del campo</p> <p>El propósito de cada campo que recoge información del usuario puede ser determinado por software cuando:</p> <p>el campo tiene un propósito identificado y concreto el campo está implementado usando tecnologías que permiten identificar su significado esperado en un formulario</p> <p>En el formulario se debe especificar el proposito de cada campo, para ello basta con añadir una etiqueta en cada campo. A continuación detallaré que etiqueta hay que colocar en cada campo: Nombre: autocomplete='given-name' Email: autocomplete='email'</p> <p>Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)</p> <p>Prioridad: Seria (El acceso resulta difícil para ciertos grupos)</p> <p>Detectado en Chrome - Latest con Browser DevTools/Inspector</p> | AA | Fallo |
| 9.1.4.1 | A | Correcto |
| 9.1.4.10 | AA | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|----------------------------------------|-------|-------------|
| 9.1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto |
| 9.1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto |
| 9.1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |
| 9.1.4.2 | Control del sonido | A | No presente |
| 9.1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Correcto |
| 9.1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 9.1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 9.2.1.1 | Teclado | A | Correcto |
| 9.2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | A | Correcto |
| 9.2.1.4 | Atajos de teclado | A | No presente |
| 9.2.2.1 | Tiempo ajustable | A | No presente |
| 9.2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | A | No presente |
| 9.2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | A | Correcto |
| 9.2.4.1 | Evitar bloques | A | Fallo |
| 9.2.4.2 | Titulado de páginas | A | Correcto |
| 9.2.4.3 | Orden del foco | A | Correcto |
| 9.2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | A | Correcto |
| 9.2.4.5 | Múltiples vías | AA | Fallo |
| 9.2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Fallo |
| 9.2.4.7 | Foco visible | AA | Correcto |
| 9.2.5.1 | Gestos del puntero | A | Correcto |
| 9.2.5.2 | Cancelación del puntero | A | Correcto |
| 9.2.5.3 | Etiqueta en el nombre | A | Correcto |
| 9.2.5.4 | Actuación por movimiento | A | Correcto |
| 9.3.1.1 | Idioma de la página | A | Correcto |
| 9.3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Fallo |
| 9.3.2.1 | Al recibir el foco | A | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 9.3.2.2 | Al recibir entradas | A | Correcto |
| 9.3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 9.3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 9.3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto |
| 9.3.3.1 | Identificación de errores | A | Fallo |
| Si se detecta automáticamente un error en la entrada de datos , el elemento erróneo es identificado y el error se describe al usuario mediante un texto. | | | |
| Si cometemos un error al introducir los datos, nos indica que hay errores en el campo con un mensaje, sin embargo, también, es necesario marcar el campo con error mediante el atributo <code>aria-invalid=true</code> | | | |
| Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas) | | Prioridad: Crítica (Resultado inaccesible para algunos grupos) | |
| Detectado en Chrome - Latest con VoiceOver Screen Reader | | | |
| 9.3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | A | Fallo |
| Se proporcionan etiquetas o instrucciones cuando el contenido requiere la introducción de datos por parte del usuario. | | | |
| Se trata de identificar los campos obligatorios mediante el uso de un símbolo *, sin embargo, no se especifica que los campos marcados con este símbolo son obligatorios | | | |
| Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas) | | Prioridad: Seria (El acceso resulta difícil para ciertos grupos) | |
| Detectado en Chrome - Latest con WAVE Browser Extension | | | |
| 9.3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | Correcto |
| 9.3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos | AA | No presente |
| 9.4.1.1 | Procesamiento, código limpio | A | Fallo |
| 9.4.1.2 | Nombre, función y valor | A | Correcto |
| 9.4.1.3 | Mensajes de estado | AA | Correcto |
| 9.6.1 | Requisitos de conformidad | A | Correcto |
| 11.7 | Preferencias del usuario | AA | Correcto |
| 11.8.1 | Tecnología de gestión de contenidos | AA | No presente |
| 11.8.2 | Creación de contenido accesible | AA | No presente |
| 11.8.3 | Preservación de la información de accesibilidad durante las transformaciones | AA | No presente |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 11.8.4 | Asistencia para la reparación | AA | No presente |
| 11.8.5 | Plantillas | AA | No presente |
| 12.1.1 | Características de accesibilidad y de compatibilidad | AA | Fallo |
| 12.1.2 | Documentación accesible | AA | Fallo |
| 12.2.2 | Información sobre las características de accesibilidad y compatibilidad | AA | No presente |
| 12.2.3 | Comunicación efectiva | AA | No presente |
| 12.2.4 | Documentación accesible | AA | No presente |

Iniciar Sesión

<https://fundacionedes.org/accounts/login/>

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 5.2 | Activación de características de accesibilidad | AA | Correcto |
| 5.3 | Biométrica | AA | No presente |
| 5.4 | Preservación de la información de accesibilidad durante la conversión | AA | No presente |
| 6.1 | Anchura de banda para voz | AA | No presente |
| 6.2.1.1 | Comunicación mediante RTT | AA | No presente |
| 6.2.1.2 | Voz y texto simultáneos | AA | No presente |
| 6.2.2.1 | Presentación en pantalla diferenciable visualmente | AA | No presente |
| 6.2.2.2 | Dirección de envío y recepción determinable por software | AA | No presente |
| 6.2.2.3 | Identificación del hablante | AA | No presente |
| 6.2.2.4 | Indicador visual de audio con RTT | AA | No presente |
| 6.2.3 | Interoperabilidad | AA | No presente |
| 6.2.4 | Capacidad de respuesta de RTT | AA | No presente |
| 6.3 | Identificación de llamadas | AA | No presente |
| 6.4 | Alternativas a los servicios basados en voz | AA | No presente |
| 6.5.2 | Resolución | AA | No presente |
| 6.5.3 | Frecuencia de imagen | AA | No presente |
| 6.5.4 | Sincronización de audio y vídeo | AA | No presente |
| 6.5.5 | Indicador visual de audio con vídeo | AA | No presente |
| 6.5.6 | Identificación del hablante con comunicación por vídeo (lengua de signos) | AA | No presente |
| 7.1.1 | Reproducción del subtulado | AA | No presente |
| 7.1.2 | Sincronización del subtulado | AA | No presente |
| 7.1.3 | Preservación del subtulado | AA | No presente |
| 7.1.4 | Características de los subtítulos | AA | No presente |
| 7.1.5 | Subtítulos hablados | AA | No presente |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 7.2.1 | Reproducción de la audiodescripción | AA | No presente |
| 7.2.2 | Sincronización de la audiodescripción | AA | No presente |
| 7.2.3 | Preservación de la audiodescripción | AA | No presente |
| 7.3 | Controles de usuario | AA | No presente |
| 9.1.1.1 | Contenido no textual | A | Fallo |
| 9.1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | A | No presente |
| 9.1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | A | No presente |
| 9.1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | A | No presente |
| 9.1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente |
| 9.1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | No presente |
| 9.1.3.1 | Información y relaciones | A | Fallo |
| 9.1.3.2 | Secuencia significativa | A | Correcto |
| 9.1.3.3 | Características sensoriales | A | Correcto |
| 9.1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto |
| 9.1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | Fallo |
| <p>El propósito de cada campo que recoge información del usuario puede ser determinado por software cuando:</p> <p>el campo tiene un propósito identificado y concreto el campo está implementado usando tecnologías que permiten identificar su significado esperado en un formulario</p> <p>En el formulario se debe especificar el propósito de cada campo, para ello basta con añadir una etiqueta en cada campo. A continuación detallaré qué etiqueta hay que colocar en cada campo: Usuario: autocomplete='username' Contraseña: autocomplete='current-password'</p> | | | |
| Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas) | | Prioridad: Seria (El acceso resulta difícil para ciertos grupos) | |
| Detectado en Chrome - Latest con Browser DevTools/Inspector | | | |
| 9.1.4.1 | Uso del color | A | Correcto |
| 9.1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|----------------------------------------|-------|-------------|
| 9.1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto |
| 9.1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto |
| 9.1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |
| 9.1.4.2 | Control del sonido | A | No presente |
| 9.1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Correcto |
| 9.1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 9.1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 9.2.1.1 | Teclado | A | Correcto |
| 9.2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | A | Correcto |
| 9.2.1.4 | Atajos de teclado | A | No presente |
| 9.2.2.1 | Tiempo ajustable | A | No presente |
| 9.2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | A | No presente |
| 9.2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | A | Correcto |
| 9.2.4.1 | Evitar bloques | A | Fallo |
| 9.2.4.2 | Titulado de páginas | A | Correcto |
| 9.2.4.3 | Orden del foco | A | Correcto |
| 9.2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | A | Correcto |
| 9.2.4.5 | Múltiples vías | AA | Fallo |
| 9.2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Fallo |
| 9.2.4.7 | Foco visible | AA | Correcto |
| 9.2.5.1 | Gestos del puntero | A | Correcto |
| 9.2.5.2 | Cancelación del puntero | A | Correcto |
| 9.2.5.3 | Etiqueta en el nombre | A | Correcto |
| 9.2.5.4 | Actuación por movimiento | A | Correcto |
| 9.3.1.1 | Idioma de la página | A | Correcto |
| 9.3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Fallo |
| 9.3.2.1 | Al recibir el foco | A | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 9.3.2.2 | Al recibir entradas | A | Correcto |
| 9.3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 9.3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 9.3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto |
| 9.3.3.1 | Identificación de errores | A | Fallo |
| Si se detecta automáticamente un error en la entrada de datos , el elemento erróneo es identificado y el error se describe al usuario mediante un texto. | | | |
| Si cometemos un error al introducir los datos, nos indica que hay errores en el campo con un mensaje, sin embargo, también, es necesario marcar el campo con error mediante el atributo <code>aria-invalid=true</code> | | | |
| Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas) | | Prioridad: Crítica (Resultado inaccesible para algunos grupos) | |
| Detectado en Chrome - Latest con VoiceOver Screen Reader | | | |
| 9.3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | A | Fallo |
| Se proporcionan etiquetas o instrucciones cuando el contenido requiere la introducción de datos por parte del usuario. | | | |
| El formulario tiene etiquetas pero no se especifica qué campos son obligatorios. En caso de querer especificarlo mediante un símbolo (como por ejemplo *) es importante que se diga antes de comenzar a completar el formulario que los campos marcados con * son obligatorios | | | |
| Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas) | | Prioridad: Seria (El acceso resulta difícil para ciertos grupos) | |
| Detectado en Chrome - Latest con WAVE Browser Extension | | | |
| El formulario tiene etiquetas pero estas no están asociadas a los campos, deben estar asociadas a los campos mediante el atributo <code>For</code> . | | | |
| <pre><div class="form-group"> <label for="username">... </label> == \$0 <input type="text" name="username" class="form-control" required style wfd-id="id7"></pre> | | | |
| Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas) | | Prioridad: Crítica (Resultado inaccesible para algunos grupos) | |
| Detectado en Chrome - Latest con VoiceOver Screen Reader | | | |
| 9.3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | Correcto |
| 9.3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos | AA | No presente |
| 9.4.1.1 | Procesamiento, código limpio | A | Fallo |
| 9.4.1.2 | Nombre, función y valor | A | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 9.4.1.3 | Mensajes de estado | AA | Correcto |
| 9.6.1 | Requisitos de conformidad | A | Correcto |
| 11.7 | Preferencias del usuario | AA | Correcto |
| 11.8.1 | Tecnología de gestión de contenidos | AA | No presente |
| 11.8.2 | Creación de contenido accesible | AA | No presente |
| 11.8.3 | Preservación de la información de accesibilidad durante las transformaciones | AA | No presente |
| 11.8.4 | Asistencia para la reparación | AA | No presente |
| 11.8.5 | Plantillas | AA | No presente |
| 12.1.1 | Características de accesibilidad y de compatibilidad | AA | Fallo |
| 12.1.2 | Documentación accesible | AA | Fallo |
| 12.2.2 | Información sobre las características de accesibilidad y compatibilidad | AA | No presente |
| 12.2.3 | Comunicación efectiva | AA | No presente |
| 12.2.4 | Documentación accesible | AA | No presente |

Aviso Legal

<https://fundacionedes.org/aviso-legal-y-politica-de-privacidadlopd/posts/1/>

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 5.2 | Activación de características de accesibilidad | AA | Correcto |
| 5.3 | Biométrica | AA | No presente |
| 5.4 | Preservación de la información de accesibilidad durante la conversión | AA | No presente |
| 6.1 | Anchura de banda para voz | AA | No presente |
| 6.2.1.1 | Comunicación mediante RTT | AA | No presente |
| 6.2.1.2 | Voz y texto simultáneos | AA | No presente |
| 6.2.2.1 | Presentación en pantalla diferenciable visualmente | AA | No presente |
| 6.2.2.2 | Dirección de envío y recepción determinable por software | AA | No presente |
| 6.2.2.3 | Identificación del hablante | AA | No presente |
| 6.2.2.4 | Indicador visual de audio con RTT | AA | No presente |
| 6.2.3 | Interoperabilidad | AA | No presente |
| 6.2.4 | Capacidad de respuesta de RTT | AA | No presente |
| 6.3 | Identificación de llamadas | AA | No presente |
| 6.4 | Alternativas a los servicios basados en voz | AA | No presente |
| 6.5.2 | Resolución | AA | No presente |
| 6.5.3 | Frecuencia de imagen | AA | No presente |
| 6.5.4 | Sincronización de audio y vídeo | AA | No presente |
| 6.5.5 | Indicador visual de audio con vídeo | AA | No presente |
| 6.5.6 | Identificación del hablante con comunicación por vídeo (lengua de signos) | AA | No presente |
| 7.1.1 | Reproducción del subtulado | AA | No presente |
| 7.1.2 | Sincronización del subtulado | AA | No presente |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------------|----------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 7.1.3 | Preservación del subtítulo | AA | No presente |
| 7.1.4 | Características de los subtítulos | AA | No presente |
| 7.1.5 | Subtítulos hablados | AA | No presente |
| 7.2.1 | Reproducción de la audiodescripción | AA | No presente |
| 7.2.2 | Sincronización de la audiodescripción | AA | No presente |
| 7.2.3 | Preservación de la audiodescripción | AA | No presente |
| 7.3 | Controles de usuario | AA | No presente |
| 9.1.1.1 | Contenido no textual | A | Fallo |
| 9.1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | A | No presente |
| 9.1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | A | No presente |
| 9.1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | A | No presente |
| 9.1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente |
| 9.1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | No presente |
| 9.1.3.1 | Información y relaciones | A | Fallo |
| 9.1.3.2 | Secuencia significativa | A | Correcto |
| 9.1.3.3 | Características sensoriales | A | Correcto |
| 9.1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto |
| 9.1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | Fallo |
| 9.1.4.1 | Uso del color | A | Correcto |
| 9.1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto |
| 9.1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto |
| 9.1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto |
| 9.1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|----------------------------------------|-------|-------------|
| 9.1.4.2 | Control del sonido | A | No presente |
| 9.1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Correcto |
| 9.1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 9.1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 9.2.1.1 | Teclado | A | Correcto |
| 9.2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | A | Correcto |
| 9.2.1.4 | Atajos de teclado | A | No presente |
| 9.2.2.1 | Tiempo ajustable | A | No presente |
| 9.2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | A | No presente |
| 9.2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | A | Correcto |
| 9.2.4.1 | Evitar bloques | A | Fallo |
| 9.2.4.2 | Titulado de páginas | A | Correcto |
| 9.2.4.3 | Orden del foco | A | Correcto |
| 9.2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | A | Correcto |
| 9.2.4.5 | Múltiples vías | AA | Fallo |
| 9.2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Fallo |
| 9.2.4.7 | Foco visible | AA | Correcto |
| 9.2.5.1 | Gestos del puntero | A | Correcto |
| 9.2.5.2 | Cancelación del puntero | A | Correcto |
| 9.2.5.3 | Etiqueta en el nombre | A | Correcto |
| 9.2.5.4 | Actuación por movimiento | A | Correcto |
| 9.3.1.1 | Idioma de la página | A | Correcto |
| 9.3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Fallo |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 9.3.2.1 | Al recibir el foco | A | Correcto |
| 9.3.2.2 | Al recibir entradas | A | Correcto |
| 9.3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 9.3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 9.3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto |
| 9.3.3.1 | Identificación de errores | A | Correcto |
| 9.3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | A | Correcto |
| 9.3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | Correcto |
| 9.3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos | AA | No presente |
| 9.4.1.1 | Procesamiento, código limpio | A | Fallo |
| 9.4.1.2 | Nombre, función y valor | A | Correcto |
| 9.4.1.3 | Mensajes de estado | AA | Correcto |
| 9.6.1 | Requisitos de conformidad | A | Correcto |
| 11.7 | Preferencias del usuario | AA | Correcto |
| 11.8.1 | Tecnología de gestión de contenidos | AA | No presente |
| 11.8.2 | Creación de contenido accesible | AA | No presente |
| 11.8.3 | Preservación de la información de accesibilidad durante las transformaciones | AA | No presente |
| 11.8.4 | Asistencia para la reparación | AA | No presente |
| 11.8.5 | Plantillas | AA | No presente |
| 12.1.1 | Características de accesibilidad y de compatibilidad | AA | Fallo |
| 12.1.2 | Documentación accesible | AA | Fallo |
| 12.2.2 | Información sobre las características de accesibilidad y compatibilidad | AA | No presente |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|-----------------|-------------------------|--------------|---------------|
| 12.2.3 | Comunicación efectiva | AA | No presente |
| 12.2.4 | Documentación accesible | AA | No presente |

