

Informe de Auditoría Tengo baja visión

Autor: David Prieto González

08/01/2023

ID	Fecha	Auditor	Resumen de los cambios
69	07/11/2022	David Prieto González	Auditoría Fallada
99	08/01/2023	David Prieto González	Auditoría Superada

1. Resumen

Este documento recoge una evaluación detallada de la accesibilidad del sitio web https://www.tengobajavision.com/, cuyo objetivo es identificar las distintas barreras que pueden afectar a los usuarios, y en particular a aquellos con algún tipo de discapacidad, así como ofrecer posibles soluciones que permitan eliminar o reducir dichas barreras.

La evaluación se ha realizado tomando como referencia el nivel Doble-A de las Recomendaciones WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) del W3C (World Wide Web Consortium), en su versión 2.1.

Para ello se ha utilizado la metodología de evaluación de la accesibilidad WCAG-EM 1.0 publicada formalmente como Nota informativa del W3C en julio de 2014. Esta metodología recoge un conjunto de requisitos y procedimientos para que la evaluación sea lo más fiable posible. En resumen, las etapas de la evaluación son: definir el alcance de la evaluación, explorar el sitio web, seleccionar una muestra representativa, auditoría de la muestra seleccionada e informe de los resultados.

Alcance:

Todo el contenido de la web pública

Para la revisión de este sitio se han utilizado los navegadores:

- Android Browser
- Chrome Latest
- Edge Latest
- Firefox Latest
- Opera Latest

Así como los productos de apoyo:

- Google Lighthouse
- HTML Validation
- Keyboard only
- SiteImprove Browser Extension
- VoiceOver Screen Reader
- WAVE Browser Extension

Los resultados del análisis técnico reflejan que este sitio web no presenta barreras de accesibilidad que deberían subsanarse para garantizar el pleno acceso a la información por parte de todos los usuarios, incluyendo aquellos que tienen alguna discapacidad.

2. Fallos globales

Propósito de los enlaces (en contexto) 2.4.4(A)

El propósito de cada enlace puede ser determinado con sólo el texto del enlace o a través del texto del enlace sumado al contexto del enlace determinado por software, excepto cuando el propósito del enlace resultara ambiguo para los usuarios en general.

No se da un propósito textual concreto a algunos enlaces

Los enlaces de compartir en las redes sociales situados en la parte derecha de la web contienen una imágen en SVG.

Este SVG no esta cumlpiendo un rol de imágen desde el punto de vista del software de manera que resulta inaccesible para algunos usuarios.

Recomendamos el uso del atributo aria-label en los enlaces con los textos 'Comparte la página en {Red social}'.

Procesamiento, código limpio 4.1.1(A)

En los contenidos implementados mediante el uso de lenguajes de marcas, los elementos tienen las etiquetas de apertura y cierre completas; los elementos están anidados de acuerdo a sus especificaciones; los elementos no contienen atributos duplicados y los ID son únicos, excepto cuando las especificaciones permitan estas características.

Nota: Las etiquetas de apertura y cierre a las que les falte un carácter crítico para su formación, como un signo de 'mayor qué', o en las que falten las comillas de apertura o cierre en el valor de un atributo, no se consideran completas.

Errores en el HTML de la web

A continuación muestro los errores de HTML de la web:

Error: A charset attribute on a meta element found after the first 1024 bytes.

At line 39, column 26

charset='UTF-8<mark>'>< <</mark>meta n

Error: Bad value eus for attribute hreflang on element link: The language subtag eus is not a valid ISO language part of a language tag.

From line 58, column 1; to line 58, column 82

ew:-1' />₽<link rel='alternate' hreflang='eus'

href='https://www.tengobajavision.com/eu/' />↩<link

Error: Element style not allowed as child of element div in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)

From line 460, column 413; to line 460, column 419

xtwidget'><mark><style></mark>↵div#p

Contexts in which element style may be used:

Where metadata content is expected.

In a noscript element that is a child of a head element.

Content model for element div:

If the element is a child of a dl element: one or more dt elements followed by one or

more dd elements, optionally intermixed with script-supporting elements. If the element is not a child of a dl element; flow content.

Error: The frameborder attribute on the iframe element is obsolete. Use CSS instead.

From line 500, column 59; to line 500, column 362

acity: 1'><iframe title='Tengo Baja Visión - Cómo interactuar conmigo en 10 pasos' width='840' height='473' sr...rometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></ifra

Error: The frameborder attribute on the iframe element is obsolete. Use CSS instead.

From line 502, column 59; to line 502, column 323

acity: 1'><iframe title='Tengo Baja Visión' width='840'
height='473' src='https://www.youtube.com/embed/s9dZ20...rometer;
autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picturein-picture' allowfullscreen></ifra

Error: The frameborder attribute on the iframe element is obsolete. Use CSS instead.

From line 504, column 59; to line 504, column 390

acity: 1'><iframe title='"Si te arrollo, tenlo en
cuenta": distintivo "Tengo Baja
Visión"'...rometer; autoplay; clipboard-write; encryptedmedia; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></ifra</pre>

Error: The frameborder attribute on the iframe element is obsolete. Use CSS instead.

From line 506, column 59; to line 506, column 360

acity: 1'><iframe title='Baja visión y distintivo "Tengo Baja Visión"' width='840' height='473' src=...rometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picturein-picture' allowfullscreen></ifra

Error: The sizes attribute must only be specified if the srcset attribute is also specified.

From line 597, column 4; to line 597, column 281

>₽ <img

src='https://www.tengobajavision.com/wp-content/uploads/2016/04
/solicita-distintivo-home-destac...tle='solicita tu distintivo'
alt='solicita tu distintivo' loading='lazy' class='so-widgetimage'/> <

Error: The sizes attribute must only be specified if the srcset attribute is also specified.

From line 610, column 4; to line 610, column 282

>⊬ <img

src='https://www.tengobajavision.com/wp-content/uploads/2016/04/colabora-donativo-home-destacad...'colabora con un donativo'alt='colabora con un donativo' loading='lazy' class='so-widget-image'/><

Error: The sizes attribute must only be specified if the srcset attribute is also specified.

From line 623, column 4; to line 623, column 330

>↩ <mark><img</mark>

src='https://www.tengobajavision.com/wp-content/uploads/2016/04
/banner-asociaciones-home-destac…l' alt='Asociaciones de

personas con discapacidad visual' loading='lazy' class='sowidget-image'/> ←

Error: The sizes attribute must only be specified if the srcset attribute is also specified.

From line 635, column 4; to line 635, column 326

|>|←| <img

src='https://www.tengobajavision.com/wp-content/uploads/2016/04 /banner-organizaciones-home-dest…ones' alt='Profesionales de la visión y sus agrupaciones' loading='lazy' class='so-widgetimage'/>

Error: The frameborder attribute on the iframe element is obsolete. Use CSS instead.

From line 638, column 822; to line 638, column 1097

l-widget'><iframe width='560' height='315'

src='https://www.youtube-nocookie.com/embed/mftfLBivCco?rel=0'

titl…rometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media;

gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></ifra</pre>

Error: Element style not allowed as child of element div in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)

From line 656, column 125; to line 656, column 131

dex='19' ><mark><style></mark>.wp-sh

Contexts in which element style may be used:

Where metadata content is expected.

In a noscript element that is a child of a head element.

Content model for element div:

If the element is a child of a dl element: one or more dt elements followed by one or more dd elements, optionally intermixed with script-supporting elements.

If the element is not a child of a dl element; flow content.

Error: Element h2 not allowed as child of element strong in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)

From line 695, column 13; to line 695, column 16

<h2>¿Cómo

Content model for element strong:

Phrasing content.

Error: Bad value for attribute href on element a: Illegal character in query: [] is not allowed.

From line 703, column 35; to line 703, column 320

<a target=' blank'

href='https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?s=100&p[url]=h
ttps://www.tengoba.../www.tengobajavision.com/wp-content/themes/t

wentysixteen-child/images/tengobajavision-logo-esp.png'><img s</pre>

Error: Bad value whatsapp://send?text=iDifunde el distintivo! for

attribute href on element a: Illegal character in query: space is not allowed.

From line 705, column 29; to line 705, column 118

<img s</pre>

Error: Element p not allowed as child of element h4 in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)

From line 722, column 8; to line 722, column 60

'> < h4>Patroc

Contexts in which element p may be used:

Where flow content is expected.

Error: Bad value for attribute href on element a: Illegal character in query: [is not allowed.

From line 735, column 29; to line 735, column 314

<a target='_blank'

href='https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?s=100&p[url]=h
ttps://www.tengoba.../www.tengobajavision.com/wp-content/themes/t
wentysixteen-child/images/tengobajavision-logo-esp.png'><img s</pre>

Error: Bad value whatsapp://send?text=iDifunde el distintivo! for attribute href on element a: Illegal character in query: space is not allowed.

From line 737, column 16; to line 737, column 105

<img s</pre>

Error: End tag footer seen, but there were open elements.

From line 759, column 1; to line 759, column 9 info --> \& </footer><!-- .

Error: Unclosed element div.

08/01/2023

From line 728, column 3; to line 728, column 21

</div></div class='col-6'>

Error: Stray end tag div.

From line 763, column 1; to line 763, column 6

inner -->೪<mark></div></mark><!-- .

Error: Element style not allowed as child of element body in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)

From line 764, column 55; to line 765, column 61

<style media='all' id='siteorigin-panels-layouts-footer'>/*
Lay

Contexts in which element style may be used:

Where metadata content is expected.

In a noscript element that is a child of a head element.

Content model for element body:

Flow content.

Error: The itemprop attribute was specified, but the element is not a property of any item.

From line 362, column 21; to line 362, column 114

Error: The itemprop attribute was specified, but the element is not a property of any item.

From line 363, column 21; to line 363, column 182

Error: The itemprop attribute was specified, but the element is not a property of any item.

From line 689, column 6; to line 689, column 106

Error: The itemprop attribute was specified, but the element is not a property of any item.

From line 690, column 7; to line 690, column 110

Informe de auditoría de accesibilidad

08/01/2023 11/95 **ADDAW**

3. Resultados del análisis sobre las WCAG 2.1

Noticias

https://www.tengobajavision.com/noticias/

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 1.1.1 | Contenido no textual | А | Correcto |
| 1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | A | No presente |
| 1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | А | No presente |
| 1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | A | No presente |
| 1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente |
| 1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | No presente |
| 1.3.1 | Información y relaciones | А | Correcto |
| 1.3.2 | Secuencia significativa | А | Correcto |
| 1.3.3 | Características sensoriales | Α | Correcto |
| 1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto |
| 1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | No presente |
| 1.4.1 | Uso del color | А | Correcto |
| 1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto |
| 1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto |
| 1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto |
| 1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |
| 1.4.2 | Control del sonido | A | No presente |
| 1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Correcto |
| 1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 2.1.1 | Teclado | А | Correcto |

| Criterio | Criterio | | Estado | | |
|----------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | A | No presente | | |
| 2.1.4 | Atajos de teclado | A | No presente | | |
| 2.2.1 | Tiempo ajustable | A | No presente | | |
| 2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | A | No presente | | |
| 2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | А | Correcto | | |
| 2.4.1 | Evitar bloques | А | Correcto | | |
| 2.4.2 | Titulado de páginas | А | Correcto | | |
| 2.4.3 | Orden del foco | А | Correcto | | |
| 2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | Α | Fallo | | |
| | El propósito de cada enlace puede ser determinado con sólo el texto del enlace o a travé enlace sumado al contexto del enlace determinado por software, excepto cuando el prop enlace resultara ambiguo para los usuarios en general. | | | | |
| | Los enlaces de 'continuar leyendo' no tienen un proposito que pueda ser determinado por software. Recomendamos colocar un aria-label especificano es lo que vas a continuar leyendo, por ejemplo, 'continuar leyendo el artículo nueva versión de la app tengo baja visión' | | | | |
| | Tiempo estimado:
Bajo (Esfuerzo estimado en horas) | Prioridad:
Seria (El acceso re | sulta dificil para ciertos grupos) | | |
| | Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation | | | | |
| 2.4.5 | Múltiples vías | AA | Correcto | | |
| 2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Correcto | | |
| 2.4.7 | Foco visible | AA | Correcto | | |
| 2.5.1 | Gestos del puntero | А | Correcto | | |
| 2.5.2 | Cancelación del puntero | А | Correcto | | |
| 2.5.3 | Etiqueta en el nombre | А | Correcto | | |
| 2.5.4 | Actuación por movimiento | А | Correcto | | |
| | | | | | |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|---|-------|-------------|
| 3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Correcto |
| 3.2.1 | Al recibir el foco | А | Correcto |
| 3.2.2 | Al recibir entradas | А | Correcto |
| 3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto |
| 3.3.1 | Identificación de errores | A | No presente |
| 3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | A | No presente |
| 3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | No presente |
| 3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales,
financieras y de datos | AA | No presente |
| 4.1.1 | Procesamiento, código limpio | А | Fallo |
| 4.1.2 | Nombre, función y valor | А | Correcto |
| 4.1.3 | Mensajes de estado | AA | No presente |

Portada

https://www.tengobajavision.com/

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 1.1.1 | Contenido no textual | А | Correcto |
| 1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | А | Correcto |
| 1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | А | Correcto |
| 1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | А | Correcto |
| 1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | Correcto |
| 1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | Correcto |
| 1.3.1 | Información y relaciones | А | Correcto |
| 1.3.2 | Secuencia significativa | А | Correcto |
| 1.3.3 | Características sensoriales | А | Correcto |
| 1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto |
| 1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | Correcto |
| 1.4.1 | Uso del color | А | Correcto |
| 1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto |
| 1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto |
| 1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto |
| 1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |
| 1.4.2 | Control del sonido | A | No presente |
| 1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Correcto |
| 1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 2.1.1 | Teclado | А | Correcto |
| 2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | А | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado | |
|----------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 2.1.4 | Atajos de teclado | A No presente | | |
| 2.2.1 | Tiempo ajustable | A | No presente | |
| 2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | А | No presente | |
| 2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | А | Correcto | |
| 2.4.1 | Evitar bloques | А | Correcto | |
| 2.4.2 | Titulado de páginas | А | Correcto | |
| 2.4.3 | Orden del foco | А | Correcto | |
| 2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | А | Fallo | |
| | El propósito de cada enlace puede ser determinado con enlace sumado al contexto del enlace determinado por senlace resultara ambiguo para los usuarios en general. | | | |
| | Los enlaces de 'continuar leyendo' no tienen un proposito que pueda ser determinado por software. Recomendamos colocar un aria-label especificando es lo que vas a continuar leyendo, por ejemplo, 'continuar leyendo el artículo nueva versión de la app tengo baja visión' | | | |
| | Tiempo estimado:
Medio (Esfuerzo estimado en dias) | Prioridad:
Seria (El acceso resu | ılta dificil para ciertos grupos) | |
| | Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation | | | |
| 2.4.5 | Múltiples vías | AA | Correcto | |
| 2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Correcto | |
| 2.4.7 | Foco visible | AA | Correcto | |
| 2.5.1 | Gestos del puntero | А | Correcto | |
| 2.5.2 | Cancelación del puntero | А | Correcto | |
| 2.5.3 | Etiqueta en el nombre | А | Correcto | |
| 2.5.4 | Actuación por movimiento | А | Correcto | |
| 3.1.1 | Idioma de la página | А | Correcto | |
| 3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Correcto | |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|---|-------|------------------------|
| 3.2.1 | Al recibir el foco | А | Correcto |
| 3.2.2 | Al recibir entradas | А | Correcto |
| 3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto |
| 3.3.1 | Identificación de errores | A | No presente |
| 3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | А | No presente |
| 3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | No presente |
| 3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales,
financieras y de datos | AA | No presente |
| 4.1.1 | Procesamiento, código limpio | Α | Fallo |
| 4.1.2 | Nombre, función y valor | А | Correcto |
| 4.1.3 | Mensajes de estado | AA | No presente |

Detalle noticia

08/01/2023

| Criterio | | Nivel | Estado | |
|----------|--|--------------------|-------------|--|
| 1.1.1 | Contenido no textual | А | Correcto | |
| 1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | A | No presente | |
| 1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | A | No presente | |
| 1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | А | No presente | |
| 1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente | |
| 1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | No presente | |
| 1.3.1 | Información y relaciones | А | Correcto | |
| 1.3.2 | Secuencia significativa | А | Correcto | |
| 1.3.3 | Características sensoriales | А | Correcto | |
| 1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto | |
| 1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | Fallo | |
| | El propósito de cada campo que recoge información del usuario puede ser determinado por software cuando: el campo tiene un propósito identificado y concreto el campo está implementado usando tecnologías que permiten identificar su significado esperado en un formulario | | | |
| | En el formulario de comentarios se debe especificar el proposito de cada campo, para ello basta con añadir un atributo en cada campo. A continuación detallaré que etiqueta hay que colocar en cada campo: Nombre: autocomplete='given-name' email: autocomplete='email' Website: autocomplete='url' | | | |
| | A continuación detallaré que etiqueta hay que Nombre: autocomplete='given-name' email: autocomplete='email' | | · | |
| | A continuación detallaré que etiqueta hay que Nombre: autocomplete='given-name' email: autocomplete='email' | ue colocar en cada | · | |
| | A continuación detallaré que etiqueta hay que Nombre: autocomplete='given-name' email: autocomplete='email' Website: autocomplete='url' | ue colocar en cada | a campo: | |

| Criterio | Criterio | | Estado |
|----------|--------------------------------------|----|-------------|
| 1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto |
| 1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto |
| 1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto |
| 1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |
| 1.4.2 | Control del sonido | А | No presente |
| 1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Correcto |
| 1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 2.1.1 | Teclado | А | Correcto |
| 2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | А | No presente |
| 2.1.4 | Atajos de teclado | А | No presente |
| 2.2.1 | Tiempo ajustable | A | No presente |
| 2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | А | No presente |
| 2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | А | Correcto |
| 2.4.1 | Evitar bloques | А | Correcto |
| 2.4.2 | Titulado de páginas | А | Correcto |
| 2.4.3 | Orden del foco | А | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado | |
|----------|---|---------------------------------------|----------------------------|--|
| 2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | Α | Fallo | |
| | El propósito de cada enlace puede ser determinado con sólo el texto del enlace o a través del texto del enlace sumado al contexto del enlace determinado por software, excepto cuando el propósito del enlace resultara ambiguo para los usuarios en general. | | | |
| | El enlace volver atrás no funciona, actualmente no lleva a ninguna parte.
Recomendamos colocar un enlace a la sección de noticias y un aria label con el
texto 'Volver a la sección de noticias' | | | |
| | Tiempo estimado:
Bajo (Esfuerzo estimado en horas) | Prioridad:
Critica (Resulta inacce | sible para algunos grupos) | |
| | Detectado en Chrome - Latest con Keyboard only | | | |
| 2.4.5 | Múltiples vías | AA | Correcto | |
| 2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Correcto | |
| 2.4.7 | Foco visible | AA | Correcto | |
| 2.5.1 | Gestos del puntero | А | Correcto | |
| 2.5.2 | Cancelación del puntero | А | Correcto | |
| 2.5.3 | Etiqueta en el nombre | А | Correcto | |
| 2.5.4 | Actuación por movimiento | А | Correcto | |
| 3.1.1 | Idioma de la página | А | Correcto | |
| 3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Correcto | |
| 3.2.1 | Al recibir el foco | А | Correcto | |
| 3.2.2 | Al recibir entradas | А | Correcto | |
| 3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto | |
| 3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto | |
| 3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto | |

| Criterio | Criterio | | Estado | | |
|----------|--|---|----------|--|--|
| 3.3.1 | Identificación de errores | А | Fallo | | |
| | Si se detecta automáticamente un error en la entrada de datos, el elemento erróneo es identificado y el error se describe al usuario mediante un texto. | | | | |
| | Se muestra el error de forma genérica en otra vista sin especificar concretamente cual es el campo que esta fallando. Nuestra recomendación es mostrar los errores en la misma vista del formulario especificando que elemento es el erroneo y haciedno focus en él. | | | | |
| | Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas) Prioridad: Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos) | | | | |
| | Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation | | | | |
| 3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | А | Correcto | | |
| 3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | Fallo | | |
| | Si se detecta automáticamente un error en la entrada de datos y se dispone de sugerencias para hacer la corrección, entonces se presentan las sugerencias al usuario, a menos que esto ponga en riesgo la seguridad o el propósito del contenido. | | | | |
| | El mensaje de error es genérico y no representa al campo donde se produce el error. Nuestra recomendación es generar estos mensajes de error en la misma vista del formulario y mostrar sugerencias claras para que los campos en caso de error se puedan completar bien facilmente. | | | | |
| | Tiempo estimado:
Bajo (Esfuerzo estimado en horas) | Prioridad:
Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos) | | | |
| | Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation | | | | |
| 3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales,
financieras y de datos | AA No presente | | | |
| 4.1.1 | Procesamiento, código limpio | А | Fallo | | |
| 4.1.2 | Nombre, función y valor | А | Correcto | | |
| 4.1.3 | Mensajes de estado | AA | Fallo | | |
| | En el contenido implementado en lenguajes de marca
determinados por software a través de su rol o propie
al usuario de productos de apoyo sin recibir el foco. | | | | |

¿Que es tengo baja visión?

https://www.tengobajavision.com/baja-vision/que-es/

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 1.1.1 | Contenido no textual | А | Correcto |
| 1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | А | Correcto |
| 1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | А | Correcto |
| 1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | А | Correcto |
| 1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente |
| 1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | Correcto |
| 1.3.1 I | Información y relaciones | А | Correcto |
| 1.3.2 | Secuencia significativa | А | Correcto |
| 1.3.3 | Características sensoriales | А | Correcto |
| 1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto |
| 1.3.5 H | Identificación del propósito del campo | AA | No presente |
| 1.4.1 | Uso del color | А | Correcto |
| 1.4.10 F | Reajuste de elementos | AA | Correcto |
| 1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto |
| 1.4.12 E | Espaciado del texto | AA | Correcto |
| 1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |
| 1.4.2 | Control del sonido | A | No presente |
| 1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Correcto |
| 1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 1.4.5 I | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 2.1.1 | Teclado | А | Correcto |
| 2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | Α | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 2.1.4 | Atajos de teclado | A | No presente |
| 2.2.1 | Tiempo ajustable | А | No presente |
| 2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | А | No presente |
| 2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | А | Correcto |
| 2.4.1 | Evitar bloques | А | Correcto |
| 2.4.2 | Titulado de páginas | А | Correcto |
| 2.4.3 | Orden del foco | А | Correcto |
| 2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | А | Fallo |
| 2.4.5 | Múltiples vías | AA | Correcto |
| 2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Correcto |
| 2.4.7 | Foco visible | AA | Correcto |
| 2.5.1 | Gestos del puntero | А | Correcto |
| 2.5.2 | Cancelación del puntero | А | Correcto |
| 2.5.3 | Etiqueta en el nombre | А | Correcto |
| 2.5.4 | Actuación por movimiento | А | Correcto |
| 3.1.1 | Idioma de la página | А | Correcto |
| 3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Correcto |
| 3.2.1 | Al recibir el foco | А | Correcto |
| 3.2.2 | Al recibir entradas | А | Correcto |
| 3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto |
| 3.3.1 | Identificación de errores | A | No presente |

| Criterio | Criterio | | Estado |
|----------|--|----|-------------|
| 3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | A | No presente |
| 3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | No presente |
| 3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos | AA | No presente |
| 4.1.1 | Procesamiento, código limpio | А | Fallo |
| 4.1.2 | Nombre, función y valor | А | Correcto |
| 4.1.3 | Mensajes de estado | AA | No presente |

Directrices uso del distintivo

https://www.tengobajavision.com/directrices-de-uso-del-distintivo/

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 1.1.1 | Contenido no textual | А | Correcto |
| 1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | А | No presente |
| 1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | A | No presente |
| 1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | А | No presente |
| 1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente |
| 1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | No presente |
| 1.3.1 | Información y relaciones | А | Correcto |
| 1.3.2 | Secuencia significativa | А | Correcto |
| 1.3.3 | Características sensoriales | А | Correcto |
| 1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto |
| 1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | No presente |
| 1.4.1 | Uso del color | А | Correcto |
| 1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto |
| 1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto |
| 1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto |
| 1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |
| 1.4.2 | Control del sonido | A | No presente |
| 1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Correcto |
| 1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 2.1.1 | Teclado | А | Correcto |
| 2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | А | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 2.1.4 | Atajos de teclado | А | No presente |
| 2.2.1 | Tiempo ajustable | А | No presente |
| 2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | А | No presente |
| 2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | А | Correcto |
| 2.4.1 | Evitar bloques | А | Correcto |
| 2.4.2 | Titulado de páginas | А | Correcto |
| 2.4.3 | Orden del foco | А | Correcto |
| 2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | А | Fallo |
| 2.4.5 | Múltiples vías | AA | Correcto |
| 2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Correcto |
| 2.4.7 | Foco visible | AA | Correcto |
| 2.5.1 | Gestos del puntero | А | Correcto |
| 2.5.2 | Cancelación del puntero | А | Correcto |
| 2.5.3 | Etiqueta en el nombre | А | Correcto |
| 2.5.4 | Actuación por movimiento | А | Correcto |
| 3.1.1 | Idioma de la página | А | Correcto |
| 3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Correcto |
| 3.2.1 | Al recibir el foco | А | Correcto |
| 3.2.2 | Al recibir entradas | А | Correcto |
| 3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto |
| 3.3.1 | Identificación de errores | A | No presente |

| Criterio | Criterio | | Estado |
|----------|--|----|-------------|
| 3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | A | No presente |
| 3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | No presente |
| 3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos | AA | No presente |
| 4.1.1 | Procesamiento, código limpio | А | Fallo |
| 4.1.2 | Nombre, función y valor | А | Correcto |
| 4.1.3 | Mensajes de estado | AA | No presente |

Patologías que producen baja visión

https://www.tengobajavision.com/baja-vision/patologias-que-producen-baja-vision/

| Criterio | Criterio | | Estado | | |
|----------|--|---------------------------------|----------------------------|--|--|
| 1.1.1 | Contenido no textual | А | Fallo | | |
| | Todo contenido no textual que se presenta al usuario tiene una alternativa textual que cumple el mismo propósito. | | | | |
| | La imágen principal del artículo contiene un texto que no representa a la imágen, puesto que es unicamente una copia del titulo de la página. Siendo esta una imágen meramente decoratva, recomendamos dejar el texto alternativo vacio. | | | | |
| | Tiempo estimado:
Bajo (Esfuerzo estimado en horas) | Prioridad:
Moderada (Hace la | navegación poco agradable) | | |
| | Detectado en Chrome - Latest con WAVE Browser Extension | | | | |
| 1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | A | No presente | | |
| 1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | A | No presente | | |
| 1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | A | No presente | | |
| 1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente | | |
| 1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | No presente | | |
| 1.3.1 | Información y relaciones | А | Correcto | | |
| 1.3.2 | Secuencia significativa | А | Correcto | | |
| 1.3.3 | Características sensoriales | А | Correcto | | |
| 1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto | | |
| 1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | No presente | | |
| 1.4.1 | Uso del color | А | Correcto | | |
| 1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto | | |
| 1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto | | |
| 1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto | | |
| 1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto | | |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 1.4.2 | Control del sonido | А | No presente |
| 1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Correcto |
| 1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 2.1.1 | Teclado | А | Correcto |
| 2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | А | Correcto |
| 2.1.4 | Atajos de teclado | А | No presente |
| 2.2.1 | Tiempo ajustable | A | No presente |
| 2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | A | No presente |
| 2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | А | Correcto |
| 2.4.1 | Evitar bloques | А | Correcto |
| 2.4.2 | Titulado de páginas | А | Correcto |
| 2.4.3 | Orden del foco | А | Correcto |
| 2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | А | Fallo |
| 2.4.5 | Múltiples vías | AA | Correcto |
| 2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Correcto |
| 2.4.7 | Foco visible | AA | Correcto |
| 2.5.1 | Gestos del puntero | А | Correcto |
| 2.5.2 | Cancelación del puntero | А | Correcto |
| 2.5.3 | Etiqueta en el nombre | А | Correcto |
| 2.5.4 | Actuación por movimiento | А | Correcto |
| 3.1.1 | Idioma de la página | А | Correcto |
| 3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|---|-------|-------------|
| 3.2.1 | Al recibir el foco | А | Correcto |
| 3.2.2 | Al recibir entradas | А | Correcto |
| 3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto |
| 3.3.1 | Identificación de errores | А | No presente |
| 3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | А | No presente |
| 3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | No presente |
| 3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales,
financieras y de datos | AA | No presente |
| 4.1.1 | Procesamiento, código limpio | Α | Fallo |
| 4.1.2 | Nombre, función y valor | А | Correcto |
| 4.1.3 | Mensajes de estado | AA | No presente |

Política de privacidad

https://www.tengobajavision.com/politica-de-privacidad/

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 1.1.1 | Contenido no textual | А | Correcto |
| 1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | A | No presente |
| 1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | А | No presente |
| 1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | А | No presente |
| 1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente |
| 1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | No presente |
| 1.3.1 | Información y relaciones | А | Correcto |
| 1.3.2 | Secuencia significativa | А | Correcto |
| 1.3.3 | Características sensoriales | А | Correcto |
| 1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto |
| 1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | No presente |
| 1.4.1 | Uso del color | А | Correcto |
| 1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto |
| 1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto |
| 1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto |
| 1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |
| 1.4.2 | Control del sonido | A | No presente |
| 1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Correcto |
| 1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 2.1.1 | Teclado | А | Correcto |
| 2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | А | Correcto |

| Criteri | Criterio | | Estado |
|---------|--|-----|-------------|
| 2.1.4 | Atajos de teclado | A | No presente |
| 2.2.1 | Tiempo ajustable | А | No presente |
| 2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | А | No presente |
| 2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | А | Correcto |
| 2.4.1 | Evitar bloques | А | Correcto |
| 2.4.2 | Titulado de páginas | А | Correcto |
| 2.4.3 | Orden del foco | А | Correcto |
| 2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | Α | Fallo |
| 2.4.5 | Múltiples vías | AA | Correcto |
| 2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Correcto |
| 2.4.7 | Foco visible | AA | Correcto |
| 2.5.1 | Gestos del puntero | А | Correcto |
| 2.5.2 | Cancelación del puntero | А | Correcto |
| 2.5.3 | Etiqueta en el nombre | А | Correcto |
| 2.5.4 | Actuación por movimiento | А | Correcto |
| 3.1.1 | Idioma de la página | А | Correcto |
| 3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Correcto |
| 3.2.1 | Al recibir el foco | А | Correcto |
| 3.2.2 | Al recibir entradas | А | Correcto |
| 3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto |
| 3.3.1 | Identificación de errores | A | No presente |

| Criterio | Criterio | | Estado |
|----------|--|----|-------------|
| 3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | A | No presente |
| 3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | No presente |
| 3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos | AA | No presente |
| 4.1.1 | Procesamiento, código limpio | А | Fallo |
| 4.1.2 | Nombre, función y valor | А | Correcto |
| 4.1.3 | Mensajes de estado | AA | No presente |

Origen y sentido

https://www.tengobajavisjon.com/el-distintivo/origen-v-sentido/

| Criterio | Criterio | | Estado |
|----------|--|----|-------------|
| 1.1.1 | Contenido no textual | А | Correcto |
| 1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | А | Correcto |
| 1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | А | Correcto |
| 1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | А | Correcto |
| 1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente |
| 1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | Correcto |
| 1.3.1 | Información y relaciones | А | Correcto |
| 1.3.2 | Secuencia significativa | А | Correcto |
| 1.3.3 | Características sensoriales | А | Correcto |
| 1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto |
| 1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | No presente |
| 1.4.1 | Uso del color | А | Correcto |
| 1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto |
| 1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto |
| 1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto |
| 1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |
| 1.4.2 | Control del sonido | А | No presente |
| 1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Correcto |
| 1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 2.1.1 | Teclado | А | Correcto |
| 2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | Α | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 2.1.4 | Atajos de teclado | A | No presente |
| 2.2.1 | Tiempo ajustable | А | No presente |
| 2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | А | No presente |
| 2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | А | Correcto |
| 2.4.1 | Evitar bloques | А | Correcto |
| 2.4.2 | Titulado de páginas | А | Correcto |
| 2.4.3 | Orden del foco | А | Correcto |
| 2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | А | Fallo |
| 2.4.5 | Múltiples vías | AA | Correcto |
| 2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Correcto |
| 2.4.7 | Foco visible | AA | Correcto |
| 2.5.1 | Gestos del puntero | А | Correcto |
| 2.5.2 | Cancelación del puntero | А | Correcto |
| 2.5.3 | Etiqueta en el nombre | А | Correcto |
| 2.5.4 | Actuación por movimiento | А | Correcto |
| 3.1.1 | ldioma de la página | А | Correcto |
| 3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Correcto |
| 3.2.1 | Al recibir el foco | А | Correcto |
| 3.2.2 | Al recibir entradas | А | Correcto |
| 3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto |
| 3.3.1 | Identificación de errores | A | No presente |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | A | No presente |
| 3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | No presente |
| 3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos | AA | No presente |
| 4.1.1 | Procesamiento, código limpio | Α | Fallo |
| 4.1.2 | Nombre, función y valor | А | Correcto |
| 4.1.3 | Mensajes de estado | AA | No presente |

Aviso legal

https://www.tengobajavision.com/aviso-legal-y-condiciones-de-uso/

| Criterio | Criterio | | Estado |
|----------|--|----|-------------|
| 1.1.1 | Contenido no textual | А | Correcto |
| 1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | A | No presente |
| 1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | A | No presente |
| 1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | А | No presente |
| 1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente |
| 1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | No presente |
| 1.3.1 | Información y relaciones | А | Correcto |
| 1.3.2 | Secuencia significativa | А | Correcto |
| 1.3.3 | Características sensoriales | А | Correcto |
| 1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto |
| 1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | No presente |
| 1.4.1 | Uso del color | А | Correcto |
| 1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto |
| 1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto |
| 1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto |
| 1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |
| 1.4.2 | Control del sonido | А | No presente |
| 1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Correcto |
| 1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 2.1.1 | Teclado | А | Correcto |
| 2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | А | Correcto |

| Criterio | Criterio | | Estado |
|----------|--|-----|-------------|
| 2.1.4 | Atajos de teclado | A | No presente |
| 2.2.1 | Tiempo ajustable | А | No presente |
| 2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | А | No presente |
| 2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | А | Correcto |
| 2.4.1 | Evitar bloques | А | Correcto |
| 2.4.2 | Titulado de páginas | А | Correcto |
| 2.4.3 | Orden del foco | А | Correcto |
| 2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | А | Fallo |
| 2.4.5 | Múltiples vías | AA | Correcto |
| 2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Correcto |
| 2.4.7 | Foco visible | AA | Correcto |
| 2.5.1 | Gestos del puntero | А | Correcto |
| 2.5.2 | Cancelación del puntero | А | Correcto |
| 2.5.3 | Etiqueta en el nombre | А | Correcto |
| 2.5.4 | Actuación por movimiento | А | Correcto |
| 3.1.1 | Idioma de la página | А | Correcto |
| 3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Correcto |
| 3.2.1 | Al recibir el foco | А | Correcto |
| 3.2.2 | Al recibir entradas | А | Correcto |
| 3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto |
| 3.3.1 | Identificación de errores | A | No presente |

| Criterio | Criterio | | Estado |
|----------|--|----|-------------|
| 3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | A | No presente |
| 3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | No presente |
| 3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos | AA | No presente |
| 4.1.1 | Procesamiento, código limpio | Α | Fallo |
| 4.1.2 | Nombre, función y valor | Α | Correcto |
| 4.1.3 | Mensajes de estado | AA | No presente |

A quien va dirigido

https://www.tengobajavisjon.com/el-distintivo/a-quien-va-dirigido/

| Criterio | Criterio | | Estado |
|----------|--|----|-------------|
| 1.1.1 | Contenido no textual | А | Correcto |
| 1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | А | Correcto |
| 1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | А | Correcto |
| 1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | А | Correcto |
| 1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente |
| 1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | Correcto |
| 1.3.1 | Información y relaciones | А | Correcto |
| 1.3.2 | Secuencia significativa | А | Correcto |
| 1.3.3 | Características sensoriales | А | Correcto |
| 1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto |
| 1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | No presente |
| 1.4.1 | Uso del color | А | Correcto |
| 1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto |
| 1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto |
| 1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto |
| 1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |
| 1.4.2 | Control del sonido | А | No presente |
| 1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Correcto |
| 1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 2.1.1 | Teclado | А | Correcto |
| 2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | А | Correcto |

| Criterio | Criterio | | Estado |
|----------|--|-----|-------------|
| 2.1.4 | Atajos de teclado | А | No presente |
| 2.2.1 | Tiempo ajustable | А | No presente |
| 2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | А | No presente |
| 2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | А | Correcto |
| 2.4.1 | Evitar bloques | А | Correcto |
| 2.4.2 | Titulado de páginas | А | Correcto |
| 2.4.3 | Orden del foco | А | Correcto |
| 2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | А | Fallo |
| 2.4.5 | Múltiples vías | AA | Correcto |
| 2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Correcto |
| 2.4.7 | Foco visible | AA | Correcto |
| 2.5.1 | Gestos del puntero | А | Correcto |
| 2.5.2 | Cancelación del puntero | А | Correcto |
| 2.5.3 | Etiqueta en el nombre | А | Correcto |
| 2.5.4 | Actuación por movimiento | А | Correcto |
| 3.1.1 | Idioma de la página | А | Correcto |
| 3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Correcto |
| 3.2.1 | Al recibir el foco | А | Correcto |
| 3.2.2 | Al recibir entradas | А | Correcto |
| 3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto |
| 3.3.1 | Identificación de errores | А | No presente |

| Criterio | Criterio | | Estado |
|----------|--|----|-------------|
| 3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | A | No presente |
| 3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | No presente |
| 3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos | AA | No presente |
| 4.1.1 | Procesamiento, código limpio | Α | Fallo |
| 4.1.2 | Nombre, función y valor | А | Correcto |
| 4.1.3 | Mensajes de estado | AA | No presente |

Difunde el distintivo

https://www.tengobajavision.com/el-distintivo/difunde-el-distintivo/

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 1.1.1 | Contenido no textual | А | Correcto |
| 1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | A | No presente |
| 1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | А | No presente |
| 1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | А | No presente |
| 1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente |
| 1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | No presente |
| 1.3.1 | Información y relaciones | А | Correcto |
| 1.3.2 | Secuencia significativa | А | Correcto |
| 1.3.3 | Características sensoriales | А | Correcto |
| 1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto |
| 1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | No presente |
| 1.4.1 | Uso del color | А | Correcto |
| 1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto |
| 1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto |
| 1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto |
| 1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |
| 1.4.2 | Control del sonido | A | No presente |
| 1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Correcto |
| 1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 2.1.1 | Teclado | А | Correcto |
| 2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | А | Correcto |
| | | | |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 2.1.4 | Atajos de teclado | A | No presente |
| 2.2.1 | Tiempo ajustable | A | No presente |
| 2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | А | No presente |
| 2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | А | Correcto |
| 2.4.1 | Evitar bloques | А | Correcto |
| 2.4.2 | Titulado de páginas | А | Correcto |
| 2.4.3 | Orden del foco | А | Correcto |
| 2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | А | Fallo |

El propósito de cada enlace puede ser determinado con sólo el texto del enlace o a través del texto del enlace sumado al contexto del enlace determinado por software, excepto cuando el propósito del enlace resultara ambiguo para los usuarios en general.

El enlace 'aquí' no tienen un proposito que pueda ser determinado por software. Recomendamos colocar un aria-label especificando que es lo que quiere decir el enlace 'Descargar video tengo baja visión'.

En la zona de 'Comparte en redes sociales' existe un enlace a whassap que no contine ningún elemento, ni en texto ni en imágen. Se trata de un enlace vacio, inaccesible para ningún usuario. Recomendamos o eliminarlo o colocar una imágen con el icono de whassap.

En esta misma zona las imágenes que deberían tener el proposito de compartir el contenido en redes sociales tienen enlaces vacios, por tanto no hacen nada. Recomendamos colocar enlaces para compartir el enlace en cada red social, a su vez recomendamos colocar un aria-label especificando el proposito del enlace 'Compartir en [Red social]'

| | Tiempo estimado:
Bajo (Esfuerzo estimado en horas) | Prioridad:
Seria (El acceso resulta dificil para ciertos grupos) | |
|-------|---|---|----------|
| | Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation | | |
| 2.4.5 | Múltiples vías | AA | Correcto |
| 2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Correcto |
| 2.4.7 | Foco visible | AA | Correcto |
| 2.5.1 | Gestos del puntero | А | Correcto |
| 2.5.2 | Cancelación del puntero | А | Correcto |

| Criterio | Criterio | | Estado |
|----------|---|-----|------------------------|
| 2.5.3 | Etiqueta en el nombre | А | Correcto |
| 2.5.4 | Actuación por movimiento | А | Correcto |
| 3.1.1 | Idioma de la página | А | Correcto |
| 3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Correcto |
| 3.2.1 | Al recibir el foco | А | Correcto |
| 3.2.2 | Al recibir entradas | А | Correcto |
| 3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto |
| 3.3.1 | Identificación de errores | А | Correcto |
| 3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | А | Correcto |
| 3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | Correcto |
| 3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales,
financieras y de datos | AA | No presente |
| 4.1.1 | Procesamiento, código limpio | А | Fallo |
| 4.1.2 | Nombre, función y valor | А | Correcto |
| 4.1.3 | Mensajes de estado | AA | Fallo |

En el contenido implementado en lenguajes de marcado, los mensajes de estado pueden ser determinados por software a través de su rol o propiedades, de tal modo que puedan ser presentados al usuario de productos de apoyo sin recibir el foco.

Los mensajes de error de los formularios de contacto deben estar debidamente marcados. Basta con añadir las etiquetas role='alert' aria-atomic='true' para que las aplicaciones actuen correctamente ante este error, a su vez debe eliminarse el atributo aria-hidden.

| Tiempo estimado: | Prioridad: |
|-----------------------------------|---|
| Bajo (Esfuerzo estimado en horas) | Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos) |

Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation

Politica de cookies

https://www.tengobajavision.com/politica-de-cookies/

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 1.1.1 | Contenido no textual | А | Correcto |
| 1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | A | No presente |
| 1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | А | No presente |
| 1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | А | No presente |
| 1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente |
| 1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | No presente |
| 1.3.1 | Información y relaciones | А | Correcto |
| 1.3.2 | Secuencia significativa | А | Correcto |
| 1.3.3 | Características sensoriales | А | Correcto |
| 1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto |
| 1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | No presente |
| 1.4.1 | Uso del color | А | Correcto |
| 1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto |
| 1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto |
| 1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto |
| 1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |
| 1.4.2 | Control del sonido | A | No presente |
| 1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Correcto |
| 1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 2.1.1 | Teclado | А | Correcto |
| 2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | А | Correcto |

| Criterio | 0 | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 2.1.4 | Atajos de teclado | А | No presente |
| 2.2.1 | Tiempo ajustable | А | No presente |
| 2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | А | No presente |
| 2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | А | Correcto |
| 2.4.1 | Evitar bloques | А | Correcto |
| 2.4.2 | Titulado de páginas | А | Correcto |
| 2.4.3 | Orden del foco | А | Correcto |
| 2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | А | Fallo |
| 2.4.5 | Múltiples vías | AA | Correcto |
| 2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Correcto |
| 2.4.7 | Foco visible | AA | Correcto |
| 2.5.1 | Gestos del puntero | А | Correcto |
| 2.5.2 | Cancelación del puntero | А | Correcto |
| 2.5.3 | Etiqueta en el nombre | А | Correcto |
| 2.5.4 | Actuación por movimiento | А | Correcto |
| 3.1.1 | Idioma de la página | А | Correcto |
| 3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Correcto |
| 3.2.1 | Al recibir el foco | А | Correcto |
| 3.2.2 | Al recibir entradas | А | Correcto |
| 3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto |
| 3.3.1 | Identificación de errores | А | No presente |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | A | No presente |
| 3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | No presente |
| 3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos | AA | No presente |
| 4.1.1 | Procesamiento, código limpio | А | Fallo |
| 4.1.2 | Nombre, función y valor | Α | Correcto |
| 4.1.3 | Mensajes de estado | AA | No presente |

Tienda https://www.tengobajavision.com/tienda,

| Criterio | Criterio | | Estado | |
|----------|--|----|-------------|--|
| 1.1.1 | Contenido no textual | А | Correcto | |
| 1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | A | No presente | |
| 1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | A | No presente | |
| 1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | А | No presente | |
| 1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente | |
| 1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | No presente | |
| 1.3.1 | Información y relaciones | А | Correcto | |
| 1.3.2 | Secuencia significativa | А | Correcto | |
| 1.3.3 | Características sensoriales | А | Correcto | |
| 1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto | |
| 1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | No present | |
| 1.4.1 | Uso del color | А | Correcto | |
| 1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto | |
| 1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto | |
| 1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto | |
| 1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto | |
| 1.4.2 | Control del sonido | A | No present | |
| 1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Correcto | |
| 1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto | |
| 1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto | |
| 2.1.1 | Teclado | А | Correcto | |
| 2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | А | Correcto | |

| Criteri | Criterio | | Estado |
|---------|--|-----|-------------|
| 2.1.4 | Atajos de teclado | A | No presente |
| 2.2.1 | Tiempo ajustable | А | No presente |
| 2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | А | No presente |
| 2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | А | Correcto |
| 2.4.1 | Evitar bloques | А | Correcto |
| 2.4.2 | Titulado de páginas | А | Correcto |
| 2.4.3 | Orden del foco | А | Correcto |
| 2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | Α | Fallo |
| 2.4.5 | Múltiples vías | AA | Correcto |
| 2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Correcto |
| 2.4.7 | Foco visible | AA | Correcto |
| 2.5.1 | Gestos del puntero | А | Correcto |
| 2.5.2 | Cancelación del puntero | А | Correcto |
| 2.5.3 | Etiqueta en el nombre | А | Correcto |
| 2.5.4 | Actuación por movimiento | А | Correcto |
| 3.1.1 | Idioma de la página | А | Correcto |
| 3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Correcto |
| 3.2.1 | Al recibir el foco | А | Correcto |
| 3.2.2 | Al recibir entradas | А | Correcto |
| 3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto |
| 3.3.1 | Identificación de errores | A | No presente |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | A | No presente |
| 3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | No presente |
| 3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos | AA | No presente |
| 4.1.1 | Procesamiento, código limpio | Α | Fallo |
| 4.1.2 | Nombre, función y valor | А | Correcto |
| 4.1.3 | Mensajes de estado | AA | No presente |

Ejemplo búsqueda

https://www.tengobajavision.com/?s=virtual

| Criterio | Criterio | | Estado | |
|----------|--|----|-------------|--|
| 1.1.1 | Contenido no textual | А | Correcto | |
| 1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | A | No presente | |
| 1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | A | No presente | |
| 1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | A | No presente | |
| 1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente | |
| 1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | No presente | |
| 1.3.1 | Información y relaciones | А | Correcto | |
| 1.3.2 | Secuencia significativa | А | Correcto | |
| 1.3.3 | Características sensoriales | А | Correcto | |
| 1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto | |
| 1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | No presente | |
| 1.4.1 | Uso del color | А | Correcto | |
| 1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto | |
| 1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto | |
| 1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto | |
| 1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto | |
| 1.4.2 | Control del sonido | А | Correcto | |
| 1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Correcto | |
| 1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto | |
| 1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto | |
| 2.1.1 | Teclado | А | Correcto | |
| 2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | А | Correcto | |

| Criteri | | Nivel | Estado |
|---------|--|-------|-------------|
| 2.1.4 | Atajos de teclado | A | No presente |
| 2.2.1 | Tiempo ajustable | А | No presente |
| 2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | А | No presente |
| 2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | А | Correcto |
| 2.4.1 | Evitar bloques | А | Correcto |
| 2.4.2 | Titulado de páginas | А | Correcto |
| 2.4.3 | Orden del foco | А | Correcto |
| 2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | А | Fallo |
| 2.4.5 | Múltiples vías | AA | Correcto |
| 2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Correcto |
| 2.4.7 | Foco visible | AA | Correcto |
| 2.5.1 | Gestos del puntero | А | Correcto |
| 2.5.2 | Cancelación del puntero | А | Correcto |
| 2.5.3 | Etiqueta en el nombre | А | Correcto |
| 2.5.4 | Actuación por movimiento | А | Correcto |
| 3.1.1 | ldioma de la página | А | Correcto |
| 3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Correcto |
| 3.2.1 | Al recibir el foco | А | Correcto |
| 3.2.2 | Al recibir entradas | А | Correcto |
| 3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto |
| 3.3.1 | Identificación de errores | A | No presente |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | A | No presente |
| 3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | No presente |
| 3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos | AA | No presente |
| 4.1.1 | Procesamiento, código limpio | Α | Fallo |
| 4.1.2 | Nombre, función y valor | А | Correcto |
| 4.1.3 | Mensajes de estado | AA | No presente |

Producto

https://www.tengobajavisjon.com/tienda/chapa-con-iman-tengo-baja-visjon/

| Criterio | Criterio | | Estado |
|----------|--|----|-------------|
| 1.1.1 | Contenido no textual | А | Correcto |
| 1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | А | Correcto |
| 1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | A | No presente |
| 1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | A | No presente |
| 1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente |
| 1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | No presente |
| 1.3.1 | Información y relaciones | А | Correcto |
| 1.3.2 | Secuencia significativa | А | Correcto |
| 1.3.3 | Características sensoriales | А | Correcto |
| 1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto |
| 1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | No presente |
| 1.4.1 | Uso del color | А | Correcto |
| 1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto |
| 1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto |
| 1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto |
| 1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |
| 1.4.2 | Control del sonido | A | No presente |
| 1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Correcto |
| 1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 2.1.1 | Teclado | А | Correcto |
| 2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | А | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 2.1.4 | Atajos de teclado | A | No presente |
| 2.2.1 | Tiempo-ajustable | А | No presente |
| 2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | А | No presente |
| 2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | А | Correcto |
| 2.4.1 | Evitar bloques | А | Correcto |
| 2.4.2 | Titulado de páginas | А | Correcto |
| 2.4.3 | Orden del foco | А | Correcto |
| 2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | А | Fallo |
| 2.4.5 | Múltiples vías | AA | Correcto |
| 2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Correcto |
| 2.4.7 | Foco visible | AA | Correcto |
| 2.5.1 | Gestos del puntero | А | Correcto |
| 2.5.2 | Cancelación del puntero | А | Correcto |
| 2.5.3 | Etiqueta en el nombre | А | Correcto |
| 2.5.4 | Actuación por movimiento | А | Correcto |
| 3.1.1 | Idioma de la página | А | Correcto |
| 3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Correcto |
| 3.2.1 | Al recibir el foco | А | Correcto |
| 3.2.2 | Al recibir entradas | А | Correcto |
| 3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto |
| 3.3.1 | Identificación de errores | А | Correcto |

| Criterio | Criterio | | Estado |
|----------|--|----|----------|
| 3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | А | Correcto |
| 3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | Correcto |
| 3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos | AA | Correcto |
| 4.1.1 | Procesamiento, código limpio | А | Fallo |
| 4.1.2 | Nombre, función y valor | Α | Correcto |
| 4.1.3 | Mensajes de estado | AA | Correcto |

Error 404 https://www.tengobajavision.com/dad

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|------------|
| 1.1.1 | Contenido no textual | А | Correcto |
| 1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | A | No present |
| 1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | A | No present |
| 1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | А | No present |
| 1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No present |
| 1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | No present |
| 1.3.1 | Información y relaciones | А | Correcto |
| 1.3.2 | Secuencia significativa | А | Correcto |
| 1.3.3 | Características sensoriales | А | Correcto |
| 1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto |
| 1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | No present |
| 1.4.1 | Uso del color | А | Correcto |
| 1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto |
| 1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto |
| 1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto |
| 1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |
| 1.4.2 | Control del sonido | А | No present |
| 1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Correcto |
| 1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 2.1.1 | Teclado | А | Correcto |
| 2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | А | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 2.1.4 | Atajos de teclado | A | No presente |
| 2.2.1 | Tiempo ajustable | А | No presente |
| 2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | А | No presente |
| 2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | А | Correcto |
| 2.4.1 | Evitar bloques | А | Correcto |
| 2.4.2 | Titulado de páginas | А | Correcto |
| 2.4.3 | Orden del foco | А | Correcto |
| 2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | Α | Fallo |
| 2.4.5 | Múltiples vías | AA | Correcto |
| 2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Correcto |
| 2.4.7 | Foco visible | AA | Correcto |
| 2.5.1 | Gestos del puntero | А | Correcto |
| 2.5.2 | Cancelación del puntero | А | Correcto |
| 2.5.3 | Etiqueta en el nombre | А | Correcto |
| 2.5.4 | Actuación por movimiento | А | Correcto |
| 3.1.1 | Idioma de la página | А | Correcto |
| 3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Correcto |
| 3.2.1 | Al recibir el foco | А | Correcto |
| 3.2.2 | Al recibir entradas | А | Correcto |
| 3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto |
| 3.3.1 | Identificación de errores | A | No presente |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | A | No presente |
| 3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | No presente |
| 3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos | AA | No presente |
| 4.1.1 | Procesamiento, código limpio | А | Fallo |
| 4.1.2 | Nombre, función y valor | А | Correcto |
| 4.1.3 | Mensajes de estado | AA | No presente |

Simulador VR

https://www.tengobajavision.com/app/simulador-vr/

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 1.1.1 | Contenido no textual | А | Correcto |
| 1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | А | Correcto |
| 1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | А | Correcto |
| 1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | А | Correcto |
| 1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente |
| 1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | Correcto |
| 1.3.1 | Información y relaciones | А | Correcto |
| 1.3.2 | Secuencia significativa | А | Correcto |
| 1.3.3 | Características sensoriales | А | Correcto |
| 1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto |
| 1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | No presente |
| 1.4.1 | Uso del color | А | Correcto |
| 1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto |
| 1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto |
| 1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto |
| 1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |
| 1.4.2 | Control del sonido | A | No presente |
| 1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Correcto |
| 1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 2.1.1 | Teclado | А | Correcto |
| 2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | А | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado | |
|---|--|--|-------------|--|
| 2.1.4 | Atajos de teclado | A | No presente | |
| 2.2.1 | Tiempo ajustable | А | No presente | |
| 2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | А | No presente | |
| 2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | А | Correcto | |
| 2.4.1 | Evitar bloques | А | Correcto | |
| 2.4.2 | Titulado de páginas | А | Correcto | |
| 2.4.3 | Orden del foco | А | Correcto | |
| 2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | А | Fallo | |
| | El propósito de cada enlace puede ser determinado con enlace sumado al contexto del enlace determinado por senlace resultara ambiguo para los usuarios en general. | | | |
| El enlace 'más información' no tiene un proposito textual que pueda ser
determinado por software. Recomendamos usar el atributo aria-label con
'Más información sobre la app tengo baja visión' | | | | |
| | Tiempo estimado:
Bajo (Esfuerzo estimado en horas) | Prioridad:
Moderada (Hace la navegación poco agradable) | | |
| | Detectado en Chrome - Latest con WAVE Browser Extension | | | |
| 2.4.5 | Múltiples vías | AA | Correcto | |
| 2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Correcto | |
| 2.4.7 | Foco visible | AA | Correcto | |
| 2.5.1 | Gestos del puntero | А | Correcto | |
| 2.5.2 | Cancelación del puntero | А | Correcto | |
| 2.5.3 | Etiqueta en el nombre | А | Correcto | |
| 2.5.4 | Actuación por movimiento | А | Correcto | |
| 3.1.1 | Idioma de la página | А | Correcto | |
| 3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Correcto | |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|---|-------|------------------------|
| 3.2.1 | Al recibir el foco | А | Correcto |
| 3.2.2 | Al recibir entradas | А | Correcto |
| 3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto |
| 3.3.1 | Identificación de errores | А | No presente |
| 3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | А | No presente |
| 3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | No presente |
| 3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales,
financieras y de datos | AA | No presente |
| 4.1.1 | Procesamiento, código limpio | А | Fallo |
| 4.1.2 | Nombre, función y valor | А | Correcto |
| 4.1.3 | Mensajes de estado | AA | No presente |

Simulador APP

https://www.tengobajavision.com/app/simulador/

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 1.1.1 | Contenido no textual | А | Correcto |
| 1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | А | Correcto |
| 1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | А | Correcto |
| 1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | А | Correcto |
| 1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente |
| 1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | Correcto |
| 1.3.1 | Información y relaciones | А | Correcto |
| 1.3.2 | Secuencia significativa | А | Correcto |
| 1.3.3 | Características sensoriales | А | Correcto |
| 1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto |
| 1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | No presente |
| 1.4.1 | Uso del color | А | Correcto |
| 1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto |
| 1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto |
| 1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto |
| 1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |
| 1.4.2 | Control del sonido | A | No presente |
| 1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Correcto |
| 1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 2.1.1 | Teclado | Α | Correcto |
| 2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | А | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado | |
|--|---|---|-------------|--|
| 2.1.4 | Atajos de teclado | A | No presente | |
| 2.2.1 | Tiempo ajustable | A | No presente | |
| 2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | А | No presente | |
| 2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | А | Correcto | |
| 2.4.1 | Evitar bloques | А | Correcto | |
| 2.4.2 | Titulado de páginas | А | Correcto | |
| 2.4.3 | Orden del foco | А | Correcto | |
| 2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | А | Fallo | |
| | El propósito de cada enlace puede ser determinado con sólo el texto del enlace o a través del texto del enlace sumado al contexto del enlace determinado por software, excepto cuando el propósito del enlace resultara ambiguo para los usuarios en general. | | | |
| El enlace 'más información' no tiene un proposito textual que pueda ser
determinado por software. Recomendamos usar el atributo aria-label co
'Más información sobre la app tengo baja visión' | | | | |
| | Tiempo estimado:
Bajo (Esfuerzo estimado en horas) | Prioridad:
Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos) | | |
| | Detectado en Chrome - Latest con WAVE Browser Extension | | | |
| 2.4.5 | Múltiples vías | AA | Correcto | |
| 2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Correcto | |
| 2.4.7 | Foco visible | AA | Correcto | |
| 2.5.1 | Gestos del puntero | А | Correcto | |
| 2.5.2 | Cancelación del puntero | А | Correcto | |
| 2.5.3 | Etiqueta en el nombre | А | Correcto | |
| 2.5.4 | Actuación por movimiento | А | Correcto | |
| 3.1.1 | Idioma de la página | А | Correcto | |
| 3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Correcto | |

08/01/2023

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|---|-------|------------------------|
| 3.2.1 | Al recibir el foco | А | Correcto |
| 3.2.2 | Al recibir entradas | А | Correcto |
| 3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto |
| 3.3.1 | Identificación de errores | А | No presente |
| 3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | А | No presente |
| 3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | No presente |
| 3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales,
financieras y de datos | AA | No presente |
| 4.1.1 | Procesamiento, código limpio | А | Fallo |
| 4.1.2 | Nombre, función y valor | А | Correcto |
| 4.1.3 | Mensajes de estado | AA | No presente |

Haz un donativo

https://www.tengobajavision.com/como-colaborar/haz-un-donativo/

| Criteri | 0 | Nivel | Estado | |
|---------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1.1.1 | Contenido no textual | А | Correcto | |
| 1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | A | No presente | |
| 1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | A | No presente | |
| 1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | А | No presente | |
| 1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente | |
| 1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | No presente | |
| 1.3.1 | Información y relaciones | А | Correcto | |
| 1.3.2 | Secuencia significativa | А | Correcto | |
| 1.3.3 | Características sensoriales | А | Correcto | |
| 1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto | |
| 1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | Fallo | |
| | El propósito de cada campo que recoge información del usuario puede ser determinado por software cuando: el campo tiene un propósito identificado y concreto el campo está implementado usando tecnologías que permiten identificar su significado esperado en un formulario | | | |
| | En el formulario se debe especificar el proposito de cada campo, para ello basta con añadir un atributo en cada campo. A continuación detallaré que etiqueta hay que colocar en cada campo: Nombre: autocomplete='given-name' email: autocomplete='email' | | | |
| | Tiempo estimado:
Bajo (Esfuerzo estimado en horas) | Prioridad:
Seria (El acceso resu | ılta dificil para ciertos grupos) | |
| | Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation | | | |
| | Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation | | | |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto |
| 1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto |
| 1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto |
| 1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |
| 1.4.2 | Control del sonido | A | No presente |
| 1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Correcto |
| 1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 2.1.1 | Teclado | А | Correcto |
| 2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | А | Correcto |
| 2.1.4 | Atajos de teclado | А | No presente |
| 2.2.1 | Tiempo ajustable | A | No presente |
| 2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | A | No presente |
| 2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | А | Correcto |
| 2.4.1 | Evitar bloques | А | Correcto |
| 2.4.2 | Titulado de páginas | А | Correcto |
| 2.4.3 | Orden del foco | А | Correcto |
| 2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | А | Fallo |
| 2.4.5 | Múltiples vías | AA | Correcto |
| 2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Correcto |
| 2.4.7 | Foco visible | AA | Correcto |
| 2.5.1 | Gestos del puntero | А | Correcto |
| 2.5.2 | Cancelación del puntero | А | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-----------------|---------------------|
| 2.5.3 | Etiqueta en el nombre | Α | Correcto |
| 2.5.4 | Actuación por movimiento | А | Correcto |
| 3.1.1 | Idioma de la página | А | Correcto |
| 3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Correcto |
| 3.2.1 | Al recibir el foco | А | Correcto |
| 3.2.2 | Al recibir entradas | А | Correcto |
| 3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto |
| 3.3.1 | Identificación de errores | А | Correcto |
| 3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | А | Fallo |
| | Se proporcionan etiquetas o instrucciones cuando el contenido requiere la introducción de datos por parte del usuario. | | |
| | El input de tipo texto 'Otra cantidad' no tiene etiqueta. Su etiqueta lógica esta vinculada con el radio button que representa lo mismo. Proponemos crear una etiqueta nueva con el texto 'Escribe la cantidad a donar' y vincularla con el input, colocandola sobre este. | | |
| | El campo 'Mensaje' no tiene ninguna etiqueta
area de texto pero este texto no esta etiqueta
Proponemos etiquetar la palabra 'Mensaje' co | ado ni vinculad | o al area de texto. |

mediante el atributo for a su campo de texto.

| | Tiempo estimado:
Bajo (Esfuerzo estimado en horas) | Prioridad:
Moderada (Hace la navegación poco agradable) | |
|-------|---|--|-------------|
| | Detectado en Chrome - Latest con WAVE Browser Extension | | |
| 3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | Correcto |
| 3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales,
financieras y de datos | AA | No presente |
| 4.1.1 | Procesamiento, código limpio | Α | Fallo |
| 4.1.2 | Nombre, función y valor | А | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--------------------|-------|----------|
| 4.1.3 | Mensajes de estado | AA | Correcto |

Asociaciones de personas con discapacidad visual

https://www.tengobajavision.com/como-colaborar/asociaciones-de-personas-con-discapacidad-visual/

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 1.1.1 | Contenido no textual | А | Correcto |
| 1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | A | No presente |
| 1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | A | No presente |
| 1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | А | No presente |
| 1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente |
| 1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | No presente |
| 1.3.1 | Información y relaciones | А | Correcto |
| 1.3.2 | Secuencia significativa | А | Correcto |
| 1.3.3 | Características sensoriales | А | Correcto |
| 1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto |
| 1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | Fallo |
| | | | |

El propósito de cada campo que recoge información del usuario puede ser determinado por software cuando:

el campo tiene un propósito identificado y concreto

el campo está implementado usando tecnologías que permiten identificar su significado esperado en un formulario

En el formulario se debe especificar el proposito de cada campo, para ello basta con añadir un atributo en cada campo.

A continuación detallaré que etiqueta hay que colocar en cada campo:

Nombre: autocomplete='given-name'

Apellidos: autocomplete='additional-name' Organización: autocomplete='organization'

Teléfono: autocomplete='tel'

Dirección: autocomplete='street adress'

| Tiempo estimado: | Prioridad: |
|-----------------------------------|---|
| Bajo (Esfuerzo estimado en horas) | Seria (El acceso resulta dificil para ciertos grupos) |

Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 1.4.1 | Uso del color | А | Correcto |
| 1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto |
| 1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto |
| 1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto |
| 1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |
| 1.4.2 | Control del sonido | А | No presente |
| 1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Correcto |
| 1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 2.1.1 | Teclado | А | Correcto |
| 2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | А | Correcto |
| 2.1.4 | Atajos de teclado | A | No presente |
| 2.2.1 | Tiempo ajustable | A | No presente |
| 2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | A | No presente |
| 2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | А | Correcto |
| 2.4.1 | Evitar bloques | А | Correcto |
| 2.4.2 | Titulado de páginas | А | Correcto |
| 2.4.3 | Orden del foco | А | Correcto |
| 2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | А | Fallo |
| 2.4.5 | Múltiples vías | AA | Correcto |
| 2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Correcto |
| 2.4.7 | Foco visible | AA | Correcto |
| 2.5.1 | Gestos del puntero | А | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|---|-------|-------------|
| 2.5.2 | Cancelación del puntero | А | Correcto |
| 2.5.3 | Etiqueta en el nombre | А | Correcto |
| 2.5.4 | Actuación por movimiento | А | Correcto |
| 3.1.1 | Idioma de la página | А | Correcto |
| 3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Correcto |
| 3.2.1 | Al recibir el foco | А | Correcto |
| 3.2.2 | Al recibir entradas | А | Correcto |
| 3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto |
| 3.3.1 | Identificación de errores | А | Correcto |
| 3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | А | Correcto |
| 3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | Correcto |
| 3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales,
financieras y de datos | AA | No presente |
| 4.1.1 | Procesamiento, código limpio | А | Fallo |

En los contenidos implementados mediante el uso de lenguajes de marcas, los elementos tienen las etiquetas de apertura y cierre completas; los elementos están anidados de acuerdo a sus especificaciones; los elementos no contienen atributos duplicados y los ID son únicos, excepto cuando las especificaciones permitan estas características.

Nota: Las etiquetas de apertura y cierre a las que les falte un carácter crítico para su formación, como un signo de 'mayor qué', o en las que falten las comillas de apertura o cierre en el valor de un atributo, no se consideran completas.

A continuación muestro la ruta donde pueen verse todos los errores de HTML: Enlace de errores HTML

| Tiempo estimado: | Prioridad: |
|-----------------------------------|--|
| Medio (Esfuerzo estimado en dias) | Moderada (Hace la navegación poco agradable) |
| | |

Detectado en Chrome - Latest con Google Lighthouse

| Criterio | Criterio | | Estado |
|----------|---|------------------------------------|--------------------------|
| 4.1.2 | Nombre, función y valor | А | Correcto |
| 4.1.3 | Mensajes de estado | AA | Fallo |
| | En el contenido implementado en lenguajes de marcado, los mensajes de estado pueden ser determinados por software a través de su rol o propiedades, de tal modo que puedan ser pres al usuario de productos de apoyo sin recibir el foco. Los mensajes de error de los formularios de contacto deben estar debidame marcados. Basta con añadir las etiquetas role='alert' aria-atomic='true' para las aplicaciones actuen correctamente ante este error, a su vez debe elimina atributo aria-hidden. | | |
| | | | mic='true' para que |
| | Tiempo estimado:
Bajo (Esfuerzo estimado en horas) | Prioridad:
Moderada (Hace la na | vegación poco agradable) |
| | Detectado en Chrome - Latest con Google Lighthouse | | |

Detalle asociación

https://www.tengobajavision.com/asociacion/https-acromates-org/

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 1.1.1 | Contenido no textual | А | Correcto |
| 1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | А | No presente |
| 1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | А | No presente |
| 1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | А | No presente |
| 1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente |
| 1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | No presente |
| 1.3.1 | Información y relaciones | Α | Correcto |
| 1.3.2 | Secuencia significativa | А | Correcto |
| 1.3.3 | Características sensoriales | А | Correcto |
| 1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto |
| 1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | No presente |
| 1.4.1 | Uso del color | А | Correcto |
| 1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto |
| 1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto |
| 1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto |
| 1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |
| 1.4.2 | Control del sonido | A | No presente |
| 1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Correcto |
| 1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 2.1.1 | Teclado | А | Correcto |
| 2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | А | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|---|-------|-------------|
| 2.1.4 | Atajos de teclado | A | No presente |
| 2.2.1 | Tiempo ajustable | А | No presente |
| 2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | А | No presente |
| 2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | А | Correcto |
| 2.4.1 | Evitar bloques | А | Correcto |
| 2.4.2 | Titulado de páginas | А | Correcto |
| 2.4.3 | Orden del foco | А | Correcto |
| 2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | А | Fallo |
| | El propósito de cada enlace puede ser determinado co
enlace sumado al contexto del enlace determinado po | | |

enlace resultara ambiguo para los usuarios en general.

El proposito de los enlaces de las redes sociales no puede ser determinado por software. Recomendamos poner a cada icono un aria-label con el siguiente texto 'Compartir en [Red Social]'.

A su vez para dar contexto a los botones debería colocarse un encabezado H2 con el texto 'Compartir en redes sociales'.

| | Tiempo estimado:
Bajo (Esfuerzo estimado en horas) | Prioridad:
Seria (El acceso resulta dificil para ciertos grupos) | |
|-------|---|---|----------|
| | Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation | | |
| 2.4.5 | Múltiples vías | AA | Correcto |
| 2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Correcto |
| 2.4.7 | Foco visible | AA | Correcto |
| 2.5.1 | Gestos del puntero | А | Correcto |
| 2.5.2 | Cancelación del puntero | А | Correcto |
| 2.5.3 | Etiqueta en el nombre | А | Correcto |
| 2.5.4 | Actuación por movimiento | А | Correcto |
| 3.1.1 | Idioma de la página | А | Correcto |

| Criterio | Criterio | | Estado |
|----------|---|-----|-------------|
| 3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Correcto |
| 3.2.1 | Al recibir el foco | А | Correcto |
| 3.2.2 | Al recibir entradas | А | Correcto |
| 3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto |
| 3.3.1 | Identificación de errores | А | Correcto |
| 3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | А | Correcto |
| 3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | Correcto |
| 3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales,
financieras y de datos | AA | No presente |
| 4.1.1 | Procesamiento, código limpio | А | Fallo |
| 4.1.2 | Nombre, función y valor | А | Correcto |
| 4.1.3 | Mensajes de estado | AA | Correcto |

Profesionales de la visión

https://www.tengobajavision.com/como-colaborar/profesionales-de-la-vision-y-sus-agrupaciones/

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 1.1.1 | Contenido no textual | А | Correcto |
| 1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | A | No presente |
| 1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | A | No presente |
| 1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | А | No presente |
| 1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente |
| 1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | No presente |
| 1.3.1 | Información y relaciones | А | Correcto |
| 1.3.2 | Secuencia significativa | А | Correcto |
| 1.3.3 | Características sensoriales | А | Correcto |
| 1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto |
| 1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | Fallo |

El propósito de cada campo que recoge información del usuario puede ser determinado por software cuando:

el campo tiene un propósito identificado y concreto

el campo está implementado usando tecnologías que permiten identificar su significado esperado en un formulario

En el formulario se debe especificar el proposito de cada campo, para ello basta con añadir un atributo en cada campo.

A continuación detallaré que etiqueta hay que colocar en cada campo:

Nombre: autocomplete='given-name'

Apellidos: autocomplete='additional-name' Organización: autocomplete='organization'

Teléfono: autocomplete='tel'

Dirección: autocomplete='street adress'

| Tiempo estimado: | Prioridad: |
|-----------------------------------|---|
| Bajo (Esfuerzo estimado en horas) | Seria (El acceso resulta dificil para ciertos grupos) |

Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 1.4.1 | Uso del color | А | Correcto |
| 1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto |
| 1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto |
| 1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto |
| 1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |
| 1.4.2 | Control del sonido | А | No presente |
| 1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Correcto |
| 1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 2.1.1 | Teclado | А | Correcto |
| 2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | А | Correcto |
| 2.1.4 | Atajos de teclado | A | No presente |
| 2.2.1 | Tiempo ajustable | A | No presente |
| 2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | A | No presente |
| 2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | А | Correcto |
| 2.4.1 | Evitar bloques | А | Correcto |
| 2.4.2 | Titulado de páginas | А | Correcto |
| 2.4.3 | Orden del foco | А | Correcto |
| 2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | А | Fallo |
| 2.4.5 | Múltiples vías | AA | Correcto |
| 2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Correcto |
| 2.4.7 | Foco visible | AA | Correcto |
| 2.5.1 | Gestos del puntero | А | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|---|-------|-------------|
| 2.5.2 | Cancelación del puntero | А | Correcto |
| 2.5.3 | Etiqueta en el nombre | А | Correcto |
| 2.5.4 | Actuación por movimiento | А | Correcto |
| 3.1.1 | Idioma de la página | А | Correcto |
| 3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Correcto |
| 3.2.1 | Al recibir el foco | А | Correcto |
| 3.2.2 | Al recibir entradas | Α | Correcto |
| 3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto |
| 3.3.1 | Identificación de errores | А | Correcto |
| 3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | А | Correcto |
| 3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | Correcto |
| 3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales,
financieras y de datos | AA | No presente |
| 4.1.1 | Procesamiento, código limpio | Α | Fallo |
| 4.1.2 | Nombre, función y valor | А | Correcto |
| 4.1.3 | Mensajes de estado | AA | Fallo |

En el contenido implementado en lenguajes de marcado, los mensajes de estado pueden ser determinados por software a través de su rol o propiedades, de tal modo que puedan ser presentados al usuario de productos de apoyo sin recibir el foco.

Los mensajes de error de los formularios de contacto deben estar debidamente marcados. Basta con añadir las etiquetas role='alert' aria-atomic='true' para que las aplicaciones actuen correctamente ante este error, a su vez debe eliminarse el atributo aria-hidden.

| Tiempo estimado: |
|-----------------------------------|
| Bajo (Esfuerzo estimado en horas) |

Prioridad:

Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos)

Detectado en Chrome - Latest con Google Lighthouse

Detalle empresa visión

https://www.tengobajavision.com/organizacion/aspreh-asociacion-de-profesionales-de-la-rehabilitacion-de-personas-con-discap

| cidad-visual/ | | | | | |
|---------------|---|------------|-------------|--|--|
| Criterio | | Nivel | Estado | | |
| 1.1.1 | Contenido no textual | А | Correcto | | |
| 1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | A | No presente | | |
| 1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | A | No presente | | |
| 1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | A | No presente | | |
| 1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente | | |
| 1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | No presente | | |
| 1.3.1 | Información y relaciones | А | Correcto | | |
| 1.3.2 | Secuencia significativa | А | Correcto | | |
| 1.3.3 | Características sensoriales | А | Correcto | | |
| 1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto | | |
| 1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | Fallo | | |
| | El propósito de cada campo que recoge información del usuario puede ser determinado por software cuando: el campo tiene un propósito identificado y concreto el campo está implementado usando tecnologías que permiten identificar su significado esperado en un formulario | | | | |
| | En el formulario se debe especificar el proposito de cada campo, para ello basta con añadir un atributo en cada campo. A continuación detallaré que etiqueta hay que colocar en cada campo: Nombre: autocomplete='given-name' Email: autocomplete='email' Website: autocomplete='url' | | | | |
| | Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas) Prioridad: Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos) | | | | |
| | Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation | | | | |
| 1.4.1 | Uso del color | A Correcto | | | |
| | · | | | | |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto |
| 1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto |
| 1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto |
| 1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |
| 1.4.2 | Control del sonido | А | No presente |
| 1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Correcto |
| 1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 2.1.1 | Teclado | А | Correcto |
| 2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | А | Correcto |
| 2.1.4 | Atajos de teclado | А | No presente |
| 2.2.1 | Tiempo ajustable | A | No presente |
| 2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | A | No presente |
| 2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | А | Correcto |
| 2.4.1 | Evitar bloques | А | Correcto |
| 2.4.2 | Titulado de páginas | А | Correcto |
| 2.4.3 | Orden del foco | А | Correcto |
| 2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | А | Fallo |
| 2.4.5 | Múltiples vías | AA | Correcto |
| 2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Correcto |
| 2.4.7 | Foco visible | AA | Correcto |
| 2.5.1 | Gestos del puntero | А | Correcto |
| 2.5.2 | Cancelación del puntero | А | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado | |
|----------|--|-------|----------|--|
| 2.5.3 | Etiqueta en el nombre | А | Correcto | |
| 2.5.4 | Actuación por movimiento | А | Correcto | |
| 3.1.1 | Idioma de la página | А | Correcto | |
| 3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Correcto | |
| 3.2.1 | Al recibir el foco | А | Correcto | |
| 3.2.2 | Al recibir entradas | А | Correcto | |
| 3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto | |
| 3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto | |
| 3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto | |
| 3.3.1 | Identificación de errores | А | Fallo | |
| | Si se detecta automáticamente un error en la entrada de datos, el elemento erróneo es identificado y el error se describe al usuario mediante un texto. | | | |
| | Se muestra el error de forma genérica en otra vista sin especificar concretamente cual es el campo que esta fallando. Nuestra recomendación es mostrar los errores en la misma vista del formulario especificando que elemento es el erroneo y haciedno focus en él. | | | |
| | Tiempo estimado: Medio (Esfuerzo estimado en dias) Prioridad: Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos) | | | |
| | Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation | | | |
| 3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | А | Correcto | |

| Criterio | | Nivel | Estado | |
|----------|--|---|-------------|--|
| 3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | Fallo | |
| | Si se detecta automáticamente un error en la entrada de datos y se dispone de sugerencias para hacer la corrección, entonces se presentan las sugerencias al usuario, a menos que esto ponga en riesgo la seguridad o el propósito del contenido. | | | |
| | El mensaje de error es genérico y no representa al campo donde se produce el error. Nuestra recomendación es generar estos mensajes de error en la misma vista del formulario y mostrar sugerencias claras para que los campos en caso de error se puedan completar bien facilmente. | | | |
| | Tiempo estimado:
Medio (Esfuerzo estimado en dias) | Prioridad:
Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos) | | |
| | Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation | | | |
| 3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales,
financieras y de datos | AA | No presente | |
| 4.1.1 | Procesamiento, código limpio | А | Fallo | |
| 4.1.2 | Nombre, función y valor | А | Correcto | |
| 4.1.3 | Mensajes de estado | AA | Fallo | |
| | En el contenido implementado en lenguajes de marcado, los mensajes de estado pueden ser determinados por software a través de su rol o propiedades, de tal modo que puedan ser presentados al usuario de productos de apoyo sin recibir el foco. | | | |
| | Los mensajes de error al estar en otra página no guardan relación con el formulario y por tanto no pueden ser determinados por software. Nuestra recomendación es marcar correctamente los errores en la página donde se encuentra el formulario. | | | |
| | Tiempo estimado:
Medio (Esfuerzo estimado en dias) | Prioridad:
Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos) | | |
| | Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation | | | |

Contacto

| Criterio | | Nivel | Estado |
|--|--|-------|-------------------------|
| 1.1.1 | Contenido no textual | А | Correcto |
| 1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | A | No presente |
| 1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | A | No presente |
| 1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | A | No presente |
| 1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente |
| 1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | No presente |
| 1.3.1 | Información y relaciones | А | Correcto |
| 1.3.2 | Secuencia significativa | А | Correcto |
| 1.3.3 | Características sensoriales | А | Correcto |
| 1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto |
| 1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | Fallo |
| El propósito de cada campo que recoge información del usuario puede s determinado por software cuando: el campo tiene un propósito identificado y concreto el campo está implementado usando tecnologías que permiten identificar su si | | | uario puede ser |
| | | | dentificar su significa |

el campo esta implementado usando tecnologias que permiten identificar su significado esperado en un formulario

En el formulario de contacto se debe especificar el proposito de cada campo, para ello basta con añadir un atributo en cada campo.

A continuación detallaré que etiqueta hay que colocar en cada campo:

Nombre: autocomplete='given-name'

Apellidos: autocomplete='additional-name'

email: autocomplete='email'

| | Tiempo estimado:
Bajo (Esfuerzo estimado en horas) | Prioridad:
Seria (El acceso resulta dificil para ciertos grupos) | |
|-------|---|---|----------|
| | Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation | | |
| 1.4.1 | Uso del color | А | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto |
| 1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto |
| 1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto |
| 1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |
| 1.4.2 | Control del sonido | А | No presente |
| 1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Correcto |
| 1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 2.1.1 | Teclado | А | Correcto |
| 2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | А | Correcto |
| 2.1.4 | Atajos de teclado | A | No presente |
| 2.2.1 | Tiempo ajustable | A | No presente |
| 2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | A | No presente |
| 2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | А | Correcto |
| 2.4.1 | Evitar bloques | А | Correcto |
| 2.4.2 | Titulado de páginas | А | Correcto |
| 2.4.3 | Orden del foco | А | Correcto |
| 2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | А | Fallo |
| 2.4.5 | Múltiples vías | AA | Correcto |
| 2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Correcto |
| 2.4.7 | Foco visible | AA | Correcto |
| 2.5.1 | Gestos del puntero | А | Correcto |
| 2.5.2 | Cancelación del puntero | А | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado | |
|----------|---|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| 2.5.3 | Etiqueta en el nombre | А | Correcto | |
| 2.5.4 | Actuación por movimiento | А | Correcto | |
| 3.1.1 | Idioma de la página | А | Correcto | |
| 3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Correcto | |
| 3.2.1 | Al recibir el foco | А | Correcto | |
| 3.2.2 | Al recibir entradas | А | Correcto | |
| 3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto | |
| 3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto | |
| 3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto | |
| 3.3.1 | Identificación de errores | А | Correcto | |
| 3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | A Fallo | | |
| | Se proporcionan etiquetas o instrucciones cuando el contenido requiere la introducción de datos por parte del usuario. | | | |
| | El check tiene a su lado un texto, pero este t
etiqueta del check. Para relacionar el texto y
con colocarlo dentro de la etiqueta 'label' y d
identificador del check. | que sea la etiqu | eta del check, basta | |
| | Tiempo estimado:
Bajo (Esfuerzo estimado en horas) | Prioridad:
Seria (El acceso result | a dificil para ciertos grupos) | |
| | Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation | | | |
| 3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | Correcto | |
| 3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales,
financieras y de datos | AA No presente | | |
| 4.1.1 | Procesamiento, código limpio | Α | Fallo | |
| 4.1.2 | Nombre, función y valor | А | Correcto | |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|--------|
| 4.1.3 | Mensajes de estado | AA | Fallo |
| | En el contenido implementado en lenguajes de marcado, los mensajes de estado pueden ser determinados por software a través de su rol o propiedades, de tal modo que puedan ser presentados al usuario de productos de apoyo sin recibir el foco. | | |
| | Los mensajes de error de los formularios de contacto deben estar debidamente marcados. Basta con añadir las etiquetas role='alert' aria-atomic='true' para que las aplicaciones actuen correctamente ante este error. | | |
| | Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas) Prioridad: Seria (El acceso resulta dificil para ciertos grupos) | | |
| | Detectado en Chrome - Latest con HTML Validation | | |

Carrito

https://www.tengobajavisjon.com/carro/

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 1.1.1 | Contenido no textual | А | Correcto |
| 1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | A | No presente |
| 1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | A | No presente |
| 1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | A | No presente |
| 1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente |
| 1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | No presente |
| 1.3.1 | Información y relaciones | А | Correcto |
| 1.3.2 | Secuencia significativa | А | Correcto |
| 1.3.3 | Características sensoriales | А | Correcto |
| 1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto |
| 1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | No presente |
| 1.4.1 | Uso del color | А | Correcto |
| 1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto |
| 1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto |
| 1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto |
| 1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |
| 1.4.2 | Control del sonido | А | No presente |
| 1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Correcto |
| 1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 2.1.1 | Teclado | А | Correcto |
| 2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | А | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|----------|
| 2.1.4 | Atajos de teclado | А | Correcto |
| 2.2.1 | Tiempo ajustable | А | Correcto |
| 2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | А | Correcto |
| 2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | А | Correcto |
| 2.4.1 | Evitar bloques | А | Correcto |
| 2.4.2 | Titulado de páginas | А | Correcto |
| 2.4.3 | Orden del foco | А | Correcto |
| 2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | А | Fallo |
| 2.4.5 | Múltiples vías | AA | Correcto |
| 2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Correcto |
| 2.4.7 | Foco visible | AA | Correcto |
| 2.5.1 | Gestos del puntero | А | Correcto |
| 2.5.2 | Cancelación del puntero | А | Correcto |
| 2.5.3 | Etiqueta en el nombre | А | Correcto |
| 2.5.4 | Actuación por movimiento | А | Correcto |
| 3.1.1 | Idioma de la página | А | Correcto |
| 3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Correcto |
| 3.2.1 | Al recibir el foco | А | Correcto |
| 3.2.2 | Al recibir entradas | А | Correcto |
| 3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto |
| 3.3.1 | Identificación de errores | А | Correcto |

| Criterio | Criterio | | Estado |
|----------|--|----|-------------|
| 3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | A | No presente |
| 3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | No presente |
| 3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos | AA | No presente |
| 4.1.1 | Procesamiento, código limpio | А | Fallo |
| 4.1.2 | Nombre, función y valor | А | Correcto |
| 4.1.3 | Mensajes de estado | AA | No presente |

Tramitar pedido

| Criterio | | Nivel | Estado | |
|----------|---|------------------|---------------------------------|--|
| 1.1.1 | Contenido no textual | А | Correcto | |
| 1.2.1 | Sonido solo o vídeo solo (grabado) | A | No presente | |
| 1.2.2 | Sonido sincronizado con subtítulos (grabado) | A | No presente | |
| 1.2.3 | Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | А | No presente | |
| 1.2.4 | Sonido sincronizado con subtítulos (en directo) | AA | No presente | |
| 1.2.5 | Vídeo con audiodescripción (grabado) | AA | No presente | |
| 1.3.1 | Información y relaciones | А | Correcto | |
| 1.3.2 | Secuencia significativa | А | Correcto | |
| 1.3.3 | Características sensoriales | А | Correcto | |
| 1.3.4 | Orientación de la pantalla | AA | Correcto | |
| 1.3.5 | Identificación del propósito del campo | AA | Fallo | |
| | El propósito de cada campo que recoge información del usuario puede ser determinado por software cuando: el campo tiene un propósito identificado y concreto el campo está implementado usando tecnologías que permiten identificar su significado esperado en un formulario | | | |
| | esperado en un formulario | | itilicar su signilicado | |
| | esperado en un formulario En el formulario se debe especificar el propos con añadir un atributo en cada campo. A continuación detallaré que etiqueta hay que Nombre: autocomplete='cc-given-name' Apellidos: autocomplete='cc-family-name' Calle: autocomplete='street-adress' Teléfono: autocomplete='tel' | | po, para ello basta | |
| | En el formulario se debe especificar el propos
con añadir un atributo en cada campo.
A continuación detallaré que etiqueta hay que
Nombre: autocomplete='cc-given-name'
Apellidos: autocomplete='cc-family-name'
Calle: autocomplete='street-adress' | e colocar en cad | po, para ello basta | |
| | En el formulario se debe especificar el propos con añadir un atributo en cada campo. A continuación detallaré que etiqueta hay que Nombre: autocomplete='cc-given-name' Apellidos: autocomplete='cc-family-name' Calle: autocomplete='street-adress' Teléfono: autocomplete='tel' | e colocar en cad | po, para ello basta
a campo: | |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|--|-------|-------------|
| 1.4.10 | Reajuste de elementos | AA | Correcto |
| 1.4.11 | Contraste no textual | AA | Correcto |
| 1.4.12 | Espaciado del texto | AA | Correcto |
| 1.4.13 | Contenido en hover o focus | AA | Correcto |
| 1.4.2 | Control del sonido | A | No presente |
| 1.4.3 | Contraste mínimo | AA | Correcto |
| 1.4.4 | Cambio de tamaño del texto | AA | Correcto |
| 1.4.5 | Imágenes de texto | AA | Correcto |
| 2.1.1 | Teclado | А | Correcto |
| 2.1.2 | Sin trampas para el foco del teclado | А | Correcto |
| 2.1.4 | Atajos de teclado | А | No presente |
| 2.2.1 | Tiempo ajustable | A | No presente |
| 2.2.2 | Poner en pausa, detener, ocultar | A | No presente |
| 2.3.1 | Umbral de tres destellos o menos | А | Correcto |
| 2.4.1 | Evitar bloques | А | Correcto |
| 2.4.2 | Titulado de páginas | А | Correcto |
| 2.4.3 | Orden del foco | А | Correcto |
| 2.4.4 | Propósito de los enlaces (en contexto) | А | Fallo |
| 2.4.5 | Múltiples vías | AA | Correcto |
| 2.4.6 | Encabezados y etiquetas | AA | Correcto |
| 2.4.7 | Foco visible | AA | Correcto |
| 2.5.1 | Gestos del puntero | А | Correcto |
| 2.5.2 | Cancelación del puntero | А | Correcto |

| Criterio | | Nivel | Estado |
|----------|---|-------|----------|
| 2.5.3 | Etiqueta en el nombre | А | Correcto |
| 2.5.4 | Actuación por movimiento | А | Correcto |
| 3.1.1 | Idioma de la página | А | Correcto |
| 3.1.2 | Idioma de las partes de la página | AA | Correcto |
| 3.2.1 | Al recibir el foco | А | Correcto |
| 3.2.2 | Al recibir entradas | А | Correcto |
| 3.2.3 | Navegación coherente | AA | Correcto |
| 3.2.4 | Identificación consistente | AA | Correcto |
| 3.2.5 | Cambios a petición | AAA | Correcto |
| 3.3.1 | Identificación de errores | А | Correcto |
| 3.3.2 | Etiquetas o instrucciones | А | Correcto |
| 3.3.3 | Sugerencias ante errores | AA | Correcto |
| 3.3.4 | Prevención de errores en páginas legales,
financieras y de datos | AA | Correcto |
| 4.1.1 | Procesamiento, código limpio | А | Fallo |
| 4.1.2 | Nombre, función y valor | А | Correcto |
| 4.1.3 | Mensajes de estado | AA | Fallo |

En el contenido implementado en lenguajes de marcado, los mensajes de estado pueden ser determinados por software a través de su rol o propiedades, de tal modo que puedan ser presentados al usuario de productos de apoyo sin recibir el foco.

Los mensajes de error de los formularios de contacto deben estar debidamente marcados. Basta con añadir las etiquetas role='alert' aria-atomic='true' para que las aplicaciones actuen correctamente ante este error.

En este caso además se deberían poner los errores junto a cada campo.

Tiempo estimado:

Medio (Esfuerzo estimado en dias)

Prioridad:
Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos)

Detectado en Chrome - Latest con Google Lighthouse

