Informe de Auditoría

CDR El Villar

Autor:
David Prieto González

ID	Auditor	Resumen de los cambios
946	David Prieto González	Auditoría Parcialmente Conforme

1. Resumen

Este documento recoge una evaluación detallada de la accesibilidad del sitio web https://cdrelvillar.org/, cuyo objetivo es identificar las distintas barreras que pueden afectar a los usuarios, y en particular a aquellos con algún tipo de discapacidad, así como ofrecer posibles soluciones que permitan eliminar o reducir dichas barreras.

La evaluación se ha realizado tomando como referencia el nivel Doble-A de las Recomendaciones WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) del W3C (World Wide Web Consortium), siguiendo la norma UNE-EN 301549:2022 en su versión 3.2.1

Esta metodología recoge un conjunto de requisitos y procedimientos para que la evaluación sea lo más fiable posible. En resumen, las etapas de la evaluación son: definir el alcance de la evaluación, explorar el sitio web, seleccionar una muestra representativa, auditoría de la muestra seleccionada e informe de los resultados.

Alcance:

Todo el contenido de la web pública

Para la revisión de este sitio se han utilizado los navegadores:

- Chrome - Latest
- Edge - Latest
- Firefox - Latest
- iOS Safari - Latest
- Opera - Latest

Así como los productos de apoyo:

- Browser DevTools/Inspector
- Google Lighthouse
- HTML Validation
- VoiceOver Screen Reader
- WAVE Browser Extension
- ZoomText Fusion

Los resultados del análisis técnico reflejan que este sitio web presenta barreras de accesibilidad que deberían subsanarse para garantizar el pleno acceso a la información por parte de todos los usuarios, incluyendo aquellos que tienen alguna discapacidad.

2. Fallos globales

Información y relaciones 9.1.3.1(A)

La información, estructura y relaciones comunicadas a través de la presentación pueden ser determinadas por software o están disponibles como texto.

Web con estructura erronea

```
<a class="skip-link screen-reader-text" href="#content">Ir al contenido</a>
<nav data-elementor-type="header" data-elementor-id="475" class="elementor elementor-475 elementor-location-header" dat
  ::before
  <header class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-4fad0c30 elementor-sectior
  quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}"> ... </header>
  <nav class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-2653d05b elementor-section-cc
  element_type="section" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;gradient&quot;}"> ... </nav>
</nav>
```

La cabecera está entera englobada en una etiqeuta de tipo NAV. Recomendamos eliminar esta etiqueta pues el NAV debe ennglobar unicamente una lista de enlaces

Evitar bloques 9.2.4.1(A)

Existe un mecanismo para evitar los bloques de contenido que se repiten en múltiples páginas web.

El sistema para saltar bloques de contenido no funciona

Existe un sistema para saltar bloques de contenido, pero este no salta el contenido repetitivo de la página, en este caso, la cabecera. No lo hace porque el identificador al que intenta anclar no existe. Recomendamos además de corregir esto que se coloque antes de la capa de accesibilidad

Preferencias del usuario 11.7(AA)

Cualquier portal web que se visualiza en un navegador de manera estándar, como es lo habitual, **debe respetar las preferencias que el usuario ha definido en la configuración del navegador**.

Este requisito implica que, si el usuario ha definido un tamaño de letra muy grande en la configuración del navegador, para cumplir este requisito, tu página web debe visualizarse con un tamaño de letra muy grande.

Tenlo en cuenta porque, el requisito (9.)1.4.4 Tamaño de letra, admite varias técnicas. Una de ellas es definir el texto en medidas relativas para que crezca según las preferencias del usuario. Pero admite otras técnicas suficientes para cumplirlo, como es mediante la correcta visualizando de la página con zoom 200%. Esta última técnica permitiría cumplir el criterio 1.4.4 pero no te permitiría cumplir con el requisito 11.7.1

No se respetan las preferencias del usuario

```
.elementor-475 .elementor-element.elementor-element-69615fa7 .elementor-nav-menu .elementor-item {
    font-family: "Quicksand", Sans-serif;
    font-size: 16px;
    font-weight: 700;
    text-transform: uppercase;
    letter-spacing: 0.5px;
}
```

(index):15

Existen elementos donde no se respeta el tamaño de letra configuado en el navegador.

Esto ocurre porque los tamaño de letra estan definidos de forma absoluta en pixeles (px), o en puntos (pt), hay que cambiarlos a REM. Debido a la gran cantidad de textos con tamaño definido de forma absoluta, nuestra recomendación es entrar directamente a la hoja de estilos, hacer una busqueda de todos los 'font-size:' y reemplazar aquellos definidos en estas medidas absolutas por rem, que sí respeta las preferencias del usuario.

La equivalencia para realizar el cambio es 16px -> 1rem

Dado que esto ocurre en elementos de toda la página y que es posible corregirlos en masa, en adelante no indicaremos este criterio.

3. Resultados del análisis sobre las WCAG 2.1

Inicio
https://cdrelvillar.org/

Criterio		Nivel	Estado
5.2	Activación de características de accesibilidad	AA	Correcto
~~5.3~~	~~Biométrica~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~5.4~~	~~Preservación de la información de accesibilidad durante la conversión~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.1~~	~~Anchura de banda para voz~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.1.1~~	~~Comunicación mediante RTT~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.1.2~~	~~Voz y texto simultáneos~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.2.1~~	~~Presentación en pantalla diferenciable visualmente~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.2.2~~	~~Dirección de envío y recepción determinable por software~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.2.3~~	~~Identificación del hablante~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.2.4~~	~~Indicador visual de audio con RTT~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.3~~	~~Interoperabilidad~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.4~~	~~Capacidad de respuesta de RTT~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.3~~	~~Identificación de llamadas~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.4~~	~~Alternativas a los servicios basados en voz~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.2~~	~~Resolución~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.3~~	~~Frecuencia de imagen~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.4~~	~~Sincronización de audio y vídeo~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.5~~	~~Indicador visual de audio con vídeo~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.6~~	~~Identificación del hablante con comunicación por vídeo (lengua de signos)~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.1~~	~~Reproducción del subtitulado~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.2~~	~~Sincronización del subtitulado~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.3~~	~~Preservación del subtitulado~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.4~~	~~Características de los subtítulos~~	~~AA~~	~~No presente~~

Criterio		Nivel	Estado
~~7.1.5~~	~~Subtítulos hablados~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.2.1~~	~~Reproducción de la audiodescripción~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.2.2~~	~~Sincronización de la audiodescripción~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.2.3~~	~~Preservación de la audiodescripción~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.3~~	~~Controles de usuario~~	~~AA~~	~~No presente~~
9.1.1.1	Contenido no textual	A	Correcto
~~9.1.2.1~~	~~Sonido solo o vídeo solo (grabado)~~	~~A~~	~~No presente~~
~~9.1.2.2~~	~~Sonido sincronizado con subtítulos (grabado)~~	~~A~~	~~No presente~~
~~9.1.2.3~~	~~Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado)~~	~~A~~	~~No presente~~
~~9.1.2.4~~	~~Sonido sincronizado con subtítulos (en directo)~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~9.1.2.5~~	~~Vídeo con audiodescripción (grabado)~~	~~AA~~	~~No presente~~
9.1.3.1	Información y relaciones	A	Fallo
	La información, estructura y relaciones comunicadas a través de la presentación pueden ser determinadas por software o están disponibles como texto.		
	Los encabezados H2 bajo el H2 'Conoce nuestras historias' deberían estar etiquetados como H3 ya que descienden de un encabezado de tipo H2  		
	Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)	Prioridad: Seria (El acceso resulta dificil para ciertos grupos)	
	Detectado en Chrome - Latest con VoiceOver Screen Reader		
9.1.3.2	Secuencia significativa	A	Correcto
9.1.3.3	Características sensoriales	A	Correcto
9.1.3.4	Orientación de la pantalla	AA	Correcto
~~9.1.3.5~~	~~Identificación del propósito del campo~~	~~AA~~	~~No presente~~
9.1.4.1	Uso del color	A	Correcto

Criterio		Nivel	Estado
9.1.4.10	Reajuste de elementos	AA	Correcto
9.1.4.11	Contraste no textual	AA	Correcto
9.1.4.12	Espaciado del texto	AA	Correcto
9.1.4.13	Contenido en hover o focus	AA	Correcto
~~9.1.4.2~~	~~Control del sonido~~	~~A~~	~~No presente~~
9.1.4.3	Contraste mínimo	AA	Fallo
	La presentación visual de texto e imágenes de texto tiene una relación de contraste de, al menos, 4.5:1, excepto en los siguientes casos: **Textos grandes:** Los textos de gran tamaño y las imágenes de texto de gran tamaño tienen una relación de contraste de, al menos, 3:1. **Incidental:** Los textos o imágenes de texto que forman parte de un componente inactivo de la interfaz de usuario, que son simple decoración, que no resultan visibles para nadie o forman parte de una imagen que contiene otros elementos visuales significativos, no tienen requisitos de contraste. **Logotipos:** El texto que forma parte de un logo o nombre de marca no tiene requisitos de contraste mínimo.		
9.1.4.4	Cambio de tamaño del texto	AA	Correcto
9.1.4.5	Imágenes de texto	AA	Correcto
9.2.1.1	Teclado	A	Correcto
9.2.1.2	Sin trampas para el foco del teclado	A	Correcto
~~9.2.1.4~~	~~Atajos de teclado~~	~~A~~	~~No presente~~
~~9.2.2.1~~	~~Tiempo ajustable~~	~~A~~	~~No presente~~
~~9.2.2.2~~	~~Poner en pausa, detener, ocultar~~	~~A~~	~~No presente~~
9.2.3.1	Umbral de tres destellos o menos	A	Correcto
9.2.4.1	Evitar bloques	A	Fallo
9.2.4.2	Titulado de páginas	A	Correcto
9.2.4.3	Orden del foco	A	Correcto
9.2.4.4	Propósito de los enlaces (en contexto)	A	Correcto
9.2.4.5	Múltiples vías	AA	Correcto
9.2.4.6	Encabezados y etiquetas	AA	Correcto
9.2.4.7	Foco visible	AA	Correcto
9.2.5.1	Gestos del puntero	A	Correcto

Criterio		Nivel	Estado
9.2.5.2	Cancelación del puntero	A	Correcto
9.2.5.3	Etiqueta en el nombre	A	Correcto
9.2.5.4	Actuación por movimiento	A	Correcto
9.3.1.1	Idioma de la página	A	Correcto
9.3.1.2	Idioma de las partes de la página	AA	Correcto
9.3.2.1	Al recibir el foco	A	Correcto
9.3.2.2	Al recibir entradas	A	Correcto
9.3.2.3	Navegación coherente	AA	Correcto
9.3.2.4	Identificación consistente	AA	Correcto
9.3.2.5	Cambios a petición	AAA	Correcto
9.3.3.1	Identificación de errores	A	Correcto
9.3.3.2	Etiquetas o instrucciones	A	Correcto
9.3.3.3	Sugerencias ante errores	AA	Correcto
~~9.3.3.4~~	~~Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos~~	~~AA~~	~~No presente~~
9.4.1.1	Procesamiento, código limpio	A	Correcto
9.4.1.2	Nombre, función y valor	A	Fallo
	Para todos los componentes de la interfaz de usuario (incluyendo pero no limitado a: elementos de formulario, enlaces y componentes generados por scripts), el nombre y la función pueden ser determinados por software; los estados, propiedades y valores que pueden ser asignados por el usuario pueden ser especificados por software; y los cambios en estos elementos se encuentran disponibles para su consulta por las aplicaciones de usuario, incluyendo las ayudas técnicas. *Nota:* Este criterio de conformidad se dirige principalmente a los autores web que desarrollan o programan sus propios componentes de interfaz de usuario. Por ejemplo, los controles estándar de HTML satisfacen automáticamente este criterio cuando se emplean de acuerdo con su especificación.		
	El Iframe del mapa, tiene un título (atributo Title) y un aria-label, pero ninguno especifica el propósito del Iframe. En este caso recomendamos poner como título, 'Mapa de CDR El Villar. C. Sierra Pambley, 10, 24286 Hospital de Órbigo, León'		
	Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)	Prioridad: Seria (El acceso resulta dificil para ciertos grupos)	
	Detectado en Chrome - Latest con WAVE Browser Extension		
~~9.4.1.3~~	~~Mensajes de estado~~	~~AA~~	~~No presente~~
9.6.1	Requisitos de conformidad	A	Correcto

Criterio		Nivel	Estado
11.7	Preferencias del usuario	AA	Fallo
~~11.8.1~~	~~Tecnología de gestión de contenidos~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.8.2~~	~~Creación de contenido accesible~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.8.3~~	~~Preservación de la información de accesibilidad durante las transformaciones~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.8.4~~	~~Asistencia para la reparación~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.8.5~~	~~Plantillas~~	~~AA~~	~~No presente~~
12.1.1	Características de accesibilidad y de compatibilidad	AA	Correcto
12.1.2	Documentación accesible	AA	Correcto
~~12.2.2~~	~~Información sobre las características de accesibilidad y compatibilidad~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~12.2.3~~	~~Comunicación efectiva~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~12.2.4~~	~~Documentación accesible~~	~~AA~~	~~No presente~~

Quiénes somos
https://cdrelvillar.org/quienes-somos/

Criterio		Nivel	Estado
5.2	Activación de características de accesibilidad	AA	Correcto
~~5.3~~	~~Biométrica~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~5.4~~	~~Preservación de la información de accesibilidad durante la conversión~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.1~~	~~Anchura de banda para voz~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.1.1~~	~~Comunicación mediante RTT~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.1.2~~	~~Voz y texto simultáneos~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.2.1~~	~~Presentación en pantalla diferenciable visualmente~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.2.2~~	~~Dirección de envío y recepción determinable por software~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.2.3~~	~~Identificación del hablante~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.2.4~~	~~Indicador visual de audio con RTT~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.3~~	~~Interoperabilidad~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.4~~	~~Capacidad de respuesta de RTT~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.3~~	~~Identificación de llamadas~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.4~~	~~Alternativas a los servicios basados en voz~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.2~~	~~Resolución~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.3~~	~~Frecuencia de imagen~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.4~~	~~Sincronización de audio y vídeo~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.5~~	~~Indicador visual de audio con vídeo~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.6~~	~~Identificación del hablante con comunicación por vídeo (lengua de signos)~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.1~~	~~Reproducción del subtitulado~~	~~AA~~	~~No presente~~

Criterio		Nivel	Estado
~~7.1.2~~	~~Sincronización del subtitulado~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.3~~	~~Preservación del subtitulado~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.4~~	~~Características de los subtítulos~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.5~~	~~Subtítulos hablados~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.2.1~~	~~Reproducción de la audiodescripción~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.2.2~~	~~Sincronización de la audiodescripción~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.2.3~~	~~Preservación de la audiodescripción~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.3~~	~~Controles de usuario~~	~~AA~~	~~No presente~~
9.1.1.1	Contenido no textual	A	Correcto
~~9.1.2.1~~	~~Sonido solo o vídeo solo (grabado)~~	~~A~~	~~No presente~~
~~9.1.2.2~~	~~Sonido sincronizado con subtítulos (grabado)~~	~~A~~	~~No presente~~
~~9.1.2.3~~	~~Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado)~~	~~A~~	~~No presente~~
~~9.1.2.4~~	~~Sonido sincronizado con subtítulos (en directo)~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~9.1.2.5~~	~~Vídeo con audiodescripción (grabado)~~	~~AA~~	~~No presente~~
9.1.3.1	Información y relaciones	A	Fallo
	La información, estructura y relaciones comunicadas a través de la presentación pueden ser determinadas por software o están disponibles como texto.		
	El H5 'Conocenos' y el H4 'Equipo coordinador' deberían de ser H3 ya que descienden directamente de un encabezado de tip H2		
	Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)	Prioridad: Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos)	
	Detectado en Chrome - Latest con VoiceOver Screen Reader		
9.1.3.2	Secuencia significativa	A	Correcto
9.1.3.3	Características sensoriales	A	Correcto
9.1.3.4	Orientación de la pantalla	AA	Correcto

Criterio		Nivel	Estado
9.1.3.5	Identificación del propósito del campo	AA	Fallo
	El propósito de cada campo que recoge información del usuario puede ser determinado por software cuando: el campo tiene un propósito identificado y concreto el campo está implementado usando tecnologías que permiten identificar su significado esperado en un formulario		
	En el formulario se debe especificar el proposito de cada campo, para ello basta con añadir una etiqueta en cada campo. A continuación detallaré que etiqueta hay que colocar en cada campo: Nombre: autocomplete='given-name' Email: autocomplete='email' Teléfono: autocomplete='tel'		
	Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)	Prioridad: Seria (El acceso resulta dificil para ciertos grupos)	
	Detectado en Chrome - Latest con Browser DevTools/Inspector		
9.1.4.1	Uso del color	A	Correcto
9.1.4.10	Reajuste de elementos	AA	Correcto
9.1.4.11	Contraste no textual	AA	Correcto
9.1.4.12	Espaciado del texto	AA	Correcto
9.1.4.13	Contenido en hover o focus	AA	Correcto
~~9.1.4.2~~	~~Control del sonido~~	~~A~~	~~No presente~~

Criterio		Nivel	Estado
9.1.4.3	Contraste mínimo	AA	Fallo
	La presentación visual de texto e imágenes de texto tiene una relación de contraste de, al menos, 4.5:1, excepto en los siguientes casos: **Textos grandes:** Los textos de gran tamaño y las imágenes de texto de gran tamaño tienen una relación de contraste de, al menos, 3:1. **Incidental:** Los textos o imágenes de texto que forman parte de un componente inactivo de la interfaz de usuario, que son simple decoración, que no resultan visibles para nadie o forman parte de una imagen que contiene otros elementos visuales significativos, no tienen requisitos de contraste. **Logotipos:** El texto que forma parte de un logo o nombre de marca no tiene requisitos de contraste mínimo.		
	El * junto a cada campo obligatorio no pasa el contraste mínimo, recomendamos cambiar el color rojo actual por #DA190B		
	Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)	Prioridad: Seria (El acceso resulta dificil para ciertos grupos)	
	Detectado en Chrome - Latest con WAVE Browser Extension		
9.1.4.4	Cambio de tamaño del texto	AA	Correcto
9.1.4.5	Imágenes de texto	AA	Correcto
9.2.1.1	Teclado	A	Fallo
	Toda la funcionalidad del contenido es operable a través de una interfaz de teclado sin que se requiera una determinada velocidad para cada pulsación individual de las teclas, excepto cuando la función interna requiere de una entrada que depende del trayecto de los movimientos del usuario y no sólo de los puntos inicial y final. *Nota 1:* Esta excepción se refiere a la función subyacente, no a la técnica de entrada de datos. Por ejemplo, si la entrada de texto se hace por medio de escritura a mano, la técnica de entrada (escritura a mano) depende del trazo (ruta trazada) pero la función interna (introducir texto) no. *Nota 2:* Esto no prohíbe ni debería desanimar a los autores a proporcionar entrada de ratón u otros métodos de entrada de datos adicionales a la operabilidad a través del teclado.		
9.2.1.2	Sin trampas para el foco del teclado	A	Correcto
~~9.2.1.4~~	~~Atajos de teclado~~	~~A~~	~~No presente~~
~~9.2.2.1~~	~~Tiempo ajustable~~	~~A~~	~~No presente~~
~~9.2.2.2~~	~~Poner en pausa, detener, ocultar~~	~~A~~	~~No presente~~
9.2.3.1	Umbral de tres destellos o menos	A	Correcto

Criterio		Nivel	Estado
9.2.4.1	Evitar bloques	A	Fallo
9.2.4.2	Titulado de páginas	A	Correcto
9.2.4.3	Orden del foco	A	Correcto
9.2.4.4	Propósito de los enlaces (en contexto)	A	Correcto
9.2.4.5	Múltiples vías	AA	Correcto
9.2.4.6	Encabezados y etiquetas	AA	Correcto
9.2.4.7	Foco visible	AA	Correcto
9.2.5.1	Gestos del puntero	A	Correcto
9.2.5.2	Cancelación del puntero	A	Correcto
9.2.5.3	Etiqueta en el nombre	A	Correcto
9.2.5.4	Actuación por movimiento	A	Correcto
9.3.1.1	Idioma de la página	A	Correcto
9.3.1.2	Idioma de las partes de la página	AA	Correcto
9.3.2.1	Al recibir el foco	A	Correcto
9.3.2.2	Al recibir entradas	A	Correcto
9.3.2.3	Navegación coherente	AA	Correcto
9.3.2.4	Identificación consistente	AA	Correcto
9.3.2.5	Cambios a petición	AAA	Correcto

Criterio		Nivel	Estado
9.3.3.1	Identificación de errores	A	Fallo
	Si se detecta automáticamente un error en la entrada de datos, el elemento erróneo es identificado y el error se describe al usuario mediante un texto.		
	Si cometemos un error al introducir los datos, nos indica que hay errores en el campo con un mensaje, sin embargo, también, es necesario marcar el campo con error mediante el atributo aria-invalid=true		
	Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)	Prioridad: Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos)	
	Detectado en Chrome - Latest con VoiceOver Screen Reader		
9.3.3.2	Etiquetas o instrucciones	A	Correcto
9.3.3.3	Sugerencias ante errores	AA	Fallo
	Si se detecta automáticamente un error en la entrada de datos y se dispone de sugerencias para hacer la corrección, entonces se presentan las sugerencias al usuario, a menos que esto ponga en riesgo la seguridad o el propósito del contenido.		
	Si nos equivocamos al escribir un campo debemos esperar a enviar el formulario para que se indique el error. Recomendamos que se muestren sugerencias en tiempo real para facilitar al usuario el completar el formulario.		
	Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)	Prioridad: Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos)	
	Detectado en Chrome - Latest con VoiceOver Screen Reader		
~~9.3.3.4~~	~~Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos~~	~~AA~~	~~No presente~~
9.4.1.1	Procesamiento, código limpio	A	Correcto
9.4.1.2	Nombre, función y valor	A	Correcto
9.4.1.3	Mensajes de estado	AA	Correcto
9.6.1	Requisitos de conformidad	A	Correcto
11.7	Preferencias del usuario	AA	Fallo
~~11.8.1~~	~~Tecnología de gestión de contenidos~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.8.2~~	~~Creación de contenido accesible~~	~~AA~~	~~No presente~~

Criterio		Nivel	Estado
~~11.8.3~~	~~Preservación de la información de accesibilidad durante las transformaciones~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.8.4~~	~~Asistencia para la reparación~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.8.5~~	~~Plantillas~~	~~AA~~	~~No presente~~
12.1.1	Características de accesibilidad y de compatibilidad	AA	Correcto
12.1.2	Documentación accesible	AA	Correcto
~~12.2.2~~	~~Información sobre las características de accesibilidad y compatibilidad~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~12.2.3~~	~~Comunicación efectiva~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~12.2.4~~	~~Documentación accesible~~	~~AA~~	~~No presente~~

Nuestros Programas
https://cdrelvillar.org/programas/

Criterio		Nivel	Estado
5.2	Activación de características de accesibilidad	AA	Correcto
~~5.3~~	~~Biométrica~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~5.4~~	~~Preservación de la información de accesibilidad durante la conversión~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.1~~	~~Anchura de banda para voz~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.1.1~~	~~Comunicación mediante RTT~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.1.2~~	~~Voz y texto simultáneos~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.2.1~~	~~Presentación en pantalla diferenciable visualmente~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.2.2~~	~~Dirección de envío y recepción determinable por software~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.2.3~~	~~Identificación del hablante~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.2.4~~	~~Indicador visual de audio con RTT~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.3~~	~~Interoperabilidad~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.4~~	~~Capacidad de respuesta de RTT~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.3~~	~~Identificación de llamadas~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.4~~	~~Alternativas a los servicios basados en voz~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.2~~	~~Resolución~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.3~~	~~Frecuencia de imagen~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.4~~	~~Sincronización de audio y vídeo~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.5~~	~~Indicador visual de audio con vídeo~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.6~~	~~Identificación del hablante con comunicación por vídeo (lengua de signos)~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.1~~	~~Reproducción del subtitulado~~	~~AA~~	~~No presente~~

Criterio		Nivel	Estado
~~7.1.2~~	~~Sincronización del subtitulado~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.3~~	~~Preservación del subtitulado~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.4~~	~~Características de los subtítulos~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.5~~	~~Subtítulos hablados~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.2.1~~	~~Reproducción de la audiodescripción~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.2.2~~	~~Sincronización de la audiodescripción~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.2.3~~	~~Preservación de la audiodescripción~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.3~~	~~Controles de usuario~~	~~AA~~	~~No presente~~
9.1.1.1	Contenido no textual	A	Correcto
~~9.1.2.1~~	~~Sonido solo o vídeo solo (grabado)~~	~~A~~	~~No presente~~
~~9.1.2.2~~	~~Sonido sincronizado con subtítulos (grabado)~~	~~A~~	~~No presente~~
~~9.1.2.3~~	~~Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado)~~	~~A~~	~~No presente~~
~~9.1.2.4~~	~~Sonido sincronizado con subtítulos (en directo)~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~9.1.2.5~~	~~Vídeo con audiodescripción (grabado)~~	~~AA~~	~~No presente~~
9.1.3.1	Información y relaciones	A	Fallo
	La información, estructura y relaciones comunicadas a través de la presentación pueden ser determinadas por software o están disponibles como texto.		
	Hay un encabezado de tipo H6 ('Proyectos sociales'). Recomendamos que este sea etiquetado como un encabezado de tipo H1 ya que consideramos que es el título de la página. Hay varios encabezados de tipo H5 ('[Nombre del programa]'). situados en la sección 'Nuestros programas'. Recomendamos que estos sean etiquetados como encabezados de tipo H3 ya que un tipo H5 no puede descender de un tipo H2.		
	Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)	Prioridad: Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos)	
	Detectado en Chrome - Latest con VoiceOver Screen Reader		
9.1.3.2	Secuencia significativa	A	Correcto

Criterio		Nivel	Estado
9.1.3.3	Características sensoriales	A	Correcto
9.1.3.4	Orientación de la pantalla	AA	Correcto
9.1.3.5	Identificación del propósito del campo	AA	Fallo
	El propósito de cada campo que recoge información del usuario puede ser determinado por software cuando: el campo tiene un propósito identificado y concreto el campo está implementado usando tecnologías que permiten identificar su significado esperado en un formulario		
	En el formulario se debe especificar el proposito de cada campo, para ello basta con añadir una etiqueta en cada campo. A continuación detallaré que etiqueta hay que colocar en cada campo: Nombre: autocomplete='given-name' Email: autocomplete='email' Teléfono: autocomplete='tel'		
	Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)	Prioridad: Seria (El acceso resulta dificil para ciertos grupos)	
	Detectado en Chrome - Latest con Browser DevTools/Inspector		
9.1.4.1	Uso del color	A	Correcto
9.1.4.10	Reajuste de elementos	AA	Correcto
9.1.4.11	Contraste no textual	AA	Correcto
9.1.4.12	Espaciado del texto	AA	Correcto
9.1.4.13	Contenido en hover o focus	AA	Correcto
~~9.1.4.2~~	~~Control del sonido~~	~~A~~	~~No presente~~

Criterio		Nivel	Estado
9.1.4.3	Contraste mínimo	AA	Fallo
	La presentación visual de texto e imágenes de texto tiene una relación de contraste de, al menos, 4.5:1, excepto en los siguientes casos: **Textos grandes:** Los textos de gran tamaño y las imágenes de texto de gran tamaño tienen una relación de contraste de, al menos, 3:1. **Incidental:** Los textos o imágenes de texto que forman parte de un componente inactivo de la interfaz de usuario, que son simple decoración, que no resultan visibles para nadie o forman parte de una imagen que contiene otros elementos visuales significativos, no tienen requisitos de contraste. **Logotipos:** El texto que forma parte de un logo o nombre de marca no tiene requisitos de contraste mínimo.		
	El * junto a cada campo obligatorio no pasa el contraste mínimo, recomendamos cambiar el color rojo actual por #DA190B		
	Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)	Prioridad: Seria (El acceso resulta dificil para ciertos grupos)	
	Detectado en Chrome - Latest con WAVE Browser Extension		
9.1.4.4	Cambio de tamaño del texto	AA	Correcto
9.1.4.5	Imágenes de texto	AA	Correcto
9.2.1.1	Teclado	A	Correcto
9.2.1.2	Sin trampas para el foco del teclado	A	Correcto
~~9.2.1.4~~	~~Atajos de teclado~~	~~A~~	~~No presente~~
~~9.2.2.1~~	~~Tiempo ajustable~~	~~A~~	~~No presente~~
~~9.2.2.2~~	~~Poner en pausa, detener, ocultar~~	~~A~~	~~No presente~~
9.2.3.1	Umbral de tres destellos o menos	A	Correcto
9.2.4.1	Evitar bloques	A	Fallo
9.2.4.2	Titulado de páginas	A	Correcto
9.2.4.3	Orden del foco	A	Correcto
9.2.4.4	Propósito de los enlaces (en contexto)	A	Correcto
9.2.4.5	Múltiples vías	AA	Correcto

Criterio		Nivel	Estado
9.2.4.6	Encabezados y etiquetas	AA	Correcto
9.2.4.7	Foco visible	AA	Correcto
9.2.5.1	Gestos del puntero	A	Correcto
9.2.5.2	Cancelación del puntero	A	Correcto
9.2.5.3	Etiqueta en el nombre	A	Correcto
9.2.5.4	Actuación por movimiento	A	Correcto
9.3.1.1	Idioma de la página	A	Correcto
9.3.1.2	Idioma de las partes de la página	AA	Correcto
9.3.2.1	Al recibir el foco	A	Correcto
9.3.2.2	Al recibir entradas	A	Correcto
9.3.2.3	Navegación coherente	AA	Correcto
9.3.2.4	Identificación consistente	AA	Correcto
9.3.2.5	Cambios a petición	AAA	Correcto
9.3.3.1	Identificación de errores	A	Fallo
	Si se detecta automáticamente un error en la entrada de datos, el elemento erróneo es identificado y el error se describe al usuario mediante un texto.		
	Si cometemos un error al introducir los datos, nos indica que hay errores en el campo con un mensaje, sin embargo, también, es necesario marcar el campo con error mediante el atributo aria-invalid=true		
	Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)	Prioridad: Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos)	
	Detectado en Chrome - Latest con VoiceOver Screen Reader		
9.3.3.2	Etiquetas o instrucciones	A	Correcto

Criterio		Nivel	Estado
9.3.3.3	Sugerencias ante errores	AA	Fallo
	Si se detecta automáticamente un error en la entrada de datos y se dispone de sugerencias para hacer la corrección, entonces se presentan las sugerencias al usuario, a menos que esto ponga en riesgo la seguridad o el propósito del contenido.		
	Si nos equivocamos al escribir un campo debemos esperar a enviar el formulario para que se indique el error. Recomendamos que se muestren sugerencias en tiempo real para facilitar al usuario el completar el formulario.		
	Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)	Prioridad: Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos)	
	Detectado en Chrome - Latest con VoiceOver Screen Reader		
~~9.3.3.4~~	~~Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos~~	~~AA~~	~~No presente~~
9.4.1.1	Procesamiento, código limpio	A	Correcto
9.4.1.2	Nombre, función y valor	A	Correcto
9.4.1.3	Mensajes de estado	AA	Correcto
9.6.1	Requisitos de conformidad	A	Correcto
11.7	Preferencias del usuario	AA	Fallo
~~11.8.1~~	~~Tecnología de gestión de contenidos~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.8.2~~	~~Creación de contenido accesible~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.8.3~~	~~Preservación de la información de accesibilidad durante las transformaciones~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.8.4~~	~~Asistencia para la reparación~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.8.5~~	~~Plantillas~~	~~AA~~	~~No presente~~
12.1.1	Características de accesibilidad y de compatibilidad	AA	Correcto
12.1.2	Documentación accesible	AA	Correcto
~~12.2.2~~	~~Información sobre las características de accesibilidad y compatibilidad~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~12.2.3~~	~~Comunicación efectiva~~	~~AA~~	~~No presente~~

Criterio		Nivel	Estado
~~12.2.4~~	~~Documentación accesible~~	~~AA~~	~~No presente~~

Mayores
https://cdrelvillar.org/programas/mayores/

Criterio		Nivel	Estado
5.2	Activación de características de accesibilidad	AA	Correcto
~~5.3~~	~~Biométrica~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~5.4~~	~~Preservación de la información de accesibilidad durante la conversión~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.1~~	~~Anchura de banda para voz~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.1.1~~	~~Comunicación mediante RTT~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.1.2~~	~~Voz y texto simultáneos~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.2.1~~	~~Presentación en pantalla diferenciable visualmente~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.2.2~~	~~Dirección de envío y recepción determinable por software~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.2.3~~	~~Identificación del hablante~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.2.4~~	~~Indicador visual de audio con RTT~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.3~~	~~Interoperabilidad~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.4~~	~~Capacidad de respuesta de RTT~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.3~~	~~Identificación de llamadas~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.4~~	~~Alternativas a los servicios basados en voz~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.2~~	~~Resolución~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.3~~	~~Frecuencia de imagen~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.4~~	~~Sincronización de audio y vídeo~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.5~~	~~Indicador visual de audio con vídeo~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.6~~	~~Identificación del hablante con comunicación por vídeo (lengua de signos)~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.1~~	~~Reproducción del subtitulado~~	~~AA~~	~~No presente~~

Criterio		Nivel	Estado
~~7.1.2~~	~~Sincronización del subtitulado~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.3~~	~~Preservación del subtitulado~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.4~~	~~Características de los subtítulos~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.5~~	~~Subtítulos hablados~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.2.1~~	~~Reproducción de la audiodescripción~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.2.2~~	~~Sincronización de la audiodescripción~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.2.3~~	~~Preservación de la audiodescripción~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.3~~	~~Controles de usuario~~	~~AA~~	~~No presente~~
9.1.1.1	Contenido no textual	A	Correcto
~~9.1.2.1~~	~~Sonido solo o vídeo solo (grabado)~~	~~A~~	~~No presente~~
~~9.1.2.2~~	~~Sonido sincronizado con subtítulos (grabado)~~	~~A~~	~~No presente~~
~~9.1.2.3~~	~~Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado)~~	~~A~~	~~No presente~~
~~9.1.2.4~~	~~Sonido sincronizado con subtítulos (en directo)~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~9.1.2.5~~	~~Vídeo con audiodescripción (grabado)~~	~~AA~~	~~No presente~~
9.1.3.1	Información y relaciones	A	Fallo
	La información, estructura y relaciones comunicadas a través de la presentación pueden ser determinadas por software o están disponibles como texto.		
	Hay un encabezado de tipo H6 ('Programas'). Recomendamos que este sea etiquetado como un encabezado de tipo H1 ya que consideramos que es el título de la página.		
	Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)	Prioridad: Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos)	
	Detectado en Chrome - Latest con VoiceOver Screen Reader		
9.1.3.2	Secuencia significativa	A	Correcto
9.1.3.3	Características sensoriales	A	Correcto

Criterio		Nivel	Estado
9.1.3.4	Orientación de la pantalla	AA	Correcto
9.1.3.5	Identificación del propósito del campo	AA	Fallo
	El propósito de cada campo que recoge información del usuario puede ser determinado por software cuando: el campo tiene un propósito identificado y concreto el campo está implementado usando tecnologías que permiten identificar su significado esperado en un formulario		
	En el formulario se debe especificar el proposito de cada campo, para ello basta con añadir una etiqueta en cada campo. A continuación detallaré que etiqueta hay que colocar en cada campo: Nombre: autocomplete='given-name' Email: autocomplete='email' Teléfono: autocomplete='tel'		
	Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)	Prioridad: Seria (El acceso resulta dificil para ciertos grupos)	
	Detectado en Chrome - Latest con Browser DevTools/Inspector		
9.1.4.1	Uso del color	A	Correcto
9.1.4.10	Reajuste de elementos	AA	Correcto
9.1.4.11	Contraste no textual	AA	Correcto
9.1.4.12	Espaciado del texto	AA	Correcto
9.1.4.13	Contenido en hover o focus	AA	Correcto
~~9.1.4.2~~	~~Control del sonido~~	~~A~~	~~No presente~~

Criterio		Nivel	Estado
9.1.4.3	Contraste mínimo	AA	Fallo
	La presentación visual de texto e imágenes de texto tiene una relación de contraste de, al menos, 4.5:1, excepto en los siguientes casos: **Textos grandes:** Los textos de gran tamaño y las imágenes de texto de gran tamaño tienen una relación de contraste de, al menos, 3:1. **Incidental:** Los textos o imágenes de texto que forman parte de un componente inactivo de la interfaz de usuario, que son simple decoración, que no resultan visibles para nadie o forman parte de una imagen que contiene otros elementos visuales significativos, no tienen requisitos de contraste. **Logotipos:** El texto que forma parte de un logo o nombre de marca no tiene requisitos de contraste mínimo.		
	El * junto a cada campo obligatorio no pasa el contraste mínimo, recomendamos cambiar el color rojo actual por #DA190B		
	Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)	Prioridad: Seria (El acceso resulta dificil para ciertos grupos)	
	Detectado en Chrome - Latest con WAVE Browser Extension		
9.1.4.4	Cambio de tamaño del texto	AA	Correcto
9.1.4.5	Imágenes de texto	AA	Correcto
9.2.1.1	Teclado	A	Correcto
9.2.1.2	Sin trampas para el foco del teclado	A	Correcto
~~9.2.1.4~~	~~Atajos de teclado~~	~~A~~	~~No presente~~
~~9.2.2.1~~	~~Tiempo ajustable~~	~~A~~	~~No presente~~
~~9.2.2.2~~	~~Poner en pausa, detener, ocultar~~	~~A~~	~~No presente~~
9.2.3.1	Umbral de tres destellos o menos	A	Correcto
9.2.4.1	Evitar bloques	A	Fallo
9.2.4.2	Titulado de páginas	A	Correcto
9.2.4.3	Orden del foco	A	Correcto
9.2.4.4	Propósito de los enlaces (en contexto)	A	Correcto
9.2.4.5	Múltiples vías	AA	Correcto

Criterio		Nivel	Estado
9.2.4.6	Encabezados y etiquetas	AA	Correcto
9.2.4.7	Foco visible	AA	Correcto
9.2.5.1	Gestos del puntero	A	Correcto
9.2.5.2	Cancelación del puntero	A	Correcto
9.2.5.3	Etiqueta en el nombre	A	Correcto
9.2.5.4	Actuación por movimiento	A	Correcto
9.3.1.1	Idioma de la página	A	Correcto
9.3.1.2	Idioma de las partes de la página	AA	Correcto
9.3.2.1	Al recibir el foco	A	Correcto
9.3.2.2	Al recibir entradas	A	Correcto
9.3.2.3	Navegación coherente	AA	Correcto
9.3.2.4	Identificación consistente	AA	Correcto
9.3.2.5	Cambios a petición	AAA	Correcto
9.3.3.1	Identificación de errores	A	Fallo
	Si se detecta automáticamente un error en la entrada de datos, el elemento erróneo es identificado y el error se describe al usuario mediante un texto.		
	Si cometemos un error al introducir los datos, nos indica que hay errores en el campo con un mensaje, sin embargo, también, es necesario marcar el campo con error mediante el atributo aria-invalid=true		
	Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)	Prioridad: Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos)	
	Detectado en Chrome - Latest con VoiceOver Screen Reader		
9.3.3.2	Etiquetas o instrucciones	A	Correcto

Criterio		Nivel	Estado
9.3.3.3	Sugerencias ante errores	AA	Fallo
	Si se detecta automáticamente un error en la entrada de datos y se dispone de sugerencias para hacer la corrección, entonces se presentan las sugerencias al usuario, a menos que esto ponga en riesgo la seguridad o el propósito del contenido.		
	Si nos equivocamos al escribir un campo debemos esperar a enviar el formulario para que se indique el error. Recomendamos que se muestren sugerencias en tiempo real para facilitar al usuario el completar el formulario.		
	Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)	Prioridad: Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos)	
	Detectado en Chrome - Latest con VoiceOver Screen Reader		
~~9.3.3.4~~	~~Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos~~	~~AA~~	~~No presente~~
9.4.1.1	Procesamiento, código limpio	A	Correcto
9.4.1.2	Nombre, función y valor	A	Correcto
9.4.1.3	Mensajes de estado	AA	Correcto
9.6.1	Requisitos de conformidad	A	Correcto
11.7	Preferencias del usuario	AA	Fallo
~~11.8.1~~	~~Tecnología de gestión de contenidos~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.8.2~~	~~Creación de contenido accesible~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.8.3~~	~~Preservación de la información de accesibilidad durante las transformaciones~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.8.4~~	~~Asistencia para la reparación~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.8.5~~	~~Plantillas~~	~~AA~~	~~No presente~~
12.1.1	Características de accesibilidad y de compatibilidad	AA	Correcto
12.1.2	Documentación accesible	AA	Correcto
~~12.2.2~~	~~Información sobre las características de accesibilidad y compatibilidad~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~12.2.3~~	~~Comunicación efectiva~~	~~AA~~	~~No presente~~

Criterio		Nivel	Estado
~~12.2.4~~	~~Documentación accesible~~	~~AA~~	~~No presente~~

Noticias
https://cdrelvillar.org/noticias/

Criterio		Nivel	Estado
5.2	Activación de características de accesibilidad	AA	Correcto
~~5.3~~	~~Biométrica~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~5.4~~	~~Preservación de la información de accesibilidad durante la conversión~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.1~~	~~Anchura de banda para voz~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.1.1~~	~~Comunicación mediante RTT~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.1.2~~	~~Voz y texto simultáneos~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.2.1~~	~~Presentación en pantalla diferenciable visualmente~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.2.2~~	~~Dirección de envío y recepción determinable por software~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.2.3~~	~~Identificación del hablante~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.2.4~~	~~Indicador visual de audio con RTT~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.3~~	~~Interoperabilidad~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.4~~	~~Capacidad de respuesta de RTT~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.3~~	~~Identificación de llamadas~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.4~~	~~Alternativas a los servicios basados en voz~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.2~~	~~Resolución~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.3~~	~~Frecuencia de imagen~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.4~~	~~Sincronización de audio y vídeo~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.5~~	~~Indicador visual de audio con vídeo~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.6~~	~~Identificación del hablante con comunicación por vídeo (lengua de signos)~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.1~~	~~Reproducción del subtitulado~~	~~AA~~	~~No presente~~

Criterio		Nivel	Estado
~~7.1.2~~	~~Sincronización del subtitulado~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.3~~	~~Preservación del subtitulado~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.4~~	~~Características de los subtítulos~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.5~~	~~Subtítulos hablados~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.2.1~~	~~Reproducción de la audiodescripción~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.2.2~~	~~Sincronización de la audiodescripción~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.2.3~~	~~Preservación de la audiodescripción~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.3~~	~~Controles de usuario~~	~~AA~~	~~No presente~~
9.1.1.1	Contenido no textual	A	Correcto
~~9.1.2.1~~	~~Sonido solo o vídeo solo (grabado)~~	~~A~~	~~No presente~~
~~9.1.2.2~~	~~Sonido sincronizado con subtítulos (grabado)~~	~~A~~	~~No presente~~
~~9.1.2.3~~	~~Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado)~~	~~A~~	~~No presente~~
~~9.1.2.4~~	~~Sonido sincronizado con subtítulos (en directo)~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~9.1.2.5~~	~~Vídeo con audiodescripción (grabado)~~	~~AA~~	~~No presente~~
9.1.3.1	Información y relaciones	A	Fallo
	La información, estructura y relaciones comunicadas a través de la presentación pueden ser determinadas por software o están disponibles como texto.		
	Hay varios encabezados de tipo H4 ('Próximas actividades', 'Descárgate la revista: Encrucijada Rural' y 'Lo último') situados en el lateral derecho de las noticias. Recomendamos que estos sean etiquetados como encabezados de tipo H2 ya que marcan distintas secciones.		
	Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)	Prioridad: Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos)	
	Detectado en Chrome - Latest con VoiceOver Screen Reader		
9.1.3.2	Secuencia significativa	A	Correcto
9.1.3.3	Características sensoriales	A	Correcto

Criterio		Nivel	Estado
9.1.3.4	Orientación de la pantalla	AA	Correcto
~~9.1.3.5~~	~~Identificación del propósito del campo~~	~~AA~~	~~No presente~~
9.1.4.1	Uso del color	A	Correcto
9.1.4.10	Reajuste de elementos	AA	Correcto
9.1.4.11	Contraste no textual	AA	Correcto
9.1.4.12	Espaciado del texto	AA	Correcto
9.1.4.13	Contenido en hover o focus	AA	Correcto
~~9.1.4.2~~	~~Control del sonido~~	~~A~~	~~No presente~~
9.1.4.3	Contraste mínimo	AA	Correcto
9.1.4.4	Cambio de tamaño del texto	AA	Correcto
9.1.4.5	Imágenes de texto	AA	Correcto
9.2.1.1	Teclado	A	Correcto
9.2.1.2	Sin trampas para el foco del teclado	A	Correcto
~~9.2.1.4~~	~~Atajos de teclado~~	~~A~~	~~No presente~~
~~9.2.2.1~~	~~Tiempo ajustable~~	~~A~~	~~No presente~~
~~9.2.2.2~~	~~Poner en pausa, detener, ocultar~~	~~A~~	~~No presente~~
9.2.3.1	Umbral de tres destellos o menos	A	Correcto
9.2.4.1	Evitar bloques	A	Fallo
9.2.4.2	Titulado de páginas	A	Correcto
9.2.4.3	Orden del foco	A	Correcto
9.2.4.4	Propósito de los enlaces (en contexto)	A	Correcto
9.2.4.5	Múltiples vías	AA	Correcto
9.2.4.6	Encabezados y etiquetas	AA	Correcto

Criterio		Nivel	Estado
9.2.4.7	Foco visible	AA	Correcto
9.2.5.1	Gestos del puntero	A	Correcto
9.2.5.2	Cancelación del puntero	A	Correcto
9.2.5.3	Etiqueta en el nombre	A	Correcto
9.2.5.4	Actuación por movimiento	A	Correcto
9.3.1.1	Idioma de la página	A	Correcto
9.3.1.2	Idioma de las partes de la página	AA	Correcto
9.3.2.1	Al recibir el foco	A	Correcto
9.3.2.2	Al recibir entradas	A	Correcto
9.3.2.3	Navegación coherente	AA	Correcto
9.3.2.4	Identificación consistente	AA	Correcto
9.3.2.5	Cambios a petición	AAA	Correcto
9.3.3.1	Identificación de errores	A	Correcto
9.3.3.2	Etiquetas o instrucciones	A	Correcto
9.3.3.3	Sugerencias ante errores	AA	Correcto
~~9.3.3.4~~	~~Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos~~	~~AA~~	~~No presente~~
9.4.1.1	Procesamiento, código limpio	A	Correcto
9.4.1.2	Nombre, función y valor	A	Correcto
~~9.4.1.3~~	~~Mensajes de estado~~	~~AA~~	~~No presente~~
9.6.1	Requisitos de conformidad	A	Correcto
11.7	Preferencias del usuario	AA	Fallo
~~11.8.1~~	~~Tecnología de gestión de contenidos~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.8.2~~	~~Creación de contenido accesible~~	~~AA~~	~~No presente~~

Criterio		Nivel	Estado
~~11.8.3~~	~~Preservación de la información de accesibilidad durante las transformaciones~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.8.4~~	~~Asistencia para la reparación~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.8.5~~	~~Plantillas~~	~~AA~~	~~No presente~~
12.1.1	Características de accesibilidad y de compatibilidad	AA	Correcto
12.1.2	Documentación accesible	AA	Correcto
~~12.2.2~~	~~Información sobre las características de accesibilidad y compatibilidad~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~12.2.3~~	~~Comunicación efectiva~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~12.2.4~~	~~Documentación accesible~~	~~AA~~	~~No presente~~

Artículo
https://cdrelvillar.org/hemos-llegado-al-emocionante-final/

Criterio		Nivel	Estado
5.2	Activación de características de accesibilidad	AA	Correcto
~~5.3~~	~~Biométrica~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~5.4~~	~~Preservación de la información de accesibilidad durante la conversión~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.1~~	~~Anchura de banda para voz~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.1.1~~	~~Comunicación mediante RTT~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.1.2~~	~~Voz y texto simultáneos~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.2.1~~	~~Presentación en pantalla diferenciable visualmente~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.2.2~~	~~Dirección de envío y recepción determinable por software~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.2.3~~	~~Identificación del hablante~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.2.4~~	~~Indicador visual de audio con RTT~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.3~~	~~Interoperabilidad~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.4~~	~~Capacidad de respuesta de RTT~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.3~~	~~Identificación de llamadas~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.4~~	~~Alternativas a los servicios basados en voz~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.2~~	~~Resolución~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.3~~	~~Frecuencia de imagen~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.4~~	~~Sincronización de audio y vídeo~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.5~~	~~Indicador visual de audio con vídeo~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.6~~	~~Identificación del hablante con comunicación por vídeo (lengua de signos)~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.1~~	~~Reproducción del subtitulado~~	~~AA~~	~~No presente~~

Criterio		Nivel	Estado
~~7.1.2~~	~~Sincronización del subtitulado~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.3~~	~~Preservación del subtitulado~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.4~~	~~Características de los subtítulos~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.5~~	~~Subtítulos hablados~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.2.1~~	~~Reproducción de la audiodescripción~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.2.2~~	~~Sincronización de la audiodescripción~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.2.3~~	~~Preservación de la audiodescripción~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.3~~	~~Controles de usuario~~	~~AA~~	~~No presente~~
9.1.1.1	Contenido no textual	A	Fallo
	Todo contenido no textual que se presenta al usuario tiene una alternativa textual que cumple el mismo propósito.		
	Las imágenes situadas en la sección 'Hemos llegado al emocionante final' tienen el texto alternativo vacío. Recomendamos incluir textos que describan textualmente a la imagen o su sentido. En este caso, 'Señores en taller de restauración de objetos' y 'Señor mostrando silla restaurada'.		
	Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)	Prioridad: Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos)	
	Detectado en Chrome - Latest con VoiceOver Screen Reader		
	La imagen 'Descárgate la revista: Encrucijada Rural' tiene como texto altrenativo 'ir a ver más información sobre el cartel', este texto altrenativo no da información previa al usuario del lector que responda a la pregunta ¿Que pone en ese cartel?. Recomendamos poner ''Cartel sobre la casilla 106 de actividades de interés social', ir a leer más'		
	Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)	Prioridad: Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos)	
	Detectado en Chrome - Latest con VoiceOver Screen Reader		
~~9.1.2.1~~	~~Sonido solo o vídeo solo (grabado)~~	~~A~~	~~No presente~~
~~9.1.2.2~~	~~Sonido sincronizado con subtítulos (grabado)~~	~~A~~	~~No presente~~
~~9.1.2.3~~	~~Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado)~~	~~A~~	~~No presente~~

Criterio		Nivel	Estado
~~9.1.2.4~~	~~Sonido sincronizado con subtítulos (en directo)~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~9.1.2.5~~	~~Vídeo con audiodescripción (grabado)~~	~~AA~~	~~No presente~~
9.1.3.1	Información y relaciones	A	Fallo
	La información, estructura y relaciones comunicadas a través de la presentación pueden ser determinadas por software o están disponibles como texto.		
	Hay varios encabezados de tipo H3 ('Entradas relacionadas' y 'Lo último') y de tipo H4 ('Descárgate la revista: Encrucijada Rural' situados al final del artículo y en el lateral del mismo. Recomendamos que estos sean etiquetados como encabezados de tipo H2 ya que un tipo H3 no puede descender de un tipo H1 y en este caso, el etiquetado H2 nos serviría para diferencia las distintas secciones de la página. Hay varios encabezados de tipo H4 ('Hemos llegado al emocionante final', 'Curso de elaboración artesanal de queso y productos lácteos' y 'Quinta feria de artesanía de Santa Colomba de Somoza') situados en la sección 'Entradas relacionadas'. Recomendamos que estos sean etiquetados como encabezados de tipo H3 ya que un tipo H4 no puede descender de un tipo H2.		
	Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)	Prioridad: Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos)	
	Detectado en Chrome - Latest con VoiceOver Screen Reader		
9.1.3.2	Secuencia significativa	A	Correcto
9.1.3.3	Características sensoriales	A	Correcto
9.1.3.4	Orientación de la pantalla	AA	Correcto
~~9.1.3.5~~	~~Identificación del propósito del campo~~	~~AA~~	~~No presente~~
9.1.4.1	Uso del color	A	Correcto
9.1.4.10	Reajuste de elementos	AA	Correcto
9.1.4.11	Contraste no textual	AA	Correcto
9.1.4.12	Espaciado del texto	AA	Correcto
9.1.4.13	Contenido en hover o focus	AA	Correcto
~~9.1.4.2~~	~~Control del sonido~~	~~A~~	~~No presente~~
9.1.4.3	Contraste mínimo	AA	Correcto

Criterio		Nivel	Estado
9.1.4.4	Cambio de tamaño del texto	AA	Correcto
9.1.4.5	Imágenes de texto	AA	Correcto
9.2.1.1	Teclado	A	Correcto
9.2.1.2	Sin trampas para el foco del teclado	A	Correcto
~~9.2.1.4~~	~~Atajos de teclado~~	~~A~~	~~No presente~~
~~9.2.2.1~~	~~Tiempo ajustable~~	~~A~~	~~No presente~~
~~9.2.2.2~~	~~Poner en pausa, detener, ocultar~~	~~A~~	~~No presente~~
9.2.3.1	Umbral de tres destellos o menos	A	Correcto
9.2.4.1	Evitar bloques	A	Fallo
9.2.4.2	Titulado de páginas	A	Correcto
9.2.4.3	Orden del foco	A	Correcto
9.2.4.4	Propósito de los enlaces (en contexto)	A	Correcto
9.2.4.5	Múltiples vías	AA	Correcto
9.2.4.6	Encabezados y etiquetas	AA	Correcto
9.2.4.7	Foco visible	AA	Correcto
9.2.5.1	Gestos del puntero	A	Correcto
9.2.5.2	Cancelación del puntero	A	Correcto
9.2.5.3	Etiqueta en el nombre	A	Correcto
9.2.5.4	Actuación por movimiento	A	Correcto
9.3.1.1	Idioma de la página	A	Correcto
9.3.1.2	Idioma de las partes de la página	AA	Correcto
9.3.2.1	Al recibir el foco	A	Correcto
9.3.2.2	Al recibir entradas	A	Correcto

Criterio		Nivel	Estado
9.3.2.3	Navegación coherente	AA	Correcto
9.3.2.4	Identificación consistente	AA	Correcto
9.3.2.5	Cambios a petición	AAA	Correcto
9.3.3.1	Identificación de errores	A	Correcto
9.3.3.2	Etiquetas o instrucciones	A	Correcto
9.3.3.3	Sugerencias ante errores	AA	Correcto
~~9.3.3.4~~	~~Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos~~	~~AA~~	~~No presente~~
9.4.1.1	Procesamiento, código limpio	A	Correcto
9.4.1.2	Nombre, función y valor	A	Correcto
~~9.4.1.3~~	~~Mensajes de estado~~	~~AA~~	~~No presente~~
9.6.1	Requisitos de conformidad	A	Correcto
11.7	Preferencias del usuario	AA	Fallo
~~11.8.1~~	~~Tecnología de gestión de contenidos~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.8.2~~	~~Creación de contenido accesible~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.8.3~~	~~Preservación de la información de accesibilidad durante las transformaciones~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.8.4~~	~~Asistencia para la reparación~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.8.5~~	~~Plantillas~~	~~AA~~	~~No presente~~
12.1.1	Características de accesibilidad y de compatibilidad	AA	Correcto
12.1.2	Documentación accesible	AA	Correcto
~~12.2.2~~	~~Información sobre las características de accesibilidad y compatibilidad~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~12.2.3~~	~~Comunicación efectiva~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~12.2.4~~	~~Documentación accesible~~	~~AA~~	~~No presente~~

Contacto
https://cdrelvillar.org/contacto/

Criterio		Nivel	Estado
5.2	Activación de características de accesibilidad	AA	Correcto
~~5.3~~	~~Biométrica~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~5.4~~	~~Preservación de la información de accesibilidad durante la conversión~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.1~~	~~Anchura de banda para voz~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.1.1~~	~~Comunicación mediante RTT~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.1.2~~	~~Voz y texto simultáneos~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.2.1~~	~~Presentación en pantalla diferenciable visualmente~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.2.2~~	~~Dirección de envío y recepción determinable por software~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.2.3~~	~~Identificación del hablante~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.2.4~~	~~Indicador visual de audio con RTT~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.3~~	~~Interoperabilidad~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.4~~	~~Capacidad de respuesta de RTT~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.3~~	~~Identificación de llamadas~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.4~~	~~Alternativas a los servicios basados en voz~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.2~~	~~Resolución~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.3~~	~~Frecuencia de imagen~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.4~~	~~Sincronización de audio y vídeo~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.5~~	~~Indicador visual de audio con vídeo~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.6~~	~~Identificación del hablante con comunicación por vídeo (lengua de signos)~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.1~~	~~Reproducción del subtitulado~~	~~AA~~	~~No presente~~

Criterio		Nivel	Estado
~~7.1.2~~	~~Sincronización del subtitulado~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.3~~	~~Preservación del subtitulado~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.4~~	~~Características de los subtítulos~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.5~~	~~Subtítulos hablados~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.2.1~~	~~Reproducción de la audiodescripción~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.2.2~~	~~Sincronización de la audiodescripción~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.2.3~~	~~Preservación de la audiodescripción~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.3~~	~~Controles de usuario~~	~~AA~~	~~No presente~~
9.1.1.1	Contenido no textual	A	Fallo
	Todo contenido no textual que se presenta al usuario tiene una alternativa textual que cumple el mismo propósito.		
	Las imágenes de la galería no tienen atributo de texto alternativo. Recomendamos incluirlo colocando como contenido el propósito textual de la imagen		
	Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)	Prioridad: Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos)	
	Detectado en Chrome - Latest con VoiceOver Screen Reader		
~~9.1.2.1~~	~~Sonido solo o vídeo solo (grabado)~~	~~A~~	~~No presente~~
~~9.1.2.2~~	~~Sonido sincronizado con subtítulos (grabado)~~	~~A~~	~~No presente~~
~~9.1.2.3~~	~~Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado)~~	~~A~~	~~No presente~~
~~9.1.2.4~~	~~Sonido sincronizado con subtítulos (en directo)~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~9.1.2.5~~	~~Vídeo con audiodescripción (grabado)~~	~~AA~~	~~No presente~~
9.1.3.1	Información y relaciones	A	Fallo
	La información, estructura y relaciones comunicadas a través de la presentación pueden ser determinadas por software o están disponibles como texto.		
9.1.3.2	Secuencia significativa	A	Correcto
9.1.3.3	Características sensoriales	A	Correcto

Criterio		Nivel	Estado
9.1.3.4	Orientación de la pantalla	AA	Correcto
9.1.3.5	Identificación del propósito del campo	AA	Fallo
	El propósito de cada campo que recoge información del usuario puede ser determinado por software cuando: el campo tiene un propósito identificado y concreto el campo está implementado usando tecnologías que permiten identificar su significado esperado en un formulario		
	En el formulario se debe especificar el proposito de cada campo, para ello basta con añadir una etiqueta en cada campo. A continuación detallaré que etiqueta hay que colocar en cada campo: Nombre: autocomplete='given-name' Email: autocomplete='email'		
	Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)	Prioridad: Seria (El acceso resulta dificil para ciertos grupos)	
	Detectado en Chrome - Latest con Browser DevTools/Inspector		
9.1.4.1	Uso del color	A	Correcto
9.1.4.10	Reajuste de elementos	AA	Correcto
9.1.4.11	Contraste no textual	AA	Correcto
9.1.4.12	Espaciado del texto	AA	Correcto
9.1.4.13	Contenido en hover o focus	AA	Correcto
~~9.1.4.2~~	~~Control del sonido~~	~~A~~	~~No presente~~
9.1.4.3	Contraste mínimo	AA	Correcto
9.1.4.4	Cambio de tamaño del texto	AA	Correcto
9.1.4.5	Imágenes de texto	AA	Correcto
9.2.1.1	Teclado	A	Correcto
9.2.1.2	Sin trampas para el foco del teclado	A	Correcto
~~9.2.1.4~~	~~Atajos de teclado~~	~~A~~	~~No presente~~

Criterio		Nivel	Estado
~~9.2.2.1~~	~~Tiempo ajustable~~	~~A~~	~~No presente~~
~~9.2.2.2~~	~~Poner en pausa, detener, ocultar~~	~~A~~	~~No presente~~
9.2.3.1	Umbral de tres destellos o menos	A	Correcto
9.2.4.1	Evitar bloques	A	Fallo
9.2.4.2	Titulado de páginas	A	Correcto
9.2.4.3	Orden del foco	A	Correcto
9.2.4.4	Propósito de los enlaces (en contexto)	A	Correcto
9.2.4.5	Múltiples vías	AA	Correcto
9.2.4.6	Encabezados y etiquetas	AA	Correcto
9.2.4.7	Foco visible	AA	Correcto
9.2.5.1	Gestos del puntero	A	Correcto
9.2.5.2	Cancelación del puntero	A	Correcto
9.2.5.3	Etiqueta en el nombre	A	Correcto
9.2.5.4	Actuación por movimiento	A	Correcto
9.3.1.1	Idioma de la página	A	Correcto
9.3.1.2	Idioma de las partes de la página	AA	Fallo
	El idioma de cada pasaje o frase en el contenido puede ser determinado por software, excepto los nombres propios, términos técnicos, palabras en un idioma indeterminado y palabras o frases que se hayan convertido en parte natural del texto que las rodea.		
	Hay varios aria-label que están en inglés ('Previous slide' y 'Next slide') situados en los iconos de las flechas dentro de las imágenes en la sección 'Fotos del centro'. Recomendamos que sean traducidos al castellano.		
	Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)	Prioridad: Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos)	
	Detectado en Chrome - Latest con VoiceOver Screen Reader		
9.3.2.1	Al recibir el foco	A	Correcto

Criterio		Nivel	Estado
9.3.2.2	Al recibir entradas	A	Correcto
9.3.2.3	Navegación coherente	AA	Correcto
9.3.2.4	Identificación consistente	AA	Correcto
9.3.2.5	Cambios a petición	AAA	Correcto
9.3.3.1	Identificación de errores	A	Fallo
	Si se detecta automáticamente un error en la entrada de datos, el elemento erróneo es identificado y el error se describe al usuario mediante un texto.		
	Si cometemos un error al introducir los datos, nos indica que hay errores en el campo con un mensaje, sin embargo, también, es necesario marcar el campo con error mediante el atributo aria-invalid=true		
	Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)	Prioridad: Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos)	
	Detectado en Chrome - Latest con VoiceOver Screen Reader		
9.3.3.2	Etiquetas o instrucciones	A	Correcto
9.3.3.3	Sugerencias ante errores	AA	Fallo
	Si se detecta automáticamente un error en la entrada de datos y se dispone de sugerencias para hacer la corrección, entonces se presentan las sugerencias al usuario, a menos que esto ponga en riesgo la seguridad o el propósito del contenido.		
	Si nos equivocamos al escribir un campo debemos esperar a enviar el formulario para que se indique el error. Recomendamos que se muestren sugerencias en tiempo real para facilitar al usuario el completar el formulario.		
	Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)	Prioridad: Critica (Resulta inaccesible para algunos grupos)	
	Detectado en Chrome - Latest con VoiceOver Screen Reader		
~~9.3.3.4~~	~~Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos~~	~~AA~~	~~No presente~~
9.4.1.1	Procesamiento, código limpio	A	Correcto

Criterio		Nivel	Estado
9.4.1.2	Nombre, función y valor	A	Fallo
	Para todos los componentes de la interfaz de usuario (incluyendo pero no limitado a: elementos de formulario, enlaces y componentes generados por scripts), el nombre y la función pueden ser determinados por software; los estados, propiedades y valores que pueden ser asignados por el usuario pueden ser especificados por software; y los cambios en estos elementos se encuentran disponibles para su consulta por las aplicaciones de usuario, incluyendo las ayudas técnicas. *Nota:* Este criterio de conformidad se dirige principalmente a los autores web que desarrollan o programan sus propios componentes de interfaz de usuario. Por ejemplo, los controles estándar de HTML satisfacen automáticamente este criterio cuando se emplean de acuerdo con su especificación.		
	El Iframe del mapa, debe tener un título (atributo Title) que especifique el propósito del Iframe. En este caso recomendamos 'Mapa del centro de desarrollo rural el villar, Calle Sierra Pambley, Nº10, Cp: 24286, Hospital de Órbigo, León'		
	Tiempo estimado: Bajo (Esfuerzo estimado en horas)	Prioridad: Seria (El acceso resulta dificil para ciertos grupos)	
	Detectado en Chrome - Latest con WAVE Browser Extension		
9.4.1.3	Mensajes de estado	AA	Correcto
9.6.1	Requisitos de conformidad	A	Correcto
11.7	Preferencias del usuario	AA	Fallo
~~11.8.1~~	~~Tecnología de gestión de contenidos~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.8.2~~	~~Creación de contenido accesible~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.8.3~~	~~Preservación de la información de accesibilidad durante las transformaciones~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.8.4~~	~~Asistencia para la reparación~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.8.5~~	~~Plantillas~~	~~AA~~	~~No presente~~
12.1.1	Características de accesibilidad y de compatibilidad	AA	Correcto
12.1.2	Documentación accesible	AA	Correcto
~~12.2.2~~	~~Información sobre las características de accesibilidad y compatibilidad~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~12.2.3~~	~~Comunicación efectiva~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~12.2.4~~	~~Documentación accesible~~	~~AA~~	~~No presente~~

Aviso Legal
https://cdrelvillar.org/aviso-legal/

Criterio		Nivel	Estado
5.2	Activación de características de accesibilidad	AA	Correcto
~~5.3~~	~~Biométrica~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~5.4~~	~~Preservación de la información de accesibilidad durante la conversión~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.1~~	~~Anchura de banda para voz~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.1.1~~	~~Comunicación mediante RTT~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.1.2~~	~~Voz y texto simultáneos~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.2.1~~	~~Presentación en pantalla diferenciable visualmente~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.2.2~~	~~Dirección de envío y recepción determinable por software~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.2.3~~	~~Identificación del hablante~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.2.4~~	~~Indicador visual de audio con RTT~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.3~~	~~Interoperabilidad~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.4~~	~~Capacidad de respuesta de RTT~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.3~~	~~Identificación de llamadas~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.4~~	~~Alternativas a los servicios basados en voz~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.2~~	~~Resolución~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.3~~	~~Frecuencia de imagen~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.4~~	~~Sincronización de audio y vídeo~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.5~~	~~Indicador visual de audio con vídeo~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.6~~	~~Identificación del hablante con comunicación por vídeo (lengua de signos)~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.1~~	~~Reproducción del subtitulado~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.2~~	~~Sincronización del subtitulado~~	~~AA~~	~~No presente~~

Criterio		Nivel	Estado
~~7.1.3~~	~~Preservación del subtitulado~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.4~~	~~Características de los subtítulos~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.5~~	~~Subtítulos hablados~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.2.1~~	~~Reproducción de la audiodescripción~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.2.2~~	~~Sincronización de la audiodescripción~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.2.3~~	~~Preservación de la audiodescripción~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.3~~	~~Controles de usuario~~	~~AA~~	~~No presente~~
9.1.1.1	Contenido no textual	A	Correcto
~~9.1.2.1~~	~~Sonido solo o vídeo solo (grabado)~~	~~A~~	~~No presente~~
~~9.1.2.2~~	~~Sonido sincronizado con subtítulos (grabado)~~	~~A~~	~~No presente~~
~~9.1.2.3~~	~~Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado)~~	~~A~~	~~No presente~~
~~9.1.2.4~~	~~Sonido sincronizado con subtítulos (en directo)~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~9.1.2.5~~	~~Vídeo con audiodescripción (grabado)~~	~~AA~~	~~No presente~~
9.1.3.1	Información y relaciones	A	Fallo
9.1.3.2	Secuencia significativa	A	Correcto
9.1.3.3	Características sensoriales	A	Correcto
9.1.3.4	Orientación de la pantalla	AA	Correcto
~~9.1.3.5~~	~~Identificación del propósito del campo~~	~~AA~~	~~No presente~~
9.1.4.1	Uso del color	A	Correcto
9.1.4.10	Reajuste de elementos	AA	Correcto
9.1.4.11	Contraste no textual	AA	Correcto
9.1.4.12	Espaciado del texto	AA	Correcto
9.1.4.13	Contenido en hover o focus	AA	Correcto

Criterio		Nivel	Estado
~~9.1.4.2~~	~~Control del sonido~~	~~A~~	~~No presente~~
9.1.4.3	Contraste mínimo	AA	Correcto
9.1.4.4	Cambio de tamaño del texto	AA	Correcto
9.1.4.5	Imágenes de texto	AA	Correcto
9.2.1.1	Teclado	A	Correcto
9.2.1.2	Sin trampas para el foco del teclado	A	Correcto
~~9.2.1.4~~	~~Atajos de teclado~~	~~A~~	~~No presente~~
~~9.2.2.1~~	~~Tiempo ajustable~~	~~A~~	~~No presente~~
~~9.2.2.2~~	~~Poner en pausa, detener, ocultar~~	~~A~~	~~No presente~~
9.2.3.1	Umbral de tres destellos o menos	A	Correcto
9.2.4.1	Evitar bloques	A	Fallo
9.2.4.2	Titulado de páginas	A	Correcto
9.2.4.3	Orden del foco	A	Correcto
9.2.4.4	Propósito de los enlaces (en contexto)	A	Correcto
9.2.4.5	Múltiples vías	AA	Correcto
9.2.4.6	Encabezados y etiquetas	AA	Correcto
9.2.4.7	Foco visible	AA	Correcto
9.2.5.1	Gestos del puntero	A	Correcto
9.2.5.2	Cancelación del puntero	A	Correcto
9.2.5.3	Etiqueta en el nombre	A	Correcto
9.2.5.4	Actuación por movimiento	A	Correcto
9.3.1.1	Idioma de la página	A	Correcto
9.3.1.2	Idioma de las partes de la página	AA	Correcto

Criterio		Nivel	Estado
9.3.2.1	Al recibir el foco	A	Correcto
9.3.2.2	Al recibir entradas	A	Correcto
9.3.2.3	Navegación coherente	AA	Correcto
9.3.2.4	Identificación consistente	AA	Correcto
9.3.2.5	Cambios a petición	AAA	Correcto
9.3.3.1	Identificación de errores	A	Correcto
9.3.3.2	Etiquetas o instrucciones	A	Correcto
9.3.3.3	Sugerencias ante errores	AA	Correcto
~~9.3.3.4~~	~~Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos~~	~~AA~~	~~No presente~~
9.4.1.1	Procesamiento, código limpio	A	Correcto
9.4.1.2	Nombre, función y valor	A	Correcto
~~9.4.1.3~~	~~Mensajes de estado~~	~~AA~~	~~No presente~~
9.6.1	Requisitos de conformidad	A	Correcto
11.7	Preferencias del usuario	AA	Fallo
~~11.8.1~~	~~Tecnología de gestión de contenidos~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.8.2~~	~~Creación de contenido accesible~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.8.3~~	~~Preservación de la información de accesibilidad durante las transformaciones~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.8.4~~	~~Asistencia para la reparación~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.8.5~~	~~Plantillas~~	~~AA~~	~~No presente~~
12.1.1	Características de accesibilidad y de compatibilidad	AA	Correcto
12.1.2	Documentación accesible	AA	Correcto
~~12.2.2~~	~~Información sobre las características de accesibilidad y compatibilidad~~	~~AA~~	~~No presente~~

Criterio		Nivel	Estado
~~12.2.3~~	~~Comunicación efectiva~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~12.2.4~~	~~Documentación accesible~~	~~AA~~	~~No presente~~

Declaración de accesibilidad
https://cdrelvillar.org/declaracion-de-accesibilidad/

Criterio		Nivel	Estado
5.2	Activación de características de accesibilidad	AA	Correcto
~~5.3~~	~~Biométrica~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~5.4~~	~~Preservación de la información de accesibilidad durante la conversión~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.1~~	~~Anchura de banda para voz~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.1.1~~	~~Comunicación mediante RTT~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.1.2~~	~~Voz y texto simultáneos~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.2.1~~	~~Presentación en pantalla diferenciable visualmente~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.2.2~~	~~Dirección de envío y recepción determinable por software~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.2.3~~	~~Identificación del hablante~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.2.4~~	~~Indicador visual de audio con RTT~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.3~~	~~Interoperabilidad~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.2.4~~	~~Capacidad de respuesta de RTT~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.3~~	~~Identificación de llamadas~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.4~~	~~Alternativas a los servicios basados en voz~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.2~~	~~Resolución~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.3~~	~~Frecuencia de imagen~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.4~~	~~Sincronización de audio y vídeo~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.5~~	~~Indicador visual de audio con vídeo~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~6.5.6~~	~~Identificación del hablante con comunicación por vídeo (lengua de signos)~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.1~~	~~Reproducción del subtitulado~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.2~~	~~Sincronización del subtitulado~~	~~AA~~	~~No presente~~

Criterio		Nivel	Estado
~~7.1.3~~	~~Preservación del subtitulado~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.4~~	~~Características de los subtítulos~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.1.5~~	~~Subtítulos hablados~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.2.1~~	~~Reproducción de la audiodescripción~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.2.2~~	~~Sincronización de la audiodescripción~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.2.3~~	~~Preservación de la audiodescripción~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~7.3~~	~~Controles de usuario~~	~~AA~~	~~No presente~~
9.1.1.1	Contenido no textual	A	Correcto
~~9.1.2.1~~	~~Sonido solo o vídeo solo (grabado)~~	~~A~~	~~No presente~~
~~9.1.2.2~~	~~Sonido sincronizado con subtítulos (grabado)~~	~~A~~	~~No presente~~
~~9.1.2.3~~	~~Vídeo con audiodescripción o medio alternativo (grabado)~~	~~A~~	~~No presente~~
~~9.1.2.4~~	~~Sonido sincronizado con subtítulos (en directo)~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~9.1.2.5~~	~~Vídeo con audiodescripción (grabado)~~	~~AA~~	~~No presente~~
9.1.3.1	Información y relaciones	A	Fallo
9.1.3.2	Secuencia significativa	A	Correcto
9.1.3.3	Características sensoriales	A	Correcto
9.1.3.4	Orientación de la pantalla	AA	Correcto
~~9.1.3.5~~	~~Identificación del propósito del campo~~	~~AA~~	~~No presente~~
9.1.4.1	Uso del color	A	Correcto
9.1.4.10	Reajuste de elementos	AA	Correcto
9.1.4.11	Contraste no textual	AA	Correcto
9.1.4.12	Espaciado del texto	AA	Correcto
9.1.4.13	Contenido en hover o focus	AA	Correcto

Criterio		Nivel	Estado
~~9.1.4.2~~	~~Control del sonido~~	~~A~~	~~No presente~~
9.1.4.3	Contraste mínimo	AA	Correcto
9.1.4.4	Cambio de tamaño del texto	AA	Correcto
9.1.4.5	Imágenes de texto	AA	Correcto
9.2.1.1	Teclado	A	Correcto
9.2.1.2	Sin trampas para el foco del teclado	A	Correcto
~~9.2.1.4~~	~~Atajos de teclado~~	~~A~~	~~No presente~~
~~9.2.2.1~~	~~Tiempo ajustable~~	~~A~~	~~No presente~~
~~9.2.2.2~~	~~Poner en pausa, detener, ocultar~~	~~A~~	~~No presente~~
9.2.3.1	Umbral de tres destellos o menos	A	Correcto
9.2.4.1	Evitar bloques	A	Fallo
9.2.4.2	Titulado de páginas	A	Correcto
9.2.4.3	Orden del foco	A	Correcto
9.2.4.4	Propósito de los enlaces (en contexto)	A	Correcto
9.2.4.5	Múltiples vías	AA	Correcto
9.2.4.6	Encabezados y etiquetas	AA	Correcto
9.2.4.7	Foco visible	AA	Correcto
9.2.5.1	Gestos del puntero	A	Correcto
9.2.5.2	Cancelación del puntero	A	Correcto
9.2.5.3	Etiqueta en el nombre	A	Correcto
9.2.5.4	Actuación por movimiento	A	Correcto
9.3.1.1	Idioma de la página	A	Correcto
9.3.1.2	Idioma de las partes de la página	AA	Correcto

Criterio		Nivel	Estado
9.3.2.1	Al recibir el foco	A	Correcto
9.3.2.2	Al recibir entradas	A	Correcto
9.3.2.3	Navegación coherente	AA	Correcto
9.3.2.4	Identificación consistente	AA	Correcto
9.3.2.5	Cambios a petición	AAA	Correcto
~~9.3.3.1~~	~~Identificación de errores~~	~~A~~	~~No presente~~
~~9.3.3.2~~	~~Etiquetas o instrucciones~~	~~A~~	~~No presente~~
~~9.3.3.3~~	~~Sugerencias ante errores~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~9.3.3.4~~	~~Prevención de errores en páginas legales, financieras y de datos~~	~~AA~~	~~No presente~~
9.4.1.1	Procesamiento, código limpio	A	Correcto
9.4.1.2	Nombre, función y valor	A	Correcto
~~9.4.1.3~~	~~Mensajes de estado~~	~~AA~~	~~No presente~~
9.6.1	Requisitos de conformidad	A	Correcto
11.7	Preferencias del usuario	AA	Fallo
~~11.8.1~~	~~Tecnología de gestión de contenidos~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.8.2~~	~~Creación de contenido accesible~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.8.3~~	~~Preservación de la información de accesibilidad durante las transformaciones~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.8.4~~	~~Asistencia para la reparación~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~11.8.5~~	~~Plantillas~~	~~AA~~	~~No presente~~
12.1.1	Características de accesibilidad y de compatibilidad	AA	Correcto
12.1.2	Documentación accesible	AA	Correcto
~~12.2.2~~	~~Información sobre las características de accesibilidad y compatibilidad~~	~~AA~~	~~No presente~~

Criterio		Nivel	Estado
~~12.2.3~~	~~Comunicación efectiva~~	~~AA~~	~~No presente~~
~~12.2.4~~	~~Documentación accesible~~	~~AA~~	~~No presente~~

CERTIFICADO ACCESIBILIDAD

AA

AODAW